

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 4 6 3 2 3 0 2

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Solwiesen

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

--

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

11,0406

Breite

51,3961

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

3.382,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet						Beurteilung des Gebiets			
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
M	1308	Barbastella barbastellus			p	8	8	i		M	C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			p	1	5	i		P		-	-	-
B	A667	Ciconia ciconia			c	0	0	i	P	DD		-	-	-
B	A081	Circus aeruginosus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
I	1044	Coenagrion mercuriale			p	100	100	i		G	C	B	B	B
B	A122	Crex crex			r	6	10	p		P		-	-	-
P	1902	Cypripedium calceolus			p	56	56	i		M	C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			p	11	50	i		M		-	-	-
B	A236	Dryocopus martius			p	0	0	i	P	DD		-	-	-
B	A099	Falco subbuteo			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A153	Gallinago gallinago			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A233	Jynx torquilla			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A338	Lanius collurio			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A653	Lanius excubitor			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A291	Locustella fluviatilis			r	0	0	p	V	DD		-	-	-
B	A292	Locustella luscinioides			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
I	1083	Lucanus cervus			p	26	26	i		G	C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A612	Luscinia svecica			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A073	Milvus migrans			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A074	Milvus milvus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
M	1323	Myotis bechsteinii			p	7	7	i		P	C	B	C	C
M	1324	Myotis myotis			p	150	150	i		P	C	B	C	C
I	1084	Osmoderma eremita			p	31	31	i		G	C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A718	Rallus aquaticus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A336	Remiz pendulinus			r	0	0	p	R	DD		-	-	-
M	1303	Rhinolophus hipposideros			p	37	37	i		M	C	B	B	B
B	A275	Saxicola rubetra			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A307	Sylvia nisoria			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
A	1166	Triturus cristatus			p	100	100	i		P	C	B	C	C
B	A232	Upupa epops			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A142	Vanellus vanellus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Abax carinatus			0	0	i	P			X			
I		Abax ovalis			0	0	i	P			X			
I		Abraxas grossulariata			0	0	i	P			X			
I		Acasis viretata			0	0	i	P			X			
P		Achillea nobilis			100	100	i				X			
I		Acronicta euphorbiae			0	0	i	P			X			
I		Acupalpus elegans			0	0	i	V			X			
P		Adonis aestivalis			500	500	i				X			
P		Adonis flammea			70	70	i				X			
P		Adonis vernalis			15	15	i				X			
I		Adscita geryon			0	0	i	P			X			
I		Aedia funesta			0	0	i	P			X			
I		Aesalus scarabaeoides			0	0	i	P			X			
I		Agonum afrum			0	0	i	P			X			
I		Agriopsis bajaria			0	0	i	P			X			
I		Agrochola nitida			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus damon			0	0	i	R			X			
P		Agrostemma githago			150	150	i				X			
I		Agrotis bigramma			0	0	i	P			X			
I		Agrotis cinerea			0	0	i	P			X			
P		Aira praecox			1	5	i							X
P		Ajuga chamaepitys			42	42	i							X
P		Allium sphaerocephalon			240	240	i							X
I		Allomengea scopigera			0	0	i	P			X			
I		Allomengea vidua			0	0	i	P			X			
I		Alsophila aceraria			0	0	i	P			X			
P		Althaea hirsuta			5	5	i							X
I		Amara equestris			0	0	i	P			X			
I		Amphimallon assimile			0	0	i	P			X			
I		Amphimallon ruficorne			0	0	i	P			X			
I		Anisodactylus poeciloides			0	0	i	P			X			
P		Antennaria dioica			5	5	i				X			
I		Apamea furva			0	0	i	P			X			
I		Apamea oblonga			0	0	i	P			X			
I		Apatura iris			0	0	i	P			X			
I		Apeira syringaria			0	0	i	P			X			
I		Aphodius arenarius			0	0	i	P			X			
I		Aphodius maculatus			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Aphodius paracoenosus			0	0	i	P			X			
I		Aplasta ononaria			0	0	i	P			X			
I		Aplexa hypnorum			0	0	i	P			X			
P		Arabis auriculata			3050	3050	i							X
I		Arctosa leopardus			0	0	i	P			X			
I		Argynnis adippe			0	0	i	P			X			
I		Aricia artaxerxes			0	0	i	P			X			
P		Artemisia maritima			0	0	i	P			X			
P		Artemisia pontica			100	100	i							X
I		Aspitates gilvaria			0	0	i	P			X			
P		Aster linosyris			30	30	i							X
P		Astragalus exscapus			150	150	i							X
I		Atethmia ambusta			0	0	i	C			X			
I		Badister collaris			0	0	i	P			X			
I		Badister dilatatus			0	0	i	P			X			
I		Badister peltatus			0	0	i	P			X			
I		Barbitistes serricauda			0	0	i	R			X			
I		Bembecia albanensis			0	0	i	P			X			
I		Bembidion fumigatum			0	0	i	P			X			
I		Bembidion octomaculatum			0	0	i	P			X			
I		Bembidion schuppelii			0	0	i	P			X			
I		Bembidion semipunctatum			0	0	i	P			X			
I		Bena bicolorana			0	0	i	P			X			
I		Pseudoips prasinanus			0	0	i	P			X			
I		Bledius tricornis			0	0	i	P			X			
I		Blethisa multipunctata			0	0	i	V			X			
I		Boloria dia			0	0	i	P			X			
I		Boloria euphrosyne			0	0	i	P			X			
A	1202	Bufo calamita			0	0	i	V	X		X			
A	1201	Bufo viridis			0	0			X					
P		Bunium bulbocastanum			50	50	i							X
P		Bupleurum rotundifolium			1300	1300	i							X
P		Bupleurum tenuissimum			0	0	i	V						X
I		Calamia tridens			0	0	i	P			X			
I		Calathus erratus			0	0	i	P			X			
I		Callistus lunatus			0	0	i	V			X			
I		Dicallomera fascelina			0	0	i	P			X			
I		Calodera protensa			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Calosoma inquisitor			0	0	i	P			X			
I		Campaea honoraria			0	0	i	P			X			
P		Campanula bononiensis			230	230	i							X
I		Candidula gigaxii			0	0	i	P			X			
I		Carabus auratus			0	0	i	R			X			
I		Carabus cancellatus			0	0	i	P			X			
I		Carabus convexus			0	0	i	P			X			
I		Carabus intricatus			0	0	i	P			X			
I		Carcharodus alceae			0	0	i	P			X			
P		Carex caryophyllea			2000	2000	i							X
P		Carex supina			700	700	i							X
I		Carpelimus foveolatus			0	0	i	P			X			
I		Carpelimus halophilus			0	0	i	P			X			
I		Cassida pannonica			0	0	i	P			X			
I		Cataclysmes rigata			0	0	i	P			X			
I		Catocala elocata			0	0	i	P			X			
I		Catocala promissa			0	0	i	P			X			
I		Catocala sponsa			0	0	i	P			X			
P		Caucalis platycarpus			1000	1000	i							X
I		Centromerus persimilis			0	0	i	P			X			
P		Cephalanthera damasonium			1	1	i							X
I		Cerambyx scopoli			0	0	i	P			X			
I		Styloctetor romanus			0	0	i	P			X			
I		Cerura vinula			0	0	i	P			X			
I		Chamaesphacia leucopsiformis			0	0	i	P			X			
I		Chazara briseis			0	0	i	P			X			
I		Cheilotoma musciformis			0	0	i	P			X			
I		Cheiracanthium oncognathum			0	0	i	P			X			
I		Chelis maculosa			0	0	i	P			X			
I		Chersotis cuprea			0	0	i	P			X			
I		Chersotis multangula			0	0	i	P			X			
I		Chilodes maritima			0	0	i	V			X			
I		Cheilotoma musciformis			0	0	i	R			X			
I		Chloantha hyperici			0	0	i	P			X			
P		Chondrilla juncea			2	2	i							X
I		Chondrula tridens			0	0	i	R			X			
I		Chorthippus montanus			0	0	i	P			X			
I		Chorthippus vagans			0	0	i	C			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Chrysolina aurichalcea			0	0	i	P			X			
I		Chrysolina carnifex			0	0	i	P			X			
I		Chrysolina cerealis			0	0	i	P			X			
I		Chrysolina aurichalcea			0	0	i	C			X			
I		Chrysolina carnifex			0	0	i	R			X			
I		Chrysolina fuliginosa			0	0	i	P			X			
I		Cylindera germanica			0	0	i	R			X			
I		Cleora cinctaria			0	0	i	R			X			
I		Boloria dia			0	0	i	C			X			
I		Clostera pigra			0	0	i	P			X			
I		Cochlicopa lubricella			0	0	i	P			X			
I		Coelambus parallelogrammus			0	0	i	V			X			
I		Coenonympha glycerion			0	0	i	P			X			
I		Colias alfacariensis			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	C			X			
I		Conistra erythrocephala			0	0	i	P			X			
I		Conocephalus fuscus			0	0	i	R			X			
I		Conocephalus dorsalis			0	0	i	P			X			
I		Conocephalus fuscus			0	0	i	P			X			
I		Coraebus elatus			0	0	i	P			X			
R	1283	Coronella austriaca			0	0	i	P	X		X			
I		Cortodera humeralis			0	0	i	P			X			
I		Coscinia cribraria			0	0	i	P			X			
I		Cosmia affinis			0	0	i	P			X			
I		Crocallis tusciaria			0	0	i	P			X			
I		Cryphia raptricula			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus cordiger			0	0	i	R			X			
I		Cryptocephalus coryli			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus elegantulus			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus imperialis			0	0	i	V			X			
I		Cryptocephalus macellus			0	0	i	R			X			
I		Cryptocephalus nitidulus			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus nitidus			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus octomaculatus			0	0	i	V			X			
I		Cryptocephalus populi			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus primarius			0	0	i	R			X			
I		Cryptocephalus primarius			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus querceti			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Cryptocephalus schaefferi			0	0	i	P			X			
I		Cucullia absinthii			0	0	i	P			X			
I		Cucullia asteris			0	0	i	P			X			
I		Cucullia campanulae			0	0	i	P			X			
I		Shargacucullia scrophulariae			0	0	i	P			X			
I		Cyclophora albipunctata			0	0	i	R			X			
I		Cyclophora porata			0	0	i	P			X			
I		Cymindis angularis			0	0	i	V			X			
I		Cymindis humeralis			0	0	i	R			X			
I		Decticus verrucivorus			0	0	i	P			X			
I		Diastictus vulneratus			0	0	i	P			X			
I		Dibolia cynoglossi			0	0	i	P			X			
I		Dibolia rugulosa			0	0	i	P			X			
I		Dibolia schillingi			0	0	i	P			X			
I		Dibolia timida			0	0	i	P			X			
I		Dichonia aprilina			0	0	i	P			X			
I		Dichonia convergens			0	0	i	P			X			
I		Hadula odontites			0	0	i	R			X			
I		Dorcadion fuliginator			0	0	i	R			X			
I		Dorcus parallelipipedus			0	0	i	P			X			
P		Draba muralis			0	0	i	P			X			
I		Drymonia obliterata			0	0	i	P			X			
I		Dysauxes ancilla			0	0	i	P			X			
I		Dyschirius salinus			0	0	i	P			X			
I		Eilema lutarella			0	0	i	P			X			
I		Eilema pygmaeola			0	0	i	P			X			
I		Eilema sororcula			0	0	i	P			X			
P		Elymus hispidus			600	600	i							X
I		Emmelia trabealis			0	0	i	P			X			
I		Enalodroma hepatica			0	0	i	P			X			
I		Endromis versicolora			0	0	i	P			X			
I		Ennomos alniaria			0	0	i	P			X			
I		Ennomos autumnaria			0	0	i	P			X			
P		Epipactis atrorubens			600	600	i							X
P		Epipactis helleborine [s.str.]			6	6	i							X
P		Epipactis leptochila			19	19	i							X
I		Epirrhoe galiata			0	0	i	P			X			
I		Episema glaucina			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	1313	Eptesicus nilssonii			1	1	i		X		X			
M	1327	Eptesicus serotinus			9	9	i		X		X			
I		Erebia aethiops			0	0	i	P			X			
I		Eriogaster lanestris			0	0	i	P			X			
I		Euchalcia consona			0	0	i	P			X			
I		Eugraphe sigma			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia distinctaria			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia dodoneata			0	0	i	R			X			
I		Eupithecia extraversaria			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia insigniata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia lariciata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia millefoliata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia nanata			0	0	i	P			X			
I		Euxoa vitta			0	0	i	P			X			
I		Argynnis niobe			0	0	i	R			X			
M	1363	Felis silvestris			0	0	i	R	X		X			
P		Filago arvensis			300	300	i							X
P		Filago lutescens			970	970	i							X
P		Filago minima			1000	1000	i							X
P		Fumana procumbens			1000	1000	i							X
I		Furcula bicuspis			0	0	i	P			X			
I		Furcula bifida			0	0	i	P			X			
P		Gagea bohemica [s.l.]			426	426	i							X
P		Gagea minima			0	0	i	P						X
I		Gastropacha quercifolia			0	0	i	R			X			
P		Gentianella amarella [s.str.]			30	30	i							X
P		Gentianella campestris ssp. baltica			5	5	i							X
I		Geotrupes spiniger			0	0	i	P			X			
I		Glaucopteryx alexis			0	0	i	R			X			
P		Glaux maritima			0	0	i	P						X
I		Gnophos furvata			0	0	i	P			X			
I		Gnorimus nobilis			0	0	i	P			X			
I		Granaria frumentum			0	0	i	P			X			
I		Gryllus campestris			0	0	i	P			X			
P		Gymnadenia conopsea			160	160	i							X
I		Gynaephora selenitica			0	0	i	P			X			
I		Habroloma nana			0	0	i	P			X			
I		Hadena irregularis			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Hadula odontites			0	0	i	P			X			
P		Atriplex pedunculata			0	0	i	P						X
I		Hamearis lucina			0	0	i	P			X			
I		Harpalus dimidiatus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus froelichii			0	0	i	P			X			
I		Pseudoophonus griseus			0	0	i	R			X			
I		Harpalus luteicornis			0	0	i	P			X			
I		Harpalus politus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus serripes			0	0	i	P			X			
I		Harpalus signaticornis			0	0	i	P			X			
I		Harpalus subcylindricus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus tenebrosus			0	0	i	P			X			
I		Harpyia milhauseri			0	0	i	P			X			
I		Helicella itala			0	0	i	P			X			
I	6191	Helicopsis striata			0	0	i	P			X			
I		Heliomata glarearia			0	0	i	P			X			
I		Heliophanus aeneus			0	0	i	P			X			
I		Heliophanus lineiventris			0	0	i	P			X			
I		Heliothis viriplaca			0	0	i	P			X			
I		Hemaris fuciformis			0	0	i	P			X			
I		Hemaris tityus			0	0	i	P			X			
I		Hesperia comma			0	0	i	P			X			
I		Heterocerus obsoletus			0	0	i	P			X			
P		Hieracium peleterianum			500	500	i							X
I		Hoplodrina superstes			0	0	i	P			X			
P		Hordeum secalinum			0	0	i	V						X
I		Horisme aquata			0	0	i	P			X			
P		Hornungia petraea			100000	100000	i							X
I		Hyles gallii			0	0	i	P			X			
P		Hypericum elegans			2	2	i							X
I		Hyphoraia aulica			0	0	i	P			X			
I		Idaea aureolaria			0	0	i	P			X			
I		Idaea deversaria			0	0	i	P			X			
I		Idaea dilutaria			0	0	i	P			X			
I		Idaea moniliata			0	0	i	P			X			
I		Idaea rufaria			0	0	i	P			X			
I		Idaea sylvestraria			0	0	i	P			X			
I		Iphiclidus podalirius			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Jasione montana			2	2	i							X
P		Juncus gerardii			1	1	i							X
P		Kickxia elatine			40	40	i							X
I		Labidostomis lucida			0	0	i	P			X			
I		Labidostomis tridentata			0	0	i	P			X			
I		Lacanobia aliena			0	0	i	P			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X				X	
I		Lachnaia sexpunctata			0	0	i	R			X			
I		Lachnaia sexpunctata			0	0	i	P			X			
P		Lactuca quercina			51	100	i							X
P		Lactuca virosa			80	80	i							X
I		Laemostenus terricola			0	0	i	P			X			
I		Lamprinodes saginatus			0	0	i	P			X			
I		Larentia clavaria			0	0	i	P			X			
I		Lasiommata maera			0	0	i	P			X			
I		Lathrobium quadratum			0	0	i	P			X			
I		Lebia cruxminor			0	0	i	P			X			
I		Leistus spinibarbis			0	0	i	P			X			
I		Lemonia dumi			0	0	i	P			X			
P		Leonurus cardiaca			0	0	i	P						X
I		Limenitis camilla			0	0	i	P			X			
I		Limenitis populi			0	0	i	P			X			
I		Protaetia lugubris			0	0	i	P			X			
P		Listera ovata			10	10	i							X
I		Lithomoia solidaginis			0	0	i	P			X			
I		Lomechusa paradoxa			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus echii			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus minusculus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus noricus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus quadriguttatus			0	0	i	P			X			
I		Luperina nickerlii			0	0	i	P			X			
P		Luzula divulgata			0	0	i	P						X
I		Plebeius idas			0	0	i	V			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	R			X			
I		Lycaena virgaureae			0	0	i	V			X			
P		Silene viscaria			15	15	i				X			
I		Lygephila craccaae			0	0	i	P			X			
I		Lygephila viciae			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	C			X			
I		Lytta vesicatoria			0	0	i	P			X			
I	1058	Maculinea arion			0	0	i	P	X		X			
I		Malacosoma castrensis			0	0	i	P			X			
P		Marrubium vulgare			3	3	i				X			
M	1357	Martes martes			0	0	i	P		X	X			
I		Meioneta simplicatarsis			0	0	i	P			X			
P		Melilotus dentatus			30	30	i							X
I		Melitaea aurelia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea aurelia			0	0	i	R			X			
I		Meloe proscarabaeus			0	0	i	P			X			
I		Meloe scabriusculus			0	0	i	P			X			
I		Meloe rugosus			0	0	i	P			X			
I		Meloe violaceus			0	0	i	P			X			
I		Argynnis aglaja			0	0	i	P			X			
I		Mesogona acetosellae			0	0	i	P			X			
I		Microlynyphia impigra			0	0	i	P			X			
I		Micrommata virescens			0	0	i	P			X			
I		Miltochrista miniata			0	0	i	P			X			
I		Minois dryas			0	0	i	P			X			
I		Minucia lunaris			0	0	i	P			X			
I		Mniotype adusta			0	0	i	P			X			
I		Moma alpium			0	0	i	P			X			
I		Mormo maura			0	0	i	P			X			
M	1341	Muscardinus avellanarius			0	0	i	P	X		X			
P		Muscari comosum			20	20	i							X
M	2632	Mustela erminea			0	0	i	P			X			
M	1320	Myotis brandtii			7	7	i		X		X			
M	1320	Myotis brandtii			44	44	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			13	13	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			169	169	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			3	3	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			20	20	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			12	12	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			22	22	i		X		X			
I		Myrmecophilus acervorum			0	0	i	P			X			
I		Mythimna straminea			0	0	i	P			X			
R	2469	Natrix natrix			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.		C R V P	IV	V	A	B	C	D
I		Nebria salina			0	0	i	P			X			
I		Neobisnius lathrobioides			0	0	i	P			X			
P		Neottia nidus-avis			250	250	i							X
P		Nigella arvensis			130	130	i							X
I		Noctua orbona			0	0	i	P			X			
P		Nonea pulla			5	5	i							X
I		Notiophilus rufipes			0	0	i	P			X			
M	1331	Nyctalus leisleri			7	7	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			929	929	i		X					
I		Nymphalis polychloros			0	0	i	P			X			
I		Oberea linearis			0	0	i	P			X			
I		Ochodaeus chrysomeloides			0	0	i	P			X			
I		Odacantha melanura			0	0	i	R			X			
P		Odontites luteus			25	25	i							X
I		Odontosia carmelita			0	0	i	P			X			
I		Oedipoda caerulescens			0	0	i	P			X			
I		Olisthopus sturmii			0	0	i	V			X			
I		Omocestus haemorrhoidalis			0	0	i	P			X			
P		Onobrychis arenaria			0	0	i	R						X
I		Ophonus cordatus			0	0	i	P			X			
I		Ophonus melletii			0	0	i	P			X			
P		Ophrys insectifera			220	220	i							X
P		Orchis militaris			12	12	i							X
P		Orchis purpurea			1200	1200	i							X
P		Orchis ustulata			2000	2000	i							X
P		Ornithopus perpusillus			10	10	i							X
P		Orobanche alba			75	75	i							X
P		Orobanche arenaria			20	20	i							X
P		Orobanche artemisiae-campestris			622	622	i							X
P		Orobanche elatior			50	50	i							X
P		Orobanche purpurea			0	0	i	P						X
P		Orobanche reticulata			117	117	i							X
I		Orthetrum brunneum			0	0	i	P			X			
I		Orthonama vittata			0	0	i	P			X			
I		Orthosia miniosa			0	0	i	P			X			
I		Pachybrachis tessellatus			0	0	i	P			X			
P		Papaver hybridum			50	50	i							X
I		Paracolax tristalis			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Paradrina selini			0	0	i	P			X			
I		Pechipogo strigilata			0	0	i	P			X			
I		Peridea anceps			0	0	i	P			X			
I		Perizoma bifaciata			0	0	i	P			X			
I		Perizoma hydrata			0	0	i	P			X			
P		Petrorhagia prolifera			1	1	i							X
I		Phibalapteryx virgata			0	0	i	P			X			
I		Philonthus micans			0	0	i	P			X			
I		Philonthus punctus			0	0	i	P			X			
I		Philonthus salinus			0	0	i	R			X			
I		Philonthus ventralis			0	0	i	P			X			
I		Phyllodesma tremulifolia			0	0	i	P			X			
I		Phyllotreta astrachanica			0	0	i	P			X			
I		Phymatodes rufipes			0	0	i	R			X			
I		Phytoecia coerulescens			0	0	i	P			X			
I		Phytoecia pustulata			0	0	i	R			X			
M	1317	Pipistrellus nathusii			4	4	i		X		X			
M	1317	Pipistrellus nathusii			5	5	i		X		X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			6	6	i		X		X			
I		Plagionotus detritus			0	0	i	P			X			
P		Plantago maritima [s.l.]			0	0	i	P						X
I		Platycleis albopunctata			0	0	i	P			X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus dorylas			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus thersites			0	0	i	P			X			
M	1326	Plecotus auritus			12	12	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			15	15	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			8	8	i		X		X			
P		Poa bulbosa			4000	4000	i							X
P		Scorzonera laciniata			14	14	i							X
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	P			X			
I		Polyplocia ridens			0	0	i	P			X			
I		Polypogon tentacularia			0	0	i	P			X			
I		Pontia edusa			0	0	i	P			X			
I	1076	Proserpinus proserpina			0	0	i	P	X		X			
I		Pseudocarorita thaleri			0	0	i	P			X			
I		Pseudophilotes baton			0	0	i	R			X			
I		Pseudophilotes baton			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.		C R V P	IV	V	A	B	C	D
I		Pseudoterpna pruinata			0	0	i	P			X			
I		Psophus stridulus			0	0	i	P			X			
I		Psylliodes hyoscyami			0	0	i	V			X			
I		Psylliodes instabilis			0	0	i	P			X			
I		Psylliodes vindobonensis			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus anthracinus			11	50	i				X			
I		Pterostichus burmeisteri			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus gracilis			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus macer			0	0	i	P			X			
P		Pulsatilla pratensis			230	230	i							X
P		Pulsatilla vulgaris [s.l.]			1	1	i							X
I		Pyrgus carthami			0	0	i	P			X			
I		Pyrgus carthami			0	0	i	R			X			
I		Pyrgus serratulae			0	0	i	P			X			
P		Pyrus pyraister			2	2	i							X
A	1210	Rana kl. esculenta			0	0	i	P		X			X	
A	1212	Rana ridibunda			0	0	i	R		X	X			
A	1213	Rana temporaria			0	0	i	P		X			X	
I		Rhagades pruni			0	0	i	P			X			
I		Rhagium sycophanta			0	0	i	P			X			
I		Rhinoprora chloerata			0	0	i	P			X			
I		Rhizotrogus cicatricosus			0	0	i	P			X			
I		Rhyacia simulans			0	0	i	P			X			
I		Rhyaria purpurata			0	0	i	P			X			
P		Rosa gallica			20	20	i							X
P		Rosa majalis			35	35	i							X
I		Sabra harpagula			0	0	i	P			X			
A	2351	Salamandra salamandra			0	0	i	P			X			
P		Salicornia europaea [s.l.]			0	0	i	R						X
I		Satyrium acaciae			0	0	i	P			X			
I		Satyrium pruni			0	0	i	P			X			
I		Satyrium spini			0	0	i	P			X			
I		Satyrium w-album			0	0	i	P			X			
P		Scandix pecten-veneris			600	600	i							X
P		Scleranthus polycarpus			0	0	i	V						X
P		Scleranthus verticillatus			0	0	i	R						X
I		Scolitantides orion			0	0	i	V			X			
I		Scopula marginepunctata			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Scopula rubiginata			0	0	i	P			X			
I		Scopula umbelaria			0	0	i	P			X			
P		Scorzonera purpurea			400	400	i							X
I		Scotopteryx bipunctaria			0	0	i	P			X			
I		Scotopteryx moeniata			0	0	i	P			X			
I		Scotopteryx mucronata			0	0	i	P			X			
P		Tephroseris integrifolia			200	200	i							X
P		Seseli annum			2	2	i							X
I		Setina irrorella			0	0	i	P			X			
I		Shargacucullia lychnitis			0	0	i	P			X			
I		Sideridis turbida			0	0	i	P			X			
P		Silene otites			50	50	i							X
I		Silometopus elegans			0	0	i	P			X			
I		Simyra albovenosa			0	0	i	P			X			
I		Sinodendron cylindricum			0	0	i	P			X			
I		Chirocephalus grubei			0	0	i	P			X			
P		Sisymbrium strictissimum			1000	1000	i							X
P		Sorbus domestica			6	6	i							X
I		Spaelotis ravidia			0	0	i	P			X			
I		Spargania luctuata			0	0	i	P			X			
P		Spergula pentandra			400	400	i							X
P		Spergularia media			0	0	i	P						X
I		Spialia sertorius			0	0	i	P			X			
P		Spiranthes spiralis			250	250	i							X
I		Stagnicola palustris			0	0	i	P			X			
P		Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm.			0	0	i	R						X
I		Stenobothrus crassipes			0	0	i	P			X			
I		Stenobothrus nigromaculatus			0	0	i	P			X			
I		Stenobothrus stigmaticus			0	0	i	P			X			
I		Stenocorus quercus			0	0								X
I		Stethophyma grossum			0	0	i	P			X			
P		Stipa pennata [s.str.]			40	40	i							X
P		Stipa pulcherrima [s.l.]			500	500	i							X
P		Stipa tirsia			155	155	i							X
I		Sympecma fusca			0	0	i	P			X			
I		Synansphecchia affinis			0	0	i	P			X			
I		Synanthedon scoliaeformis			0	0	i	P			X			
I		Synanthedon stomoxiformis			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Taxicera deplanata			0	0	i	P			X			
P		Teesdalia nudicaulis			10	10	i							X
P		Thalictrum flavum			0	0	i	P			X			
I		Thanatus arenarius			0	0	i	P			X			
I		Theria rupicaprararia			0	0	i	P			X			
P		Thesium linophyllum			500	500	i							X
I		Thymelicus acteon			0	0	i	P			X			
I		Trachea atriplicis			0	0	i	P			X			
I		Trichiura crataegi			0	0	i	P			X			
I		Trichodes apiarius			0	0	i	P			X			
I		Trichoncus hackmani			0	0	i	P			X			
P		Trifolium striatum			350	350	i							X
P		Triglochin maritimum			11	50	i							X
I		Tropideres albirostris			0	0	i	P			X			
P		Vaccaria hispanica [s.l.]			0	0	i	R						X
I		Valeria jaspidea			0	0	i	P			X			
P		Valerianella rimosa			30	30	i							X
I		Vallonia pulchella			0	0	i	P			X			
P		Pseudolysimachion spicatum			2	2	i							X
P		Veronica verna agg.			3500	3500	i							X
P		Vicia lathyroides			50	50	i							X
P		Viola collina			130	130	i							X
R	2473	Vipera berus			0	0	i	P			X			
I		Walckenaeria vigilax			0	0	i	P			X			
I		Xanthia gilvago			0	0	i	P			X			
I		Xestia ashworthii			0	0	i	P			X			
I		Xylotrechus antilope			0	0	i	P			X			
I		Xysticus ninnii			0	0	i	P			X			
I		Xysticus striatipes			0	0	i	P			X			
I		Zabrus tenebrioides			0	0	i	P			X			
I		Zebrina detrita			0	0	i	P			X			
I		Zelotes electus			0	0	i	P			X			
I		Zora manicata			0	0	i	P			X			
I		Zygaena carniolica			0	0	i	P			X			
I		Zygaena transalpina			0	0	i	C			X			
I		Zygaena loti			0	0	i	P			X			
I		Zygaena minos			0	0	i	P			X			
I		Zygaena purpuralis			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	2 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	6 %
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	1 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Teile eines kleinen Pultschollengebirges aus paläozoischen Gesteinen, südl. und westl. Teil vom Zechstein überlagert (Gipskarst), mit naturnahen Laubmischwäldern und offenen, kontinental getönten Xerothermrassen, in der Helme-Aue Binnensalzstelle

4.2. Güte und Bedeutung

europaweite Bedeutung: repräsentiert 18 Lebensraumtypen (insb. kont. Trockenrasen, Wälder, Binnensalzstellen) mit herausragendem Arteninventar u. 9 Arten gemeinschaftl. Interesses
frühgeschichtliche Bodenfunde, frühmittelalterliche Befestigungswerke, Kyffhäuserdenkmal
Salztektonik, Karsthydrologie, Pflanzenversteinerungen aus dem Karbon, Mittlerer und Oberer Zechstein mit Bitumenkalken und Gipsquellkuppen

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A04.03		i	H			
H	A05.03		b	H			
H	I01		i	H			
H	J02.15		b	H			
H	M01.02		b	H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N03	Salzsümpfe, -wiesen und -steppen	1 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	2 %
N16	Laubwald	23 %
N19	Mischwald	31 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N17	Nadelwald	6 %
N09	Trockenrasen, Steppen	13 %
N15	Anderes Ackerland	8 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	6 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet:

Negative Auswirkungen			
Rang- skala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/au- ßerhalb (i o b)
M	A02.01	N	b
M	A03.03		i
M	A08	N	b
M	D01.02		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G01.03.02		i
M	G05.06		i
M	J02.13		i
M	K02.01		b
M	K04.05		i
L	B02.04		i
L	D01.01		i
L	G01.08		i

[illegible]

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	45 %
	lokal/kommunal	5 %
	sonstig öffentlich	4 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		6 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Offenlandbiotopkart. d. Freistaates Thür. seit 1996, Stand 2005 (Erfass.grad: 13 %),
Waldbiotopkart. d. Freistaates Thür. seit 1993, Stand 2003,
Arternerfassungsprogramm: Datenbank d. TLUG Jena, Stand 04/2004
Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
L	G05.01		i
L	G05.04		i
L	H05.01		i
L	K02.03		b
L	K04.02		b

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering
Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien
O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe
i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	45 %
	lokal/kommunal	5 %
	sonstig öffentlich	4 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		6 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3		D E 0 2			
D E 0 4			7 6		
D E 0 7	8 4				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Heide	+	0
D E 0 3	Dönslöcher	+	0
D E 0 3	Kippenhügel	+	0
D E 0 3	Lindenallee	+	0
D E 0 3	Langes Tal	+	0
D E 0 3	Leopoldstal	+	0
D E 0 3	Mittelsattel Napptal	+	0

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1 Helmestausee Berga-Kelbra	*	0
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben, Kerngebiete des Naturschutzgroßprojektes 'Kyffhäuser'.
Trinkwasserschutzgebiet mit Wasserentnahme, Überschwemmungsgebiet

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	4	Waldwiesensteppe Bärenal	+			0
D	E	0	4	Unterer Hämling	+			0
D	E	0	7	Helmestausee	*			9
D	E	0	7	Kyffhäuser	*		7	4
D	E	0	2	Süd-West-Kyffhäuser	+		2	5
D	E	0	2	Schloßberg- Solwiesen	*		1	6
D	E	0	2	Süd-Ost-Kyffhäuser	*		1	3

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1					
	2					
	3					
	4					
Biogenetisches Reservat	1					
	2					
	3					
Gebiet mit Europa-Diplom	---					
Biosphärenreservat	---					
Barcelona-Übereinkommen	---					
Bukarester Übereinkommen	---					
World Heritage Site	---					
HELCOM-Gebiet	---					
OSPAR-Gebiet	---					
Geschütztes Meeresgebiet	---					
Andere	---					

5.3. Ausweisung des Gebiets

--

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			

Code				Flächenanteil (%)			

Code				Flächenanteil (%)			

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	2	Rothenburg	*		1	2
D	E	0	2	Ichstedter Lehde	*			9
D	E	0	2	Badraer Lehde - Großer Eller	*			2

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1					
	2					
	3					
	4					
Biogenetisches Reservat	1					
	2					
	3					
Gebiet mit Europa-Diplom	---					
Biosphärenreservat	---					
Barcelona-Übereinkommen	---					
Bukarester Übereinkommen	---					
World Heritage Site	---					
HELCOM-Gebiet	---					
OSPAR-Gebiet	---					
Geschütztes Meeresgebiet	---					
Andere	---					

5.3. Ausweisung des Gebiets

[illegible]

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Kyffhäuser
Anschrift:	Markt 8, 99706 Sondershausen
E-Mail:	
Organisation:	LK Nordhausen
Anschrift:	Behringstraße 3, 99734 Nordhausen
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 011 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Solwiesen' (DE 4632-302) und das SPA 04 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee' (DE 4531-403), RANA (2020)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 011 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Solwiesen' (DE 4632-302) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee' (EU-Nr. DE 4531-403, TH-Nr. 04),
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 4531 (Heringen (Helme)); MTB: 4532 (Kelbra (Kyffhäuser)); MTB: 4631 (Sondershausen); MTB: 4632 (Bad Frankenhausen (Kyffhäuser)); MTB: 4633 (Artern (Unstrut))

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de
Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgroßprojekt 'Kyffhäuser'. Planungsgemeinschaft Kyffhäuser (2002)
Link:	
Bezeichnung:	
Link:	

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Anschrift: Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt

E-Mail:

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☒ Ja☐ Nein, aber in Vorbereitung☐ Nein

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

Weitere Literaturangaben

- * Andres, C., & W. Westhus (1997); Chronik einer Binnensalzstelle - die Salzstellen an der Numburg; Naturschutzreport ; 12; 158-169
- * Andres, C., J. Pusch & M. Grossmann (1997); Zur Schutz- und Pflegebedürftigkeit naturnaher Binnensalzstellen; Naturschutzreport; 12; 170-181
- * Andres, Ch. (1994); Flora und Vegetation im Naturschutzgebiet 'Badrazer Lehde - Großer Eller' im Kyffhäuser; Unveröff. Dipl.-Arb., Univ. Göttingen
- * Andres, Ch., & Th. Fechtler (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet Badraer Lehde - Großer Eller; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Barthel, K.-J. (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten Landkreis Artern 'Süd-West-Kyffhäuser'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Barthel, K.-J., & J. Pusch (1999); Flora des Kyffhäusergebirges und der näheren Umgebung; Ahorn-Verlag; Jena
- * Bergmann, A. (1953); Die Großschmetterlinge Mitteleuropas. Bd. 3: Spinner. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften.; Urania Verlag; Jena
- * Beyer, R. (2005); Die Herbst-Drehwurz (*Spiranthes spiralis*) - vom Aussterben bedroht?; Arbeitskreis Heimische Orchideen Thür. e. V., Hrsg.; 104-114; Uhlstädt
- * Buttstedt, H., & L. Buttstedt (1994); Erfassung der Vorkommen von Bläulingen der Gattung *Maculinea* (Insecta, Lepidoptera) in Nordthüringen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Dörfelt, H. (1977 a); Besonderheiten der Pilzflora d. Naturschutzgebietes Ochsenburg. Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. III. Teil; Natursch. u. naturkd. Heimatforsch., Bez. Halle u. Magdeb.; 14 (1); 70-79
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * FLOREIN (2004); Landschaftsinformationssystem Thüringen, Teil floristische Daten, Datenstand 2004; Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
- * Fritzlar, F. (1997); Die Arten der Gattung *Pachybrachis* CHEVROLAT, 1836 (Coleoptera, Chrysomelidae) in Thüringen.; Thür. Faun. Abh.; IV; 122-136
- * Fritzlar, F. (1998); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 1.; Thür. Faun. Abh.; V; 193-214
- * Fritzlar, F. (1999); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 2.; Thür. Faun. Abh.; VI; 192-202
- * Fritzlar, F. (2005); Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 4; Thür. Faun. Abh.; X; 223-240
- * Fritzlar, F., & H. Sparmberg (1997); Faunistische Bedeutung der naturnahen und sekundären Binnensalzstellen; Naturschutzreport; 12; 133-169
- * Geiger, H., & H. Pasewald (2005); Bericht des Freistaats Thüringen für das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen; BfN-Skripten; 150
- * Gemeinhardt, M., & A. Geib (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten über das einstweilig gesicherte NSG Rothenburg Landkreis Artern; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Gerstberger, M. (2003); Halotopobionte Schmetterlingsarten (Insecta: Lepidoptera) der Naturschutzgebiete 'Arterner Solgraben' und 'Schloßberg-Solwiesen' bei Auleben in Thüringen; Rudolstädter naturhistorische Schriften; 11; 135-140
- * Görner, M., R. Haupt, W. Hiekel & W. Westhus (1984); Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - In: H. Weinitschke (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 4; 1-344; 2.; Urania Verlag; Leipzig, Jena, Berlin
- * Haake, R. (1962); Faunistisch-ökologische Studie der Wasserkäferarten im Gebiet der Numburger-Solquellen (Kyffhäuser); Unveröff. Staatsex.-Arb., Pädagogisches Institut Mühlhausen; 1-43

Weitere Literaturangaben

- * Henze, U. (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für die Erweiterung des Naturschutzgebietes 'Schloßberg- Solwiesen'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Herrmann, J., A. Braun-Lüllemann & H. Haag (1994); Botanisches Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 'Süd-Ost-Kyffhäuser', Kyffhäuserkreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Sondershausen
- * Hiekel, W., M. Görner, W. Westhus & R. Haupt (1986); Die Flächennaturdenkmale des Bezirkes Gera; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; 13; 2-160; Gera
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2002); Studie zur Verbreitung der Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2005); Zur Bestandssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005 - Abschlußbericht; Unveröff. Gutacht. im Auftr. d. TLUG Jena
- * Jandt, U.; Kalkmagerrasen am Südharzrand und im Kyffhäuser - Gliederung im überregionalen Kontext, Verbreitung, Standortverhältnisse und Flora; Dissertationes Botanicae; 322
- * Kopetz, A. & A. Weigel (1998); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen 1996-1997 mit Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera); Thür. Faun. Abh.; V; 215-226
- * Kopetz, A., & A. Weigel (2003); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera); Thür. Faun. Abh. ; IX; 149-168
- * Kopetz, A., & A. Weigel (2006); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2003 - 2005 (Insecta: Coleoptera); Thür. Faun. Abh.; XI; 97-122
- * Kronberg, I. (1959); Pflanzensoziologische Untersuchungen an Halophyten in der Umgebung der Numburg; Unveröff. Staatsex.-Arbeit, Päd. Inst. Halle
- * Löbel, H. (1993); Entomologisches Ergänzungsgutachten zur Bewertung der Schutzwürdigkeit des Gebietes der Badraer Lehde; Unveröff. Gutachten i. Auftr. d. TLU Jena
- * Meinecke, T., Scherner, E., Menge, K. (1994); Grundlagen und Leitbilder des Naturschutzes im Gebiet des Kyffhäusergebirges.; Unveröff. Gutachten im Auftrag der TLU Nord; Sondershausen
- * Moder, F., H. Schlumprecht & C. Strätz (1993); Arten- und Biotopschutzprogramm Thüringen - Grobkonzept Region Südthüringen. Band 1 und 2; Hrsg. TMUL, TLU
- * März, H., & M. Schröter (1964); Die hydrographischen Verhältnisse des Numburger Riethes; Unveröff. Staatsex.-Arb., Päd. Inst. Mühlhausen
- * Müller, N., W. Westhus & R. Amft (2005); Invasive gebietsfremde Pflanzenarten in Thüringen und ihre Bewertung aus Sicht des Naturschutzes; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. ; 42 (1); 23-29
- * Planungsgemeinschaft Kyffhäuser (2002); Naturschutzgroßprojekt 'Kyffhäuser', Pflege- und Entwicklungsplan Kyffhäuser; Unveröff. Abschlussber. i. A. d. LRA Kyffhäuserkreis; Teile 1
- * Pusch, J. (2005); Zur Pflanzenwelt des Kyffhäusergebietes in Vergangenheit und Gegenwart. - Festschr. z. 65. Geburtstag v. Prof. Dr. K. Helmecke - 14. Febr. 2004; Unveröff. Festschrift
- * Pusch, J., & K.-J. Barthel (2003); Der Messtischblatt-Viertelquadrant 4632/23 am Kyffhäusergebirge bei Bad Frankenhausen - das Rasterfeld m. d. größten aktuellen Sippenzahl an Farn- und Blütenpflanzen in Thüringen; Floristische Rundbriefe ; 37 (1-2; 109-114
- * Pusch, J., & K.-J. Barthel (2004); 1. Nachtrag zur 'Flora des Kyffhäusergebirges und der näheren Umgebung' (BARTHEL & PUSCH 1999); Haussknechtia ; 10; 253-261
- * Pusch, J., K.-J. Barthel & W. Westhus (1997); Naturnahe Binnensalzstellen in Thüringen; Naturschutzreport; 12; 9-62
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2020); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 011 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Solwiesen' (DE 4632-302) und das SPA 04 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee' (DE 4531-403); Unveröff. Gutachten im Auftrag des TLUBN Jena
- * Rössner, E. (1999); Aktuelle Nachweise neuer, verschollener oder gefährdeter Arten der Blatthornkäfer und Hirschkäfer (Col.: Scarabaeoidae) in Thüringen.; Thür. Faun. Abhandlungen; VI; 191-200

Weitere Literaturangaben

- * Sacher, P. & K. Breinl (1999); Neue Spinnenarten für Thüringen aus dem Kyffhäuser (Arachnida: Araneae); Thür. Faun. Abhandlungen; VI; 51-60
- * Sacher, P., & J. Weipert (2003); Neue Funde von Lepthyphantes improbatus (Araneae: Linyphiidae) und weitere Spinnenfunde in zwei Gipskarsthöhlen des Naturschutzgebietes 'Süd-West-Kyffhäuser' (Kyffhäuserkreis/Thüringen); Thür. Faun. Abh.; IX; 81-85
- * Sander, F.; Insektensammlung Sander; Jena
- * Sauerbier, W. (2003); Vogelkundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet Südwestkyffhäuser; ARATORA; 13; 62-86
- * Sauerbier, W., & J. Wiesner (2004); Zum Vorkommen des Wiedehopfes (Upupa epops) im Kyffhäuserkreis; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 41 (1); 24-30
- * Schaffrath, U. (1993); Faunistisches Ergänzungsgutachten zum SWG für das NSG 'Badraer Lehde - Großer Eller', zwischen Badra und Steinhalleben, Landkreis Sondershausen/Artern; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Schaffrath, U. (1993); Faunistisches Ergänzungsgutachten zum Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 'Schloßberg- Solwiesen', nördlich Badra, Landkreis Sondershausen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Schaffrath, U. (1994); Faunistisches Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte NSG 'Süd-West-Kyffhäuser' (Landkreis Artern); unveröff. Gutachten im Auftrag der TLU Jena
- * Schaffrath, U. (1994); Faunistisches Schutzwürdigkeitsgutachten für ein mögliches Naturschutzgebiet 'Süd-Ost-Kyffhäuser', Landkreis Artern; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Schmidt, P. (1991); Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lipedoptera: Arctiidae, Nolidae, Ctenuchidae, Drepanidae, Cossidae und Hepialidae.; Beiträge zur Entomologie, Berlin; 1; 123-236
- * Sparmberg, H., W. Apfel, R. Bellstedt & M. Hartmann (1997); Die Käferfauna ausgewählter naturnaher und anthropogener Binnensalzstellen Nord- und Mittelthüringens (Insecta: Coleoptera); Veröff. Naturkundemus. Erfurt; 16; 78-137
- * TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena
- * TLU Jena (Stand 1999); Datenbank der TLU Jena: FLOREIN
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * ThüringenForst - AöR (2016); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 011 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Solwiesen' (DE 4632-302) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Kyffhäuser [...] ' EU-Nr. DE 4531-403, [TH-Nr. 04]
- * Weigel, A., & F. Fritzlar (2007); 'Urwaldrelikte' in Thüringen - Käferarten als Anzeiger für besonders schutzwürdige Wälder; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 44 (2); 45-55
- * Weipert, J., F. Meyer & S. Schleip (Bearb.) (2002); Pflege- und Entwicklungsplan 'Kyffhäuser' im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes 'Kyffhäuser'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LRA Kyffhäuserkreis
- * Wenzel, H., W. Westhus, F. Fritzlar, A. Nöllert & J. Wiesner (2000); Thüringer Bausteine für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 - FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete ; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 37 (4, ; 93-128
- * Werres, W., H. Wenzel, W. Westhus, F. Fritzlar & A. Henkel (2004); Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 68-85
- * Westhus, W., R. Haupt & E. Reisinger (1996); Gedanken zum Schutz historischer Waldnutzungsformen in Thüringen; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 33 (2); 40-43

Weitere Literaturangaben

* Ziemann, H. (2002); Beitrag zur Diatomeenflora der Solquelle bei Numburg; Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha; 22; 89-96

