

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D	E	4	6	3	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

--

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

10,9022

Breite

51,3353

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

6.869,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzelteil, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Abax carinatus			0	0	i	P			X			
I		Abdera affinis			0	0	i	P			X			
I		Acasis viretata			0	0	i	P			X			
P		Achillea nobilis			10	10	i				X			
P		Adonis flammea			0	0	i	P			X			
P		Adonis vernalis			500	500	i				X			
I		Adscita geryon			0	0	i	P			X			
I		Aedia funesta			0	0	i	P			X			
I		Aegopinella minor			0	0	i	P			X			
I		Agonum gracilipes			0	0	i	P			X			
I		Agrilus graminis			0	0	i	P			X			
I		Agrilus hyperici			0	0	i	P			X			
I		Agrilus integerrimus			0	0	i	P			X			
I		Agriopsis bajaria			0	0	i	P			X			
I		Agrotis cinerea			0	0	i	P			X			
P		Ajuga chamaepitys			2	2	i				X			
P		Allium sphaerocephalon			13	13	i				X			
I		Alsophila aceraria			0	0	i	P			X			
A	1191	Alytes obstetricans			0	0	i	P	X		X			
I		Amara nitida			0	0	i	P			X			
I		Andrena combinata			0	0	i	P			X			
I		Andrena polita			0	0	i	P			X			
I		Andrena potentillae			0	0	i	P			X			
I		Andrena viridescens			0	0	i	P			X			
I		Anisoxya fuscata			0	0	i	P			X			
I		Anoplodera rufipes			0	0	i	P			X			
I		Anoplodera sexguttata			0	0	i	P			X			
I		Anthidium byssinum			0	0	i	P			X			
I		Anthidium punctatum			0	0	i	P			X			
I		Anthonomus kirschi			0	0	i	P			X			
I		Anthophora aestivalis			0	0	i	P			X			
I		Anthophora furcata			0	0	i	P			X			
I		Apamea oblonga			0	0	i	P			X			
I		Apatura iris			0	0	i	P			X			
I		Aphthona atrovirens			0	0	i	P			X			
I		Aplasta ononaria			0	0	i	P			X			
I		Aporia crataegi			0	0	i	P			X			
P		Arabis auriculata			50	50	i				X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Arachnospila sogdiana			0	0	i	P			X			
I		Argynnis adippe			1	3	i				X			
P		Asperula tinctoria			100	100	i				X			
P		Aster linosyris			100	100	i				X			
P		Astragalus danicus			1000	1000	i				X			
I		Atethmia ambusta			0	0	i	P			X			
I		Azeca goodalli			0	0	i	P			X			
I		Barbitistes serricauda			0	0	i	R			X			
I		Bembecia albanensis			0	0	i	P			X			
I		Bolitophagus reticulatus			0	0	i	P			X			
I		Boloria dia			0	0	i	P			X			
I		Boloria euphrosyne			1	3	i				X			
I		Brachionycha nubeculosa			0	0	i	P			X			
I		Bradybatus kellneri			0	0	i	P			X			
A	1202	Bufo calamita			0	0	i	C	X		X			
I		Bulgarica cana			0	0	i	P			X			
P		Bupleurum rotundifolium			100	100	i				X			
I		Calambus bipustulatus			0	0	i	P			X			
I		Calamia tridens			0	0	i	P			X			
I		Callistus lunatus			0	0	i	V			X			
I		Calosoma inquisitor			0	0	i	P			X			
P		Campanula bononiensis			1	1	i				X			
I		Candidula unifasciata			0	0	i	P			X			
I		Cantharis paradoxa			0	0	i	P			X			
I		Cantharis pellucida			0	0	i	P			X			
I		Carabus arvensis			0	0	i	P			X			
I		Carabus auratus			0	0	i	P			X			
I		Carabus convexus			0	0	i	C			X			
I		Carabus irregularis			0	0	i	P			X			
I		Cardiophorus nigerrimus			0	0	i	P			X			
P		Carex caryophyllea			0	0	i	R			X			
P		Carex supina			100	100	i				X			
I		Cataclysmes rigata			0	0	i	P			X			
I		Catocala promissa			0	0	i	R			X			
P		Caucalis platycarpus			25	25	i				X			
P		Cephalanthera damasonium			350	350	i							X
P		Cephalanthera longifolia			30	30	i				X			
P		Cephalanthera rubra			130	130	i							X

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.		C R V P	IV	V	A	B	C	D
I		Cerambyx scopolii			0	0	i	P			X			
I		Chazara briseis			0	0	i	V			X			
I		Chlaenius nitidulus			0	0	i	P			X			
I		Chorthippus vagans			0	0	i	P			X			
I		Chortodes pygmina			0	0	i	P			X			
I		Cionus alauda			0	0	i	P			X			
I		Clanoptilus elegans			0	0	i	P			X			
I		Cleora cinctaria			0	0	i	R			X			
I		Clitostethus arcuatus			0	0	i	P			X			
I		Coelioxys afra			0	0	i	P			X			
I		Colias alfacariensis			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	R			X			
I		Conistra erythrocephala			0	0	i	P			X			
I		Conocephalus fuscus			0	0	i	V			X			
P		Conringia orientalis			25	25	i				X			
I		Coptocephala rubicunda			0	0	i	P			X			
P		Corallorrhiza trifida			5	5	i				X			
R	1283	Coronella austriaca			0	0	i	C	X		X			
I		Cortodera femorata			0	0	i	P			X			
I		Cortodera humeralis			0	0	i	P			X			
I		Crocallis tusciaria			0	0	i	P			X			
I		Crossocerus vagabundus			1	3	i				X			
I		Cryphia raptricula			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus chrysopus			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus sexpunctatus			0	0	i	P			X			
I		Cryptocheilus versicolor			0	0	i	P			X			
I		Cucullia absinthii			0	0	i	P			X			
I		Cucullia artemisiae			0	0	i	P			X			
I		Cyclophora albipunctata			0	0	i	P			X			
I		Cyclophora porata			0	0	i	P			X			
P		Dactylorhiza fuchsii			400	400	i				X			
I		Dasytes subaeneus			0	0	i	P			X			
I		Denticollis rubens			0	0	i	P			X			
I		Dibolia cynoglossi			0	0	i	P			X			
I		Dibolia rugulosa			0	0	i	P			X			
I		Dichonia convergens			0	0	i	P			X			
I		Dirhagus lepidus			0	0	i	P			X			
I		Hadula odontites			0	0	i	R			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Dolichoderus quadripunctatus			0	0	i	P			X			
I		Dorcus parallelepipedus			0	0	i	P			X			
I		Drymonia oblitterata			0	0	i	R			X			
I		Dysauxes ancilla			0	0	i	R			X			
I		Earias clorana			0	0	i	P			X			
I		Eilema lutarella			0	0	i	R			X			
I		Eilema pygmaeola			0	0	i	P			X			
P		Elymus hispidus			100	100	i				X			
I		Enedreutes sepicola			0	0	i	P			X			
I		Enicmus brevicornis			0	0	i	P			X			
I		Ennomos alniaria			0	0	i	P			X			
I		Ennomos autumnaria			0	0	i	P			X			
I		Eoferreola rhombica			0	0	i	P			X			
P		Epipactis atrorubens			800	800	i							X
P		Epipactis helleborine [s.str.]			80	80	i							X
P		Epipactis leptochila			120	120	i							X
P		Epipactis microphylla			26	26	i				X			
P		Epipactis muelleri			130	130	i							X
P		Epipactis purpurata			19	19	i							X
P		Epipogium aphyllum			1	1	i				X			
I		Epirrhoe galiata			0	0	i	P			X			
M	1327	Eptesicus serotinus			3	3	i		X		X			
M	1327	Eptesicus serotinus			119	119	i		X		X			
I		Erebia ligea			0	0	i	P			X			
I		Eucera macroglossa			0	0	i	P			X			
I		Euchalcia consona			0	0	i	P			X			
I		Euglenes oculus			0	0	i	P			X			
I		Eugraphe sigma			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia actaeata			0	0	i	R			X			
I		Eupithecia dodoneata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia extraversaria			0	0	i	R			X			
I		Eupithecia goossensia			0	0	i	R			X			
I		Eupithecia immundata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia insigniata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia lariciata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia millefoliata			0	0	i	P			X			
I		Argynnis niobe			0	0	i	P			X			
M	1363	Felis silvestris			0	0	i	P	X		X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
P		Filipendula vulgaris			100	100	i				X			
I		Furcula bifida			0	0	i	P			X			
I		Galeruca pomonae			0	0	i	P			X			
I		Gastropacha quercifolia			0	0	i	R			X			
I		Gnophos furvata			0	0	i	P			X			
I		Granaria frumentum			11	25	i				X			
I		Gryllus campestris			0	0	i	P			X			
P		Gymnadenia conopsea			800	800	i							X
I		Gynaephora selenitica			0	0	i	P			X			
I		Halictus langobardicus			1	3	i				X			
I		Halictus quadricinctus			4	10	i				X			
I		Halictus scabiosae			0	0	i	P			X			
I		Halyzia sedecimguttata			0	0	i	P			X			
I		Hamearis lucina			0	0	i	P			X			
I		Hamearis lucina			0	0	i	C			X			
I		Pseudoophonus calceatus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus froelichii			0	0	i	P			X			
I		Pseudoophonus griseus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus smaragdinus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus zabroides			0	0	i	P			X			
I		Helicella itala			26	100	i				X			
I	6191	Helicopsis striata			0	0	i	P			X			
I		Heliothis viriplaca			0	0	i	P			X			
I	1026	Helix pomatia			0	0	i	P		X			X	
I		Hemaris fuciformis			0	0	i	R			X			
I		Hesperia comma			0	0	i	P			X			
I		Hipparchia semele			0	0	i	P			X			
I		Hoplodrina superstes			0	0	i	P			X			
I		Hydraecia petasitis			0	0	i	V			X			
I		Hypebaeus flavipes			0	0	i	P			X			
I		Hypoganus inunctus			0	0	i	P			X			
I		Idaea dilutaria			0	0	i	P			X			
I		Idaea inquinata			0	0	i	P			X			
I		Idaea moniliata			0	0	i	P			X			
I		Idaea pallidata			0	0	i	P			X			
I		Idaea rufaria			0	0	i	P			X			
I		Kalcapion pallipes			0	0	i	P			X			
I		Labidostomis humeralis			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Lacanobia aliena			0	0	i	P			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	C	X		X			
I		Lachnaia sexpunctata			0	0	i	P			X			
P		Lactuca quercina			0	0	i	P			X			
P		Lappula squarrosa			5	5	i				X			
I		Lasioglossum glabriusculum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum interruptum			4	10	i				X			
I		Lasioglossum laevigatum			1	3	i				X			
I		Lasioglossum lineare			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum majus			1	10	i				X			
I		Lasioglossum minutulum			1	25	i				X			
I		Lasioglossum parvulum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum pauxillum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum punctatissimum			1	3	i				X			
I		Lasioglossum pygmaeum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum tricinctum			1	10	i				X			
I		Lasioglossum xanthopus			0	0	i	P			X			
I		Lasiommata maera			0	0	i	P			X			
I		Lebia cruxminor			0	0	i	P			X			
I		Leistus spinibarbis			0	0	i	P			X			
I		Leptophyes punctatissima			0	0	i	R			X			
I		Limenitis camilla			0	0	i	P			X			
I		Limenitis populi			0	0	i	V			X			
P		Listera ovata			1600	1600	i							X
I		Lithophane furcifera			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus helvolus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus languidus			0	0	i	R			X			
I		Longitarsus minusculus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus oblitteratoides			0	0	i	P			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	P			X			
I		Lycia pomonaria			0	0	i	P			X			
I		Lygephila cracca			0	0	i	P			X			
I		Lygephila viciae			0	0	i	R			X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	C			X			
I	1058	Maculinea arion			0	0	i	P	X		X			
I		Magdalis phlegmatica			0	0	i	P			X			
I		Magdalis rufa			0	0	i	P			X			
I		Malthinus facialis			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Malthodes holdhausi			0	0	i	P			X			
I		Malthodes lobatus			0	0	i	P			X			
I		Mantura mathewsi			0	0	i	V			X			
M	1357	Martes martes			0	0	i	P		X	X			
I		Megachile pilidens			1	10	i				X			
I		Melanotus punctolineatus			0	0	i	P			X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	V			X			
I		Melitaea britomartis			0	0	i	P			X			
I		Melitaea aurelia			0	0	i	P			X			
I		Meloe proscarabaeus			0	0	i	P			X			
I		Mesosa nebulosa			0	0	i	P			X			
I		Miltchrista miniata			0	0	i	P			X			
I		Minois dryas			0	0	i	V			X			
I		Minucia lunaris			0	0	i	V			X			
I		Mniotype adusta			0	0	i	P			X			
I		Moma alpium			0	0	i	P			X			
I		Mormo maura			0	0	i	V			X			
M	1341	Muscardinus avellanarius			0	0	i	P	X		X			
P		Muscari botryoides			500	500	i				X			
P		Muscari comosum			0	0	i	R			X			
M	2632	Mustela erminea			0	0	i	P			X			
M	2634	Mustela nivalis			0	0	i	P			X			
I		Mycetophagus piceus			0	0	i	P			X			
I		Mycetophagus populi			0	0	i	P			X			
M	1320	Myotis brandtii			25	25	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			9	9	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			7	7	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			3	3	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			19	19	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			19	19	i		X		X			
I		Mythimna straminea			0	0	i	P			X			
P		Neottia nidus-avis			500	500	i							X
I		Noctua orbona			0	0	i	P			X			
M	1331	Nyctalus leisleri			3	3	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			2	2	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			147	147	i		X		X			
I		Nymphalis polychloros			0	0	i	V			X			
I		Odontes armiger			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Odynerus melanocephalus			0	0	i	P			X			
I		Oedipoda caerulescens			0	0	i	R			X			
I		Omphiscola glabra			0	0	i	P			X			
I		Onthophagus lemur			0	0	i	P			X			
P		Ophioglossum vulgatum			20	20	i				X			
I		Ophonus stictus			0	0	i	P			X			
P		Ophrys apifera			120	120	i				X			
P		Ophrys araneola			20	20	i				X			
P		Ophrys insectifera			1700	1700	i				X			
P		Ophrys sphegodes agg.			90	90	i				X			
P		Orchis mascula			1150	1150	i				X			
P		Orchis militaris			1200	1200	i				X			
P		Orchis pallens			700	700	i				X			
P		Orchis purpurea			3000	3000	i				X			
P		Orchis tridentata			10000	10000	i				X			
P		Orchis ustulata			2500	2500	i				X			
P		Orobancha elatior			5	5	i				X			
P		Orobancha lutea			100	100	i				X			
P		Orobancha purpurea			7	7	i				X			
P		Orobancha reticulata			0	0	i	P			X			
I		Orthosia miniosa			0	0	i	P			X			
I		Osmia andrenoides			0	0	i	P			X			
I		Osmia brevicornis			0	0	i	P			X			
I		Osmia leaiana			4	10	i				X			
I		Osmia parietina			0	0	i	P			X			
I		Osmia rufohirta			1	10	i				X			
I		Osmia spinulosa			1	10	i				X			
I		Osmia uncinata			0	0	i	P			X			
I		Osphya bipunctata			0	0	i	P			X			
I		Paracolax tristalis			0	0	i	P			X			
I		Pedostrangalia revestita			0	0	i	P			X			
A	1197	Pelobates fuscus			0	0	i	P	X		X			
I		Pentaphyllus testaceus			0	0	i	P			X			
I		Peridea anceps			0	0	i	R			X			
I		Perizoma bifaciata			0	0	i	P			X			
P		Peucedanum officinale			1000	1000	i				X			
I		Phaeochrotes cinctus			0	0	i	P			X			
P		Phleum paniculatum			0	0	i	R			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Phragmatobia luctifera			0	0	i	R			X			
I		Phyllodesma tremulifolia			0	0	i	R			X			
I		Phymatodes rufipes			0	0	i	P			X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			225	225	i		X		X			
I		Pisidium obtusale			0	0	i	P			X			
I		Pissodes validirostris			0	0	i	P			X			
I		Plagionotus arcuatus			0	0	i	P			X			
I		Plagionotus detritus			0	0	i	P			X			
P		Platanthera bifolia			100	100	i							X
P		Platanthera chlorantha			300	300	i				X			
I		Platycis cosnardi			0	0	i	P			X			
I		Platycleis albopunctata			0	0	i	P			X			
I		Platydema violaceum			0	0	i	P			X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			
M	1326	Plecotus auritus			4	4	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			25	25	i		X					
M	1329	Plecotus austriacus			11	11	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			2	2	i		X		X			
P		Poa badensis			0	0	i	P			X			
I		Pogonocherus decoratus			0	0	i	P			X			
I		Pogonocherus hispidulus			0	0	i	P			X			
I		Polydrusus marginatus			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus bellargus			4	10	i				X			
I		Polyploca ridens			0	0	i	P			X			
I		Polypogon tentacularia			0	0	i	P			X			
I		Pontia edusa			0	0	i	P			X			
I		Porthmidius austriacus			0	0	i	P			X			
P		Potamogeton lucens			150	150	i				X			
I		Priocnemis minuta			0	0	i	P			X			
I		Prionocyphon serricornis			0	0	i	P			X			
I		Procaerus tibialis			0	0	i	P			X			
I		Protaetia lugubris			0	0	i	P			X			
I		Pseudocleonus cinereus			0	0	i	P			X			
I		Pseudophilotes baton			0	0	i	P			X			
I		Pseudoterpna pruinata			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus longicollis			0	0	i	P			X			
P		Pulsatilla pratensis ssp. nigricans			25	25	i				X			
P		Pulsatilla vulgaris [s.l.]			1000	1000	i				X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		<i>Pupilla sterrii</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Pyrgus carthami</i>			0	0	i	V			X			
I		<i>Pyrgus serratulae</i>			0	0	i	R			X			
P		<i>Pyrus pyraeaster</i>			1	5	i				X			
A	1210	<i>Rana kl. esculenta</i>			0	0	i	P		X			X	
A	1212	<i>Rana ridibunda</i>			0	0	i	P		X	X			
A	1213	<i>Rana temporaria</i>			0	0	i	P		X			X	
P		<i>Rapistrum perenne</i>			25	25	i				X			
I		<i>Rhagades pruni</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Rhagium sycophanta</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Rhyacia simulans</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Rhynchites pubescens</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Rhyaria purpurata</i>			0	0	i	R			X			
I		<i>Ropalopus femoratus</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Satyrium acaciae</i>			0	0	i	V			X			
I		<i>Satyrium pruni</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Satyrium spini</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Satyrium w-album</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Scabiosa canescens</i>			100	100	i				X			
P		<i>Scandix pecten-veneris</i>			52	52	i				X			
I		<i>Scopula marginepunctata</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Scopula rubiginata</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Scorzonera purpurea</i>			10000	10000	i				X			
I		<i>Scotopteryx bipunctaria</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Scotopteryx moeniata</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Segmentina nitida</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Setina irrorella</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Shargacucullia lychnitis</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Shargacucullia scrophulariae</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Sinodendron cylindricum</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Sisyphus schaefferi</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Sitona gressorius</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Smicronyx jungermanniae</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Sorbus domestica</i>			7	7	i				X			
P		<i>Sparganium natans</i>			0	0	i	R			X			
I		<i>Sphecodes majalis</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Sphyradium doliolum</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Spialia sertorius</i>			0	0	i	R			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Gruppe	Code	Art				Population im Gebiet			Begründung					
		Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		<i>Stagnicola palustris</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Stelis odontopyga</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Stelis signata</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Stenobothrus crassipes</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Stenocorus quercus</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Stenodynerus bluethgeni</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Stipa capillata</i>			100	100	i				X			
P		<i>Stipa pennata</i> [s.str.]			0	0	i	C			X			
P		<i>Stipa pennata</i> agg.			100	100	i				X			
P		<i>Stipa pennata</i> [s.str.]			100	100	i				X			
P		<i>Stipa pulcherrima</i> [s.l.]			0	0	i	R			X			
I		<i>Synanthedon stomoxiformis</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Tetrix bipunctata</i>			4	10	i				X			
I		<i>Tetrops starkii</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Thalictrum minus</i>			1000	1000	i				X			
I		<i>Theria primaria</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Theria rupicapra</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Thesium linophyllum</i>			0	0	i	C			X			
I		<i>Thymelicus acteon</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Tillus elongatus</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Trichiura crataegi</i>			0	0	i	R			X			
I		<i>Trichoceble floralis</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Trifolium rubens</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Troglops albicans</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Truncatellina cylindrica</i>			26	100	i				X			
I		<i>Tychius stephensi</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Valerianella rimosa</i>			100	100	i				X			
P		<i>Veronica prostrata</i> [s.l.]			100	100	i				X			
I		<i>Vertigo antivertigo</i>			0	0	i	P			X			
M	1332	<i>Vespertilio murinus</i>			1	1	i		X		X			
P		<i>Viola collina</i>			100	100	i				X			
I		<i>Xestia ashworthii</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Xylotrechus antilope</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Zebrina detrita</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Zygaena angelicae</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Zygaena carniolica</i>			0	0	i	C			X			
I		<i>Zygaena ephialtes</i>			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N16	Laubwald	48 %
N19	Mischwald	39 %
N17	Nadelwald	8 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	1 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Muschelkalkhochfläche am Nordrand des Thüringer Beckens mit nach N abfallender, z.T. felsiger Steilstufe, nach S sanft hügelig, fast geschlossene Buchen- und Eichen-Hainbuchenwalddecke, Durchbruchstal der Wipper mit herausragenden offenen Trockenbiotopen

4.2. Güte und Bedeutung

großflächige, reich strukturierte Buchenwälder u. Eichen-Hainbuchenwälder sowie orchideenreiche Kalk-Trockenrasen in priorit. Auspr.: 46,5992 ha (Zustand: B) m. hoher Artenvielfalt (u.a. Entomofauna), bundesweit bedeuts.: Hirschkäfer-Vork.
Wein- und Hopfenanbau um 1200 im Bereich der Arensburg, Burgreste von 1100, bronzezeitliche Wallburg, gut erhaltene Reste ehem. Mittelwaldwirtschaft

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A03.03		i	H			
H	A04.03		i	H			
H	K01.03		i	H			
H	K02		i	H			
H	M01.02		b	H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N15	Anderes Ackerland	1 %
N09	Trockenrasen, Steppen	2 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A07		i
M	A08		i
M	B02.04		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G05.06		i
M	H05.01		i
M	K01.02		i
M	K02.01		b
M	K03.04		i
L	K04.02		b

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	B02.01.01		i
M	B02.05		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	17 %
	Land/Provinz	71 %
	lokal/kommunal	4 %
	sonstig öffentlich	1 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		3 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Offenlandbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1996, Stand 2005,
 Waldbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1993, Stand 2003,
 Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank der TLUG Jena, Stand 04/2004
 Pflege- und Entwicklungsplan im Rahmen des LIFE-Projektes 'Steppenrasen Thüringen' (2012)
 Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3					
D E 0 7	9 6				
D E 0 2	1 5				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Aufschluß am Eichenberg	+	0
D E 0 3	Kahler Berg	*	0
D E 0 3	Am Kahlen Berg	+	0
D E 0 3	Mutzenbrunnen	+	0
D E 0 7	Hainleite	*	9 6
D E 0 2	Wipperfurchbruch	+	1 0
D E 0 2	Wartenberg	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben, Trinkwasserschutzgebiet mit Wasserentnahme

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	2	Kahler Berg-Kuhberg	+			3
D	E	0	2	Filsberg-Großes Loh	+			1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1					
	2					
	3					
	4					
Biogenetisches Reservat	1					
	2					
	3					
Gebiet mit Europa-Diplom	---					
Biosphärenreservat	---					
Barcelona-Übereinkommen	---					
Bukarester Übereinkommen	---					
World Heritage Site	---					
HELCOM-Gebiet	---					
OSPAR-Gebiet	---					
Geschütztes Meeresgebiet	---					
Andere	---					

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Kyffhäuser
Anschrift:	Markt 8, 99706 Sondershausen
E-Mail:	
Organisation:	LK Sömmerda
Anschrift:	Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 013 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' (DE 4631-302), RANA (2020)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 013 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' (DE 4631-302) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Hainleite - Westliche Schmücke' EU-Nr. DE 4632-420, [TH-Nr. 09], ThüringenForst -
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 4630 (Schernberg); MTB: 4631 (Sondershausen); MTB: 4632 (Bad Frankenhausen (Kyffhäuser)); MTB: 4633 (Artern (Unstrut)); MTB: 4732 (Kindelbrück); MTB: 4733 (Oberheldrungen)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de
Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Pflege- und Entwicklungsplan für Projektgebiet 1 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' (FFH-Gebiet 013, DE 4631-302). RANA (2012)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/life-steppen/
Bezeichnung:	
Link:	

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Anschrift: Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt

E-Mail:

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☒ Ja☐ Nein, aber in Vorbereitung☐ Nein

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

Weitere Literaturangaben

- * Albrecht, H. (1994); Spinnen und Laufkäfer des NSG 'Wipperdurchbruch' nebst Erweiterungsfläche im Kyffhäuserlandkreis.; Unveröff. Gutachten im Auftrag der TLU Jena; Jena
- * Barthel, K.-J., & J. Pusch (1999); Flora des Kyffhäusergebirges und der näheren Umgebung; Ahorn-Verlag; Jena
- * Barthel, K.-J., J. Pusch & N. Röse (1997); Zur Flora der Sachsenburgen und ihrer westlichen Umgebung; Veröff. Naturkundemus. Erfurt; 16; 5-14
- * Bettinger, A., & S. Caspari (1993); Arten- und Biotopschutzprogramm Thüringen. Grobkonzept - Planungsregion Nord
- * Buttstedt, H., & L. Buttstedt (1994); Erfassung der Vorkommen von Bläulingen der Gattung *Maculinea* (Insecta, Lepidoptera) in Nordthüringen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Carlberg, S. (1994); Botanisches Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet 'Kranichholz'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Conrady, D., & E. Schmidt (2004); Die Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) des Landkreises Sömmerda (Thüringen); Sömmerdaer Heimatheft, Sdh. 3
- * Dehnen, K. (1993); Die Landschaft des Wippertals östlich von Sondershausen und ihre Bedeutung für den Naturschutz; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 30 (3); 74-78
- * Dehnen, K. (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 'Filsberg - Großes Loh'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Fritzlar, F. (1999); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 2.; Thür. Faun. Abh.; VI; 192-202
- * Grandt, S., & D. Conrady (1994); Schutzwürdigkeitsgutachten über den Standortübungsplatz 'Kranichholz' Bad Frankenhausen/Thür. (Landkreis Kyffhäuser) - Faunistischer Teil; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Görner, M., R. Haupt, W. Hiekel & W. Westhus (1984); Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - In: H. Weinitschke (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 4; 1-344; 2.; Urania Verlag; Leipzig, Jena, Berlin
- * Henze, U. (1992); Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet 'Kahler Berg - Kuhberg'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Knapp, H. D. & Reichhoff, L. (1973); Pflanzengesellschaften xerothermer Standorte des Naturschutzgebietes 'Wipperdurchbruch' in der Hainleite; Archiv Naturschutz und Landschaftsforschung; 13 (3); 219-248
- * Löbel, H., & G. Kaiter (1993); Entomologisches Ergänzungsgutachten zur Bewertung der Schutzwürdigkeit des Gebietes Kohnstein/Wipperdurchbruch zwischen Seega und Günserode einschließlich der Erweiterungsfläche; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Marstaller, R. (2006); Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet 'Kahler Berg-Kuhberg' bei Göllingen (Kyffhäuserkreis) - 113. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens; Herzogia ; 19; 291-316
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (1999); Pflege- und Entwicklungskonzept für die Offenlandbereiche des Naturschutzgebietes 'Wipperdurchbruch' (Kyffhäuserkreis/Kreis Sömmerda); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Sondershausen
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2012); Pflege- und Entwicklungsplan für Projektgebiet 1 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' (FFH-Gebiet 013, DE 4631-302); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LIFE-Projektbüros des TMLFUN; 280 S.
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2015); Monitoringbericht für Projektgebiet 1 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' (FFH-Gebiet 013, DE 4631-302); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LIFE-Projektbüros des TMUEN; 188 S.

Weitere Literaturangaben

* RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2020); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 013 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' DE 4631-302)

; Unveröff. Gutachten im Auftrag des TLUBN Jena

* Sauerbier, H. (1992); Schutzwürdigkeitsgutachten Naturschutzgebiet 'Wipperdurchbruch' bei Seega - flächige Erweiterung des NSG; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena

* Sauerbier, W., & J. Wiesner (2004); Zum Vorkommen des Wiedehopfes (*Upupa epops*) im Kyffhäuserkreis; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 41 (1); 24-30

* Schaffrath, U. (1993); Faunistisches Ergänzungsgutachten zum Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 'Filsberg - Großes Loh' bei Berka, Landkreis Sondershausen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena

* Scholz, P. (1994); Erfassung und Bewertung der Flechtenflora einschließlich Flechtenparasiten in den bestehenden bzw. einstweilig gesicherten NSG der Hainleite; Unveröff. Mskr. i. Auftr. d. TLU Jena

* Scholz, P. (2001); Erfassung und Bewertung der Flechtenflora ausgewählter bestehender und geplanter Naturschutzgebiete (NSG) Nord- und Nordwest-Thüringens; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena

* Scholz, P. (2004); Erfassung der Flechtenflora und -vegetation im FFH-Gebiet 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Sondershausen

* TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena

* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena

* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena

* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.

* ThüringenForst - AöR (2018); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 013 'Hainleite - Wipperdurchbruch - Kranichholz' (DE4631-302) und einer Teilfl. vo EG-Vogelschutz.'Hainleite - Westliche Schmücke'EU-Nr. DE4632-420, [TH-Nr. 09]

* Weinitschke, H. (1959); Die Waldgesellschaften der Hainleite.; Dissertation; Halle

* Wenzel, H., W. Westhus, F. Fritzlar, A. Nöllert & J. Wiesner (2000); Thüringer Bausteine für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 - FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete ; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 37 (4, ; 93-128

* Werres, W., H. Wenzel, W. Westhus, F. Fritzlar & A. Henkel (2004); Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 68-85

