

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 4 7 3 3 3 0 1

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Westliche Schmücke - Spatenberge

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

--

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

11,2122

Breite

51,2739

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

679,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)
☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**
☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommen können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzugeben.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzelwerte, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Adonis aestivalis			1000	1000	i				X			
P		Adonis flammea			50	50	i				X			
P		Adonis vernalis			1	1	i				X			
I		Jordanita globulariae			0	0	i	P			X			
I		Jordanita subsolana			0	0	i	P			X			
P		Elymus hispidus			0	0	i	P			X			
P		Ajuga chamaepitys			100	100	i				X			
I		Ammophila campestris			1	25	i				X			
I		Andrena gelrae			0	0	i	P			X			
I		Andrena hattorfiana			0	0	i	P			X			
I		Andrena humilis			0	0	i	P			X			
I		Andrena nitidiuscula			0	0	i	P			X			
I		Anthidium byssinum			0	0	i	P			X			
I		Anthidium punctatum			0	0	i	P			X			
I		Anthophora bimaculata			0	0	i	P			X			
I		Anthophora retusa			0	0	i	P			X			
I		Aplasta ononaria			0	0	i	P			X			
I		Argynnis adippe			0	0	i	P			X			
P		Arnosia minima			80	80	i				X			
P		Astragalus danicus			1000	1000	i				X			
I		Auplopus albifrons			0	0	i	P			X			
I		Bombus humilis			0	0	i	P			X			
I		Bombus rudarius			0	0	i	P			X			
I		Bombus subterraneus			0	0	i	P			X			
A	1202	Bufo calamita			0	0	i	P	X		X			
A	1201	Bufo viridis			0	0	i	P	X		X			
P		Bupleurum rotundifolium			1000	1000	i				X			
I		Calamia tridens			0	0	i	P			X			
I		Calathus erratus			0	0	i	P			X			
P		Campanula glomerata			50	50	i				X			
I		Candidula gigaxii			0	0	i	P			X			
I		Carabus convexus			0	0	i	P			X			
I		Carcharodus alceae			0	0	i	P			X			
P		Carex disticha			0	0	i	R			X			
P		Carex caryophylla			100	100	i				X			
P		Caucalis platycarpus			1000	1000	i				X			
I		Chazara briseis			0	0	i	R			X			
I		Chondrula tridens			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Chrysolina fuliginosa			0	0	i	P			X			
I		Boloria dia			0	0	i	P			X			
I		Coelioxys afra			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	R			X			
P		Conringia orientalis			500	500	i				X			
I		Coptocephala rubicunda			0	0	i	P			X			
I		Cryptocheilus versicolor			0	0	i	P			X			
I		Dasypoda hirtipes			0	0	i	P			X			
I		Dibolia schillingi			0	0	i	R			X			
I		Dibolia timida			0	0	i	P			X			
I		Dyschirius bonellii			0	0	i	P			X			
I		Eilema lutarella			0	0	i	R			X			
M	1327	Eptesicus serotinus			3	3	i		X		X			
M	1327	Eptesicus serotinus			1	1	i		X		X			
I		Eucera longicornis			0	0	i	P			X			
I		Euchalcia consona			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia insigniata			0	0	i	P			X			
M	1363	Felis silvestris			0	0	i	P	X		X			
I		Granaria frumentum			0	0	i	P			X			
I		Gryllus campestris			0	0	i	P			X			
I		Halictus langobardicus			0	0	i	P			X			
I		Halictus quadricinctus			0	0	i	P			X			
I		Halictus scabiosae			0	0	i	P			X			
I		Hamearis lucina			0	0	i	V			X			
I		Harpalus serripes			0	0	i	P			X			
I		Helicella itala			0	0	i	P			X			
I	6191	Helicopsis striata			0	0	i	P			X			
I	1026	Helix pomatia			0	0	i	P		X			X	
I		Hesperia comma			0	0	i	P			X			
P		Hornungia petraea			22	22	i				X			
A	1203	Hyla arborea			0	0	i	P	X		X			
I		Hylaeus variegatus			0	0	i	P			X			
P		Hypericum elegans			20	20	i				X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X				X	
P		Lappula squarrosa			220	220	i				X			
I		Lasioglossum clypeare			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum convexusculum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum glabriusculum			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet			Begründung						
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Lasioglossum leucozonium			1	10	i				X			
I		Lasioglossum lineare			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum minutulum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum pauxillum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum puncticolle			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum pygmaeum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum tricinatum			0	0	i	P			X			
I		Lasioglossum xanthopus			0	0	i	P			X			
I		Limenitis populi			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus ballotae			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus languidus			0	0	i	V			X			
I		Longitarsus quadriguttatus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus scutellaris			0	0	i	P			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	P			X			
I		Lygephila cracca			0	0	i	P			X			
I		Megachile lagopoda			0	0	i	P			X			
I		Megachile maritima			0	0	i	P			X			
I		Megachile pilidens			0	0	i	P			X			
P		Melampyrum arvense			30	30	i				X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea aurelia			0	0	i	R			X			
I		Melitta leporina			0	0	i	P			X			
M	1320	Myotis brandtii			1	1	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			3	3	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			1	1	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			4	4	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			2	2	i		X		X			
I		Myrmecophilus acervorum			0	0	i	V			X			
I		Myrmica schencki			0	0	i	P			X			
P		Nigella arvensis			200	200	i				X			
I		Nomada conjungens			0	0	i	P			X			
I		Nomada piccioliana			0	0	i	P			X			
I		Nomada signata			0	0	i	P			X			
P		Nonea pulla			1	1	i				X			
M	1331	Nyctalus leisleri			1	1	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			10	10	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			1	1	i		X		X			
P		Odontites luteus			2	2	i				X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Oedipoda caerulescens			0	0	i	P			X			
P		Onobrychis arenaria			100	100	i				X			
P		Ophrys apifera			100	100	i				X			
P		Orobancha purpurea var. bohemica			25	25	i				X			
P		Orobancha lutea			1	1	i				X			
P		Orobancha reticulata			2	2	i				X			
I		Osmia andrenoides			0	0	i	P			X			
I		Osmia anthocopoides			0	0	i	P			X			
I		Osmia niveata			0	0	i	P			X			
I		Osmia rufohirta			0	0	i	P			X			
I		Osmia spinulosa			0	0	i	P			X			
I		Osmia tridentata			0	0	i	P			X			
P		Oxytropis pilosa			100	100	i				X			
A	1197	Pelobates fuscus			0	0	i	P	X		X			
I		Philanthus triangulum			1	3	i				X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			20	20	i		X		X			
I		Platycleis albopunctata			0	0	i	P			X			
I		Plebeius argus			0	0	i	R			X			
M	1326	Plecotus auritus			3	3	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			3	3	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			5	5	i		X		X			
P		Poa badensis			100	100	i				X			
P		Polycnemum majus			0	0	i	R			X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	P			X			
I		Pontia edusa			0	0	i	P			X			
I		Priocnemis minuta			0	0	i	P			X			
I		Psylliodes thlaspi			0	0	i	P			X			
P		Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris			1000	1000	i				X			
I		Pyrgus serratulae			0	0	i	P			X			
A	1213	Rana temporaria			0	0	i	P		X			X	
I		Rhagades pruni			0	0	i	P			X			
I		Rheumaptera hastata			0	0	i	P			X			
I		Rhopitoides canus			0	0	i	P			X			
I		Rophites algeris			4	25	i				X			
I		Satyrus pruni			0	0	i	P			X			
I		Satyrus spini			0	0	i	P			X			
P		Scabiosa canescens			1000	1000	i				X			
I		Sphecodes miniatus			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	4 %
N15	Anderes Ackerland	28 %
N16	Laubwald	13 %
N17	Nadelwald	11 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Muschelkalkhöhenzug mit nördl. angrenzendem Buntsandstein sowie Gipskeuperkuppen am nördl. Rand des Th. Beckens, mit unzerschnittenen Trockenrasen und Pionierfluren auf Felskuppen, Waldflächen und Streuobstwiesen

4.2. Güte und Bedeutung

repräsentiert zusammenhängende Trocken- u. Pionierrasen mit zahlr. gefährdeten Arten, in den Höhlen befindet sich das europaweit größte Winterquartier der Mopsfledermaus, prioritäre Ausprägung von LRT 6210: 2 ha (Zustand: B)
ur- und frühgeschichtliche archäologische Fundstätten, Hügelgräber der späten Bronze- und frühen Eisenzeit, archäologisches Schutzgebiet Kahle Schmücke

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	K02.01		b	H	A03		i
H				H	B02.01.01		i
H				H	B02.05		i
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N09	Trockenrasen, Steppen	25 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	19 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	B02.04		i
M	E01		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G05.06		i
L	F04		i
L	G02.08		i

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A04		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	0 %
	lokal/kommunal	0 %
	sonstig öffentlich	0 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		0 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Biotopkartierung 1990-1993 (1. DG),
 Waldbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1993, Stand 2003,
 Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank der TLUG Jena, Stand 04/2004
 Pflege- und Entwicklungsplan im Rahmen des LIFE-Projektes 'Steppenrasen Thüringen' (2012)
 Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3					
D E 0 7	1 3				
D E 0 2					

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Gärtchen/Schmücke	+	
D E 0 7	Hainleite	*	1 3
D E 0 2	Spatenberge	*	
			1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben, Trinkwasserschutzgebiet mit Wasserentnahme

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Kyffhäuser
Anschrift:	Markt 8, 99706 Sondershausen
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 029 'Westliche Schmücke - Spatenberge' (DE 4733-301) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Hainleite - Westliche Schmücke' (EU-Nr. DE 4632-420, TH-Nr. 09), ThüringenForst -
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald
Bezeichnung:	Pflege- und Entwicklungsplan für Projektgebiet 3 'Westliche Schmücke - Spatenberge' (FFH-Gebiet 029, DE 4733-301). RANA (2012)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/life-steppen/

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 4733 (Oberheldrungen)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de
Organisation:	ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)
Anschrift:	Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:
Link:
Bezeichnung:
Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

Weitere Literaturangaben

- * Andres, Ch., & Th. Fechtler (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das beantragte Naturschutzgebiet Schmücke; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Andres, Ch., & Th. Fechtler (1995); Die westliche Schmücke - ein Gebiet von besonderer Schutzwürdigkeit in Nordthüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 32 (1); 12-17
- * Buttstedt, L., & O. Ballhaus (1995); Erfassung der Großschmetterlingsfauna auf ausgewählten Probeflächen - Die Schmücke bei Gorsleben; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Bößneck, U. (1995); Zur Verbreitung der Hellen Heideschnecke (*Candidula gigaxii* [L. PFEIFFER, 1850]) in Ostdeutschland - neue Nachweise aus Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern (Gastropoda, Stylommatophora: Hygromiidae.); Mitt.dtsch. malakozool. Ges.; 55; 29-34
- * Bößneck, U. (2003); Schnecken und Muscheln (Mollusca: Gastropoda et Bivalvia) i. d. FFH-Gebieten 'Bottendorfer Hügel', 'Westl. Schmücke - Spatenberge' u. 'Hohe Schrecke - Finne' (nördl. Teil) im Kyffhäuserkreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Sondershausen
- * Bößneck, U. (2005); Mollusken-Lebensgemeinschaften im Gebiet der Schmücke und des NSG 'Spatenberge' im Kyffhäuserkreis/Thüringen (Mollusca: Gastropoda & Bivalvia); Thür. Faun. Abh.; X; 33-42
- * Conrady, D., & E. Schmidt (2004); Die Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) des Landkreises Sömmerda (Thüringen); Sömmerdaer Heimatheft, Sdh. 3
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Frick, S. (2003); Thüringenweite Erfassung von Vorkommen des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*) in den Jahren 2001 und 2002; Unveröff. Gutachten Vereins Thür. Ornithol. i. A. TLUG Jena; 9
- * Fritzlar, F. (1999); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 2.; Thür. Faun. Abh.; VI; 192-202
- * Gehlhaar, A. (2006); Schatzinseln im Thüringer Ackerhügelland - Floristische Untersuchung ausgewählter Keuper-Hügel im Thüringer Becken mit Managementstrategien für die Sicherstellung der Ziele nach FFH-Richtlinie 92/43/EWG; Unveröff. Dipl.-Arb., Fachhochschule Eberswalde
- * Löbnitz, G., & E. Schmidt (2004); Tagung zu Steppenrasen des Thüringer Beckens; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 94
- * Pusch, J. (1995); Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Spatenberge bei Hemleben, Kyffhäuserkreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Sondershausen
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2012); Pflege- und Entwicklungsplan für Projektgebiet 3 'Westliche Schmücke - Spatenberge' (FFH-Gebiet 029, DE 4733-301); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LIFE-Projektbüros des TMLFUN; 181 S.
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2015); Monitoringbericht für Projektgebiet 3 'Westliche Schmücke - Spatenberge' (FFH-Gebiet 029, DE 4733-301); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LIFE-Projektbüros des TMUEN; 110 S.
- * Schmidt, E. (2007); Trockenstandorte im Landkreis Sömmerda - Genese und Schutz der Kulturlandschaft. Tagung am 15./16. Juni 2006 in Beichlingen; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 44 (1); 28-30
- * Scholz, P. (1994); Erfassung und Bewertung der Flechtenflora einschließlich Flechtenparasiten in den bestehenden bzw. einstweilig gesicherten NSG der Hainleite; Unveröff. Mskr. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Scholz, P. (2001); Erfassung und Bewertung der Flechtenflora ausgewählter bestehender und geplanter Naturschutzgebiete (NSG) Nord- und Nordwest-Thüringens; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena

Weitere Literaturangaben

* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena

* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena

* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.

* ThüringenForst - AöR (2016); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 029 'Westliche Schmücke - Spatenberge' (DE 4733-301) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Hainleite - [...]' EU-Nr. DE 4632-420, [TH-Nr. 09]

* Werres, W., H. Wenzel, W. Westhus, F. Fritzlar & A. Henkel (2004); Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 68-85

