

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 5 2 2 6 3 0 2

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Kuppige Rhön südwestlich Dermbach

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

10,0556

Breite

50,6981

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

3.891,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommen können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzugeben.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
A	1191	Alytes obstetricans			0	0	i	P	X		X			
P	6302	Anacamptis pyramidalis			1	1	i				X			
P		Anastrophyllum saxicola			0	0	i	V			X			
P		Anemone sylvestris			50	50	i				X			
P		Antennaria dioica			100	100	i				X			
I		Apatura iris			0	0	i	P			X			
I		Argynnis adippe			0	0	i	P			X			
I		Azeca goodalli			0	0	i	P			X			
I		Boloria euphrosyne			0	0	i	P			X			
I		Bythinella compressa			0	0	i	P			X			
I		Calathus erratus			0	0	i	P			X			
I		Calopteryx virgo			0	0	i	P			X			
I		Carabus auronitens			0	0	i	C			X			
I		Carabus irregularis			0	0	i	V			X			
I		Carabus violaceus			0	0	i	P			X			
P		Carex davalliana			0	0	i	R			X			
P		Carex lepidocarpa			0	0	i	P			X			
P		Catoscopium nigrutum			0	0		R			X			
P		Cephalanthera damasonium			370	370	i							X
P		Cephalanthera rubra			410	410	i							X
I		Chorthippus montanus			0	0	i	R			X			
I		Clausilia pumila			0	0	i	P			X			
I		Boloria dia			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	P			X			
R	1283	Coronella austriaca			0	0	i	P	X		X			
P		Dactylorhiza maculata agg.			7000	7000	i				X			
P		Dactylorhiza majalis [s.str.]			4470	4470	i				X			
I		Electrogena lateralis			0	0	i	P			X			
P		Eleocharis quinqueflora			0	0	i	R			X			
P		Epipactis atrorubens			590	590	i							X
P		Epipactis helleborine [s.str.]			240	240	i							X
P		Epipactis leptochila			33	33	i							X
P		Epipactis muelleri			21	21	i							X
P		Epipactis palustris			17	17	i				X			
M	1327	Eptesicus serotinus			3	3	i		X		X			
M	1327	Eptesicus serotinus			338	338	i		X		X			
I		Erebia aethiops			0	0	i	P			X			
P		Eriophorum latifolium			100	100	i				X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Euconulus praticola			0	0	i	P			X			
P		Gentiana cruciata			6	6	i				X			
P		Gentianella ciliata			1	1	i				X			
P		Gentianella germanica			1	1	i				X			
P		Gymnadenia conopsea			4120	4120	i							X
I		Hamearis lucina			0	0	i	P			X			
I		Hesperia comma			0	0	i	P			X			
P		Hieracium lactucella			10	10	i				X			
I		Hydraena minutissima			0	0	i	P			X			
A	1203	Hyla arborea			0	0	i	R	X		X			
I		Isophya kraussii			0	0	i	R			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X				X	
I		Leistus piceus			0	0	i	P			X			
I		Leptusa simoni			0	0	i	R			X			
P		Leucojum vernum			100	100	i				X			
P		Listera ovata			2070	2070	i							X
I		Lycaena hippothoe			0	0	i	R			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	P			X			
I		Lycaena virgaureae			0	0	i	V			X			
I	1058	Maculinea arion			0	0	i	P	X		X			
M	1357	Martes martes			0	0	i	P		X	X			
P		Melampyrum arvense			0	0	i	P			X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea britomartis			0	0	i	P			X			
I		Melitaea diamina			0	0	i	P			X			
P		Menyanthes trifoliata			10	10	i				X			
I		Argynnis aglaja			0	0	i	P			X			
I		Minois dryas			0	0	i	P			X			
I		Mniophila muscorum			0	0	i	R						X
M	1341	Muscardinus avellanarius			0	0	i	P	X		X			
M	2632	Mustela erminea			0	0	i	P			X			
M	2634	Mustela nivalis			0	0	i	P			X			
M	1320	Myotis brandtii			38	38	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			2	2	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			55	55	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			5	5	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			260	260	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			6	6	i		X		X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
M	1322	Myotis nattereri			472	472	i		X		X			
M	2595	Neomys anomalus			0	0	i	P			X			
P		Neottia nidus-avis			450	450	i							X
I		Perpolita petronella			0	0	i	P			X			
M	1331	Nyctalus leisleri			3	3	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			3	3	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			17	17	i		X		X			
P		Ophrys apifera			64	64	i				X			
P		Ophrys insectifera			1300	1300	i				X			
P		Ophrys sphegodes agg.			70	70	i				X			
P		Orchis mascula			2550	2550	i				X			
P		Orchis militaris			110	110	i				X			
P		Orobanche lutea			2	2	i				X			
P		Parnassia palustris			50	50	i				X			
I	1056	Parnassius mnemosyne			0	0	i	V	X		X			
I		Perforatella bidentata			0	0	i	P			X			
P		Phyteuma orbiculare [s.l.]			12	12	i				X			
M	1317	Pipistrellus nathusii			2	2	i		X		X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			815	815	i		X		X			
M	5009	Pipistrellus pygmaeus			14	14	i		X		X			
P		Platanthera chlorantha			28	28	i				X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus dorylas			0	0	i	P			X			
M	1326	Plecotus auritus			7	7	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			116	116	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			10	10	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			202	202	i		X		X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	P			X			
I		Boloria eunomia			0	0	i	P			X			
I		Pseudophilotes baton			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus aethiops			0	0	i	R			X			
P		Pulsatilla vulgaris [s.l.]			500	500	i				X			
I		Pyrgus carthami			0	0	i	P			X			
I		Pyrgus serratulae			0	0	i	P			X			
A	2351	Salamandra salamandra			0	0	i	C			X			
I		Satyrrium pruni			0	0	i	P			X			
I		Satyrrium spini			0	0	i	P			X			
I		Sinodendron cylindricum			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	2 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	10 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	3 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Basaltberge der thüringischen Vorderrhön mit großflächigen Waldmeister- u. Orchideen-Buchenwäldern, offenen Basaltblockhalden, Halbtrockenrasen, Wacholderheiden, Bergwiesen, Kalktuff-Quellen, Kalkniedermooren und naturnahen Fließgewässern

4.2. Güte und Bedeutung

hervorragend ausgebildete große unzerschnittene Laubwälder, Basalt-Blockhalden, Kalk-Niedermoore mit Tuffquellen sowie Bergwiesen und Kalk-Halbtrockenrasen
frühgeschichtliche Ringwallanlagen

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A04.03		i	H	B02.01.01		i
H	K02.01		i	H	B02.05		i
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	5 %
N17	Nadelwald	10 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	1 %
N16	Laubwald	53 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N19	Mischwald	4 %
N09	Trockenrasen, Steppen	11 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3					
D E 0 7	1 0 0				
D E 0 2	1 5				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Bachteiche bei Dermbach	+	1
D E 0 3	Wiesen am Karl-Friedrich-Stein	+	1
D E 0 7	Thüringische Rhön	-	1 0 0
D E 0 2	Sachsenburg	+	1
D E 0 2	Kalktuffniedermoor	+	1
D E 0 2	Muschelkalksteilhänge am Emberg	+	1
D E 0 2	Kohlbach-Hochrain	+	1 1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---	Rhön	1 0 0
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben, Trinkwasserschutzgebiet

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	2	Baier	+			2

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Wartburgkreis
Anschrift:	Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 086 'Kuppige Rhön südwestlich Dermbach' (DE 5226-302) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Thüringische Rhön' EU-Nr. DE 5326-401, [TH-Nr. 19], ThüringenForst - AöR (2018)
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald
Bezeichnung:	Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 86 'Kuppige Rhön südwestlich Dermbach' (DE 5226-302), INL (Ingenieurb. f. Natursch. u. Landschaftsplan. - Susann Schleip) (2019)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5226 (Stadtlengsfeld); MTB: 5325 (Spahl); MTB: 5326 (Tann (Rhön))

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de
Organisation:	ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)
Anschrift:	Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	
Link:	
Bezeichnung:	
Link:	

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

Weitere Literaturangaben

- * Balzer, S., H. Schlumprecht & C. Strätz (1995); Ergänzungsgutachten zur Schutzwürdigkeit des geplanten Naturschutzgebietes 'Geisaer Stadtwald' im Landkreis Wartburgkreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- * Bößneck, U. (1998); Beitrag zur Molluskenfauna der NSG 'Rhönwald' und 'Kalktuffniedermoor' in der thüringischen Rhön; Thür. Faun. Abh.; V; 79-90
- * Bößneck, U., & D. Reum (2003); Hist. u. akt. Vork. sowie Verbreit. d. vier FFH-Mollusken-Arten Margaritifera margaritifera, Unio crassus, Vertigo moulinsiana u. Vertigo angustior in Thür., 2. Zwischenber. (nur Schm. Windelschnecke, ...; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * Büro Haaser, Häringer & Stasch (1995); Ergänzungsgutachten zur Schutzwürdigkeit des einstweilig gesicherten NSG 'Roßberg - Kohlbachtal - Hochrain', Wartburgkreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Fritzlar, F. (1998); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 1.; Thür. Faun. Abh.; V; 193-214
- * Geyer, R., H. Jahne & S. Storch (1999); Geologische Sehenswürdigkeiten des Wartburgkreises und der kreisfreien Stadt Eisenach; Naturschutz im Wartburgkreis; H. 8; 1-188
- * Gharadjedaghi, B. & M. Süßer (1999); Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG 'Sachsenburg', Wartburgkreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- * Grebe, R. & G. Bauernschmitt (1995); Biosphärenreservat Rhön - Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und Entwicklung.; 402; 1; Neumann Verlag; München-Radebeul
- * Görner, M., H. Schmidt, O. Deichner & F. Foeckler (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet 'Geisaer Stadtwald' (Kr. Bad Salzungen) mit Hinweisen zur Pflege und Entwicklung; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Görner, M., H. Schmidt, O. Deichner & F. Foeckler (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet 'Roßberg - Kohlbachtal - Hochrain' (Landkreis Bad Salzungen) mit Hinweisen zur Pflege und Entwicklung; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Görner, M., R. Haupt, W. Hiekel & W. Westhus (1984); Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - In: H. Weinitschke (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 4; 1-344; 2.; Urania Verlag; Leipzig, Jena, Berlin
- * Hiekel, W. et al. (1991); Übersicht über die Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Schongebiete und Naturparke Thüringens sowie über die Naturschutzgebiete des grenznahen Raumes in Niedersachsen, Hessen und Bayern; Naturschutzreport; 2/3; 1-248; Jena
- * INL (Ingenieurb. f. Natursch. u. Landschaftsplan. - Susann Schleip) (2019); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 086 'Kuppige Rhön südwestlich Dermbach' (DE 5226-302)
; Unveröff. Gutachten im Auftrag des TLUBN Jena
- * Korsch, H. (1994); Die Kalkflachmoore Thüringens - Flora, Vegetation und Dynamik; Haussknechtia; Beih. 4
- * Kümpel, H., & E. Biedermann (1992); Schutzwürdigkeitsgutachten für Naturschutzgebiet 'Muschelkalkhänge am Emberg', Landkreis Bad Salzungen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Lange, U. (2001); Kalkmagerrasen der Rhön - Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für eine länderübergreifende Naturschutzarbeit; Beiträge zur Naturkunde in Osthessen; 36; 1-184
- * Lange, U. (2004); Botanische Skizze der Kalkmagerrasen der Rhön; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 61-67
- * Lange, U. (2004); Malakozoologische Untersuchungen auf Kalkmagerrasen der Rhön; Mainzer naturwiss. Archiv; 42; 179-224

Weitere Literaturangaben

- * Marstaller, R. (1988); Die Moose und Moosgesellschaften des NSG Sachsenburg bei Oberalba in der Vorderrhön; Gleditschia; 16 (2); 211-222
- * Marstaller, R. (1994); mdl. Mitteilung
- * Meinunger, L. (1999); schriftl. Mitteilung an die TLU Jena
- * Müller, C. (1997); Mikroklima und Coleoptera an Blockhalden in Thüringen und angrenzenden Gebieten; Unveröff. Dipl.-Arb., FSU Jena
- * Müller, C. & R. Molenda (1999); Mikroklima und Coleoptera an Blockhalden in Thüringen und angrenzenden Gebieten.; Decheniana Beihefte; 37; 111-119
- * NABU (Ortsgruppe Schweina e. V., Naturschutzzentrum 'Alte Warth') (1997); Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet 'Kalktuffniedermoor' bei Geblar; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- * Reum, D. (2003); Zum Vorkommen der Schmalen Windelschnecke *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 in Südthüringen (Gastropoda, Vertiginidae); Thür. Faun. Abh.; IX; 45-50
- * Schlumprecht, H. (1999); Pflege- und Entwicklungskonzept für die Grenzstreifen-Anteile von Naturschutzgebieten in Südthüringen; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 36 (1); 2-9
- * Schmidt, K. (2005); Baumbrütende Dohlen (*Corvus monedula*) in den Wäldern des Wartburgkreises (SW-Thüringen) - Vorkommen, Siedlungsdichte, Lebensweise und Schutzempfehlungen; Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen ; 20; 15-26
- * TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * ThüringenForst - AöR (2018); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 086 'Kuppige Rhön südwestlich Dermbach' (DE 5226-302) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Thüringische Rhön' EU-Nr. DE 5326-401, [TH-Nr. 19]
- * Wenzel, H., W. Westhus, F. Fritzlar, A. Nöllert & J. Wiesner (2000); Thüringer Bausteine für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 - FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete ; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 37 (4, ; 93-128
- * Werres, W., H. Wenzel, W. Westhus, F. Fritzlar & A. Henkel (2004); Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 68-85
- * Westhus, W., W. Hiekel, M. Görner & R. Haupt (1989); Flächennaturdenkmale im Bezirk Suhl - Bedeutung, Schutz und Pflege (1. Teil); Suhl
- * Wiesner, J.; unveröff.
- * Zintl, R., P. Lauser & K. Peucker-Göbel (2006); Untersuchungen zur Schutzzieleerreichung in ausgewählten Lebensräumen der Naturschutzgebiete Südthüringens. Endbericht 2006 mit Einzelgutachten zu 20 NSG; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl

