

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 5 6 2 9 3 0 2

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Schlechtsarter Schweiz

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

10,6111

Breite

50,3228

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

530,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)
☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**
☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
P		Adonis flammea			6	6	i				X			
I		Adscita statices			0	0	i	P			X			
I		Agrilus obscuricollis			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus damon			0	0	i	P			X			
I		Akimerus schaefferi			0	0	i	V			X			
I		Apatura ilia			0	0	i	P			X			
I		Apatura iris			0	0	i	P			X			
I		Aphodius biguttatus			0	0	i	P			X			
I		Aporia crataegi			0	0	i	P			X			
I		Argynnis adippe			0	0	i	P			X			
P		Aster linosyris			0	0	i	P			X			
I		Boloria euphrosyne			0	0	i	P			X			
A	1202	Bufo calamita			0	0	i	P	X		X			
I		Buprestis octoguttata			0	0	i	P			X			
I		Calosoma inquisitor			0	0	i	P			X			
I		Carabus cancellatus			0	0	i	P			X			
I		Carabus convexus			0	0	i	P			X			
I		Carabus ullrichii			0	0	i	P			X			
P		Carex caryophyllea			0	0	i	R			X			
I		Cassida canaliculata			0	0	i	V			X			
I		Cheilotoma musciformis			0	0	i	P			X			
I		Chrysolina marginata			0	0	i	P			X			
I		Cicindela sylvicola			0	0	i	V			X			
I		Boloria dia			0	0	i	P			X			
I		Clytus tropicus			0	0	i	V			X			
I		Coenonympha glycerion			0	0	i	P			X			
I		Colias alfacariensis			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	P			X			
I		Conistra erythrocephala			0	0	i	P			X			
I		Conopalpus brevicollis			0	0	i	P			X			
R	1283	Coronella austriaca			0	0	i	P	X		X			
P		Crepis praemorsa			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus biguttatus			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus sexpunctatus			0	0	i	P			X			
I		Cupido argiades			0	0	i	P			X			
I		Cylindera germanica			0	0	i	P			X			
P		Dianthus armeria			100	100	i				X			
I		Dibolia cryptocephala			0	0	i	R			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.		C R V P	IV	V	A	B	C	D
I		Dichonia aprilina			0	0	i	P			X			
P		Dictamnus albus			0	0	i	P			X			
I		Dorcadion fuliginator			0	0	i	P			X			
I		Dryops similaris			0	0	i	P			X			
I		Dyschirius bonellii			0	0	i	P			X			
M	1327	Eptesicus serotinus			1	1	i		X		X			
I		Eriogaster lanestris			0	0	i	P			X			
P		Erysimum repandum			37	37	i				X			
I		Euchalcia variabilis			0	0	i	P			X			
I		Exocentrus adpersus			0	0	i	P			X			
I		Galeruca pomonae			0	0	i	P			X			
P		Galium tricornutum			5	5	i				X			
I		Glaucopsyche alexis			0	0	i	P			X			
I		Charissa pullata			1	5	i				X			
I		Gryllus campestris			0	0	i	C			X			
I		Gynaephora selenitica			0	0	i	P			X			
P		Gypsophila muralis			20	20	i				X			
I		Hamearis lucina			0	0	i	P			X			
I		Helophorus asperatus			0	0	i	P			X			
I		Hesperia comma			0	0	i	P			X			
I		Hydraena riparia			0	0	i	P			X			
A	1203	Hyla arborea			0	0	i	P	X		X			
I		Isophya kraussii			0	0	i	P			X			
I		Jordanita globulariae			0	0	i	P			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X				X	
I		Lamia textor			0	0	i	V			X			
I		Lasiommata maera			0	0	i	P			X			
I		Lemonia dumi			0	0	i	P			X			
I		Anoplodera sexguttata			0	0	i	P			X			
I		Limenitis camilla			0	0	i	P			X			
I		Limenitis populi			0	0	i	P			X			
I		Lithophane semibrunnea			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus brisouti			0	0	i	V			X			
I		Longitarsus dorsalis			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus nasturtii			0	0	i	P			X			
I		Lycaena hippothoe			0	0	i	P			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	P			X			
I		Lycaena virgaureae			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
P		Melampyrum cristatum			0	0	i	P			X			
I		Melandrya dubia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea britomartis			0	0	i	P			X			
I		Melitaea cinxia			0	0	i	V			X			
I		Melitaea diamina			0	0	i	P			X			
I		Melitaea didyma			0	0	i	P			X			
I		Melitaea phoebe			0	0	i	V			X			
I		Melitaea aurelia			0	0	i	P			X			
I		Meloe rugosus			0	0	i	P			X			
I		Argynnis aglaja			0	0	i	P			X			
P		Muscari comosum			100	100	i				X			
M	1320	Myotis brandtii			5	5	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			3	3	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			175	175	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			2	2	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			8	8	i		X		X			
I		Oedipoda caerulea			0	0	i	P			X			
I		Orchesia fasciata			0	0	i	P			X			
I		Orsodacne lineola			0	0	i	V			X			
P		Oxytropis pilosa			10	10	i				X			
I		Pachybrachis tessellatus			0	0	i	V			X			
I		Pennithera firmata			0	0	i	P			X			
B	A644	Perdix perdix			1	5	p				X			
P		Petrorhagia prolifera			0	0	i	P			X			
I		Phytoecia nigricornis			0	0	i	P			X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			509	509	i		X		X			
I		Plagionotus arcuatus			0	0	i	P			X			
I		Plagionotus detritus			0	0	i	P			X			
I		Platycleis albopunctata			0	0	i	P			X			
I		Platydema violaceum			0	0	i	P			X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			
I		Plebeius argyrognomon			0	0	i	P			X			
I		Plebeius idas			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus thersites			0	0	i	R			X			
M	1326	Plecotus auritus			4	4	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			8	8	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			9	9	i		X		X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	1329	Plecotus austriacus			9	9	i		X		X			
P		Scorzonera laciniata			11	50	i				X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus daphnis			0	0	i	P			X			
P		Potentilla alba			0	0	i	P			X			
P		Prunella laciniata			30	30	i				X			
I		Psylliodes thlaspi			0	0	i	R			X			
I		Pterostichus longicollis			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus melas			0	0	i	P			X			
P		Pulmonaria angustifolia			2	2	i				X			
I		Pyrgus alveus			0	0	i	P			X			
I		Pyrgus armoricanus			0	0	i	P			X			
I		Pyrgus carthami			0	0	i	P			X			
I		Pyrrhidium sanguineum			0	0	i	P			X			
A	1212	Rana ridibunda			0	0	i	P		X	X			
A	1213	Rana temporaria			0	0	i	P		X			X	
I		Rhagades pruni			0	0	i	P			X			
I		Rhagium sycophanta			0	0	i	P			X			
I		Rhyaria purpurata			0	0	i	P			X			
P		Rosa gallica			2	2	i				X			
P		Rosa spinosissima			55	55	i				X			
I		Satyrion acaciae			0	0	i	P			X			
I		Satyrion pruni			0	0	i	P			X			
I		Scotopteryx mucronata			0	0	i	P			X			
I		Spialia sertorius			0	0	i	P			X			
I		Synanthedon conopiformis			0	0	i	P			X			
I		Thymelicus acteon			0	0	i	P			X			
I		Tilloidea unifasciata			0	0	i	P			X			
I		Trichiura crataegi			0	0	i	P			X			
P		Trifolium ochroleucon			38	38	i				X			
P		Trifolium rubens			10	10	i				X			
P		Trifolium striatum			51	100	i				X			
B	A213	Tyto alba			1	5	p				X			
P		Valerianella rimosa			20	20	i				X			
I		Xylotrechus antilope			0	0	i	P			X			
I		Zygaena carniolica			0	0	i	P			X			
I		Zygaena ephialtes			0	0	i	P			X			
I		Zygaena loti			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i=Einzeltiere, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	1 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	11 %
N19	Mischwald	36 %
N17	Nadelwald	7 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

drei in Ost-West-Richtung parallel verlaufende Keupperrücken im Grabfeld, an den Nordhängen mit strukturreichen Eichen-Hainbuchenwäldern, an den Südhängen mit großflächigen Kalk-Trockenrasen und einigen Streuobstwiesen

4.2. Güte und Bedeutung

hervorragend ausgeprägte submed. u. kont. Kalk-Trockenrasen u. alt- u. totholzreiche Eichen-Hainbuchenwälder mit sehr reichem Arteninventar, einziges Vorkommen von Eriogaster catax in TH

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A07		o	H	B02.01.01		i
H	K02.01		i	H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N16	Laubwald	10 %
N15	Anderes Ackerland	4 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
N09	Trockenrasen, Steppen	30 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A03.03		i
M	A04.01.01		i
M	A04.03		i
M	B02.01.01		i
M	B02.04		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G05.06		i
L	A08		b
L	I01		i

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	B02.05		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	0 %
	lokal/kommunal	29 %
	sonstig öffentlich	3 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		21 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Offenlandbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1996, Stand 2005,
Waldbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1993, Stand 2003,
Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank der TLUG Jena, Stand 04/2004
Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3	1				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Basaltgänge/Gompertshausen	*	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Hildburghausen
Anschrift:	Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 119 'Schlechtsarter Schweiz' (DE 5629-302), PGNU (2018)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 119 'Schlechtsarter Schweiz' (DE 5629-302), ThüringenForst - AöR (2018)
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5629 (Römhild)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de
Organisation:	ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)
Anschrift:	Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:
Link:
Bezeichnung:
Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

Weitere Literaturangaben

- * Bellstedt, R., & A. Skale (1998); Interessante Wasserkäfer-Funde in Thüringen und angrenzenden Bundesländern (Coleoptera).; Thür. Faun. Abhandlungen; V; 163-167
- * Bergmann, A. (1952); Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Bd. 2: Tagfalter, Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften; Urania Verlag; Jena
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Fritzlar, F. (1998); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 1.; Thür. Faun. Abh.; V; 193-214
- * Fritzlar, F. (1999); Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 2.; Thür. Faun. Abh.; VI; 192-202
- * Fritzlar, F. (2003); Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 3; Thür. Faun. Abh.; IX; 123-138
- * Hiekel, W. et al. (1991); Übersicht über die Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Schongebiete und Naturparke Thüringens sowie über die Naturschutzgebiete des grenznahen Raumes in Niedersachsen, Hessen und Bayern; Naturschutzreport; 2/3; 1-248; Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (1999); Strukturkartierung und botanisch-vegetationskdl. Erhebungen im ehem. Grenzstreifen i. d. Gemark. Milz u. Gompertshausen (incl. Festlegung, Einmessung, Ersterfassung u. Mark. v. 17 Dauerbeobachtungsfl.); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2002); Studie zur Verbreitung der Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2005); Zur Bestandssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005 - Abschlußbericht; Unveröff. Gutacht. im Auftr. d. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2006); Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007 - Zwischenbericht 2006; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2007); Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007 - Abschlußbericht 2007; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * Krohmer, J. & H. Schlumprecht (1997); Konzept zur Pflege der Grenzstreifenanteile von Naturschutzgebieten in Südthüringen.; unveröff. Gutachten im Auftrag des SUA Suhl
- * Mandery, K. (1999); Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) im Heldburger Unterland (Lkr. Hildburghausen und im Orphaler Grund (Stadt Erfurt).; Thür. faun. Abhandlungen; VI; 211-223
- * Mayer, R., & C. Huber (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten Schlechtsarter Schweiz; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Mayer, R., & C. Huber (1994); Naturschutzfachliches Gutachten für die 'Schlechtsarter Schweiz' (Südthüringen).; Dipl-Arbeit, FH Weihenstephan
- * PAN & IBIS Landschaftsplanung (2013); Monitoring der Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie in Thüringen 2011-2013; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG
- * PGNU (Planungsgruppe Natur & Umwelt) (2018); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 119 'Schlechtsarter Schweiz' (DE 5629-302); Unveröff. Gutachten im Auftrag der TLUG Jena
- * Rössner, E. (2005); Beweidete Streuobstwiesen im Grabfeld (Thüringen) als attraktiver Lebensraum für Blatthorn- und Hirschkäfer (Coleoptera: Scarabacidae, Lucanidae); Thür. Faun. Abh.; X; 215-222

Weitere Literaturangaben

- * Schlumprecht, H. (1999); Pflege- und Entwicklungskonzept für die Grenzstreifen-Anteile von Naturschutzgebieten in Südthüringen; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 36 (1); 2-9
- * Skale, A. (2000); Schriftl. Mitteilung an die TLU Jena
- * Skale, A., & A. Weigel (2001); Zur Käferfauna (Insecta: Coleoptera) der 'Schlechtsarter Schweiz' in Südthüringen (Landkreis Hildburghausen); Thür. Faun. Abh. ; VIII; 103-125
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * ThüringenForst - AöR (2018); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 119 'Schlechtsarter Schweiz' (DE 5629-302)

