

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 5 0 3 5 3 0 4

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Kernberge - Wöllmisse

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

--

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

11,6594

Breite

50,9092

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

2.045,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommen können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzugeben.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzelteil, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Acasis viretata			0	0	i	P			X			
I		Acronicta euphorbiae			0	0	i	P			X			
I		Acronicta tridens			0	0	i	P			X			
I		Aedia funesta			0	0	i	P			X			
I		Aegopinella minor			0	0	i	P			X			
I		Agonum sexpunctatum			0	0	i	P			X			
I		Agriopsis bajaria			0	0	i	P			X			
I		Agroeca cuprea			0	0	i	P			X			
I		Agrotis cinerea			0	0	i	P			X			
P		Ajuga chamaepitys			3	3	i				X			
I		Anthidium punctatum			0	0	i	P			X			
I		Apamea oblonga			0	0	i	P			X			
I		Apamea platinea			0	0	i	P			X			
I		Apatura ilia			0	0	i	P			X			
I		Apatura iris			0	0	i	P			X			
I		Apeira syringaria			0	0	i	P			X			
I		Aphthona atrovirens			0	0	i	R			X			
I		Aplasta ononaria			0	0	i	P			X			
I		Aporia crataegi			0	0	i	V			X			
I		Arctosa figurata			0	0	i	P			X			
I		Argynnis adippe			0	0	i	P			X			
I		Aspitates gilvaria			0	0	i	P			X			
I		Asthena anseraria			0	0	i	P			X			
I		Atypus piceus			0	0	i	P			X			
I		Boloria dia			0	0	i	P			X			
I		Boloria euphrosyne			0	0	i	P			X			
I		Bombus subterraneus			0	0	i	P			X			
I		Brachionycha nubeculosa			0	0	i	P			X			
A	1202	Bufo calamita			0	0	i	P	X		X			
I		Campaea honoraria			0	0	i	P			X			
I		Candidula unifasciata			0	0	i	P			X			
I		Carabus cancellatus			0	0	i	P			X			
I		Carabus convexus			0	0	i	P			X			
I		Carabus glabratus			0	0	i	P			X			
P		Carex disticha			13	13	i				X			
P		Carex lepidocarpa			0	0	i	P			X			
I		Cassida bergeali			0	0	i	P			X			
I		Cassida panzeri			0	0	i	V			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Cephalanthera damasonium			250	250	i							X
P		Cephalanthera rubra			4	4	i							X
P		Cerinth minor			12	12	i				X			
I		Cerura vinula			0	0	i	P			X			
I		Chersotis multangula			0	0	i	P			X			
I		Cheilotoma musciformis			0	0	i	R			X			
I		Chrysolina aurichalcea			0	0	i	V			X			
I		Cleora cinctaria			0	0	i	P			X			
I		Boloria dia			0	0	i	V			X			
I		Clostera pigra			0	0	i	P			X			
I		Colias alfacariensis			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	P			X			
I		Conistra erythrocephala			0	0	i	P			X			
P		Corallorrhiza trifida			40	40	i				X			
R	1283	Coronella austriaca			0	0	i	C	X		X			
I		Cryphia domestica			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus macellus			0	0	i	R			X			
I		Cucullia lactucae			0	0	i	P			X			
I		Cucullia tanacetii			0	0	i	P			X			
I		Cyclophora albipunctata			0	0	i	P			X			
P		Dactylorhiza incarnata			6	6	i				X			
P		Dactylorhiza majalis [s.str.]			340	340	i				X			
I		Decticus verrucivorus			0	0	i	P			X			
I		Dipoea coracina			0	0	i	P			X			
I		Dysauxes ancilla			0	0	i	P			X			
I		Eilema lutarella			0	0	i	P			X			
I		Ennomos erosaria			0	0	i	P			X			
P		Epipactis atrorubens			150	150	i							X
P		Epipactis helleborine [s.str.]			10	10	i							X
P		Epipactis leptochila			35	35	i							X
P		Epipactis microphylla			20	20	i				X			
P		Epipactis muelleri			50	50	i							X
P		Epipactis palustris			110	110	i				X			
P		Epipactis purpurata			20	20	i							X
I		Epirrhoe galiata			0	0	i	P			X			
I		Epirrhoe hastulata			0	0	i	P			X			
I		Episema glaucina			0	0	i	P			X			
M	1327	Eptesicus serotinus			19	19	i		X		X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Erebia aethiops			0	0	i	P			X			
I		Erigonoplus globipes			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia dodoneata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia insigniata			0	0	i	P			X			
M	1363	Felis silvestris			0	0	i	P	X		X			
I		Furcula bicuspis			0	0	i	P			X			
I	1058	Maculinea arion			0	0	i	P	X		X			
I		Maculinea alcon rebeli			0	0	i	R			X			
I		Charissa ambiguata			0	0	i	P			X			
I		Gnophos furvata			0	0	i	P			X			
P		Goodyera repens			140	140	i				X			
I		Granaria frumentum			0	0	i	P			X			
I		Gryllotalpa gryllotalpa			0	0	i	P			X			
I		Gryllus campestris			0	0	i	P			X			
I		Gryllus campestris			0	0	i	R			X			
P		Gymnadenia conopsea			460	460	i							X
I		Gynaephora selenitica			0	0	i	P			X			
I		Hadula odontites			0	0	i	P			X			
I		Hamearis lucina			0	0	i	P			X			
I		Haplodrassus kulczynskii			0	0	i	P			X			
I		Harpalus dimidiatus			0	0	i	P			X			
I		Harpalus serripes			0	0	i	P			X			
I		Harpyia milhauseri			0	0	i	P			X			
I		Helicella itala			0	0	i	P			X			
I		Heliomata glarearia			0	0	i	P			X			
I		Heliophobus kitti			0	0	i	P			X			
I		Hemaris fuciformis			0	0	i	P			X			
I		Hemaris tityus			0	0	i	R			X			
I		Hemaris tityus			0	0	i	P			X			
P		Himantoglossum hircinum			2	2	i				X			
I		Hoplodrina superstes			0	0	i	P			X			
I		Hyles gallii			0	0	i	P			X			
I		Idaea dilutaria			0	0	i	P			X			
I		Idaea moniliata			0	0	i	P			X			
I		Idaea pallidata			0	0	i	P			X			
I		Iphiclides podalirius			0	0	i	P			X			
I		Isophya kraussii			0	0	i	R			X			
I		Jordanita globulariae			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.		C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		Kickxia spuria			5	5	i				X			
I		Lacanobia aliena			0	0	i	P			X			
I		Lacanobia splendens			0	0	i	P			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X				X	
I		Lehmannia marginata			0	0	i	P			X			
I		Leistus spinibarbis			0	0	i	P			X			
I		Lema cyanella			0	0	i	V			X			
I		Lepthyphantes keyserlingi			0	0	i	P			X			
I		Limenitis camilla			0	0	i	P			X			
I		Limenitis populi			0	0	i	P			X			
I		Liparus glabrirostris			0	0	i	P			X			
P		Listera ovata			780	780	i							X
I		Lithophane socia			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus ballotae			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus helvolus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus longiseta			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus minusculus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus nanus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus obliteratoides			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus pinguis			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus pulmonariae			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus quadriguttatus			0	0	i	P			X			
I		Longitarsus reichei			0	0	i	P			X			
I		Lygephila craccae			0	0	i	P			X			
I		Lygephila viciae			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	C			X			
I		Maculinea alcon rebeli			0	0	i	P			X			
I		Meioneta affinis			0	0	i	P			X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea aurelia			0	0	i	P			X			
I		Argynnis aglaja			0	0	i	P			X			
I		Mesogona acetosellae			0	0	i	P			X			
I		Moma alpium			0	0	i	P			X			
M	1320	Myotis brandtii			8	8	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			30	30	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			2	2	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			2	2	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			7	7	i		X		X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Myrmecophilus acervorum			0	0	i	P			X			
R	2469	Natrix natrix			0	0	i	P			X			
P		Neottia nidus-avis			250	250	i							X
P		Nepeta cataria			0	0	i	P			X			
I		Neriene radiata			0	0	i	P			X			
M	1312	Nyctalus noctula			109	109	i		X		X			
M	1312	Nyctalus noctula			6	6	i		X		X			
I		Nymphalis polychloros			0	0	i	P			X			
I		Odontosia carmelita			0	0	i	P			X			
I		Oedipoda caerulescens			0	0	i	P			X			
I		Omocestus haemorrhoidalis			0	0	i	R			X			
P		Ophioglossum vulgatum			30	30	i				X			
I		Ophonus rupicola			0	0	i	P			X			
P		Ophrys apifera			25	25	i				X			
P		Ophrys insectifera			70	70	i				X			
P		Ophrys sphegodes agg.			29	29	i				X			
P		Orchis militaris			150	150	i				X			
P		Orchis pallens			170	170	i				X			
P		Orchis purpurea			45	45	i				X			
I		Orthosia miniosa			0	0	i	P			X			
I		Ozyptila claveata			0	0	i	P			X			
I		Ozyptila pullata			0	0	i	P			X			
I		Ozyptila scabricula			0	0	i	P			X			
I		Pardosa bifasciata			0	0	i	P			X			
I		Peridea anceps			0	0	i	P			X			
I		Phrurolithus minimus			0	0	i	P			X			
I		Phyllodesma tremulifolia			0	0	i	P			X			
P		Platanthera bifolia			10	10	i				X			
P		Platanthera chlorantha			20	20	i				X			
I		Platycleis albopunctata			0	0	i	P			X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			
M	1326	Plecotus auritus			2	2	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			14	14	i		X		X			
I		Polymixis xanthomista			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus thersites			0	0	i	P			X			
I		Psophus stridulus			0	0	i	P			X			
I		Pterostichus burmeisteri			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
I		Pterostichus macer			0	0	i	P			X			
I		Pupilla muscorum			0	0	i	P			X			
I		Pyrgus serratulae			0	0	i	P			X			
P		Pyrola chlorantha			50	50	i				X			
A	1213	Rana temporaria			0	0	i	P		X			X	
I		Rhinoprora chloerata			0	0	i	P			X			
I		Rhynchites caeruleus			0	0	i	P			X			
I		Rhyparia purpurata			0	0	i	P			X			
P		Rubus saxatilis			0	0	i	P			X			
I		Sabra harpagula			0	0	i	P			X			
I		Satyrium pruni			0	0	i	P			X			
I		Satyrium spini			0	0	i	P			X			
I		Satyrium w-album			0	0	i	P			X			
I		Scopula marginepunctata			0	0	i	P			X			
I		Scotina celans			0	0	i	P			X			
I		Scotina palliardii			0	0	i	P			X			
I		Scotopteryx bipunctaria			0	0	i	P			X			
I		Shargacucullia scrophulariae			0	0	i	P			X			
P		Sorbus domestica			15	15	i				X			
I		Spialia sertorius			0	0	i	P			X			
I		Tapinocyboides pygmaeus			0	0	i	P			X			
P		Tetragonolobus maritimus			8	8	i				X			
I		Theria rupicaprarria			0	0	i	P			X			
I		Thymelicus acteon			0	0	i	R			X			
I		Thymelicus acteon			0	0	i	P			X			
I		Trachyzelotes pedestris			0	0	i	P			X			
I		Trichopteryx polycommata			0	0	i	P			X			
M	1332	Vespertilio murinus			1	1	i		X		X			
I		Walckenaeria monoceros			0	0	i	P			X			
I		Xestia ashworthii			0	0	i	P			X			
I		Xysticus acerbus			0	0	i	P			X			
I		Zelotes erebeus			0	0	i	P			X			
I		Zora silvestris			0	0	i	P			X			
I		Zygaena carniolica			0	0	i	P			X			
I		Zygaena ephialtes			0	0	i	P			X			
I		Zygaena loti			0	0	i	P			X			
I		Zygaena purpuralis			0	0	i	P			X			
I		Zygaena transalpina			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	9 %
N09	Trockenrasen, Steppen	6 %
N16	Laubwald	13 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

langgestreckte Muschelkalkplatten auf Rötsockel im Mittleren Saaletal, Plateau und nordexponierte Steilhänge mit großflächigen Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, süd-, westexp. Steilhänge mit Trockenbiotopen, Feuchtwiesen und Kalkflachmoor am Hangfuß

4.2. Güte und Bedeutung

Trockenbiotope, die zu den bedeutendsten in ganz TH zählen, daneben großflächige Laubwälder, wertvolle Feuchtwiesen sowie Kalk-Niedermoore u. -tuffquellen

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A03.03		i	H	B02.01.01		i
H	A04.03		i	H			
H	G05.01		i	H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N19	Mischwald	30 %
N17	Nadelwald	32 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	1 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	5 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N15	Anderes Ackerland	3 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A04.01.01		i
M	B02.04		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G05.06		i
M	I01		i
M	K02.01		i

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	B02.05		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	11 %
	lokal/kommunal	21 %
	sonstig öffentlich	11 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		33 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Biotopkartierung 1990-1993 (1. DG),
 Waldbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1993, Stand 2003,
 Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank der TLUG Jena, Stand 04/2004
 Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3					
D E 0 7	1 0 0				
D E 0 2	9 2				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Weinberg	*	1
D E 0 3	Steinbruch bei Wöllnitz	+	1
D E 0 3	Pennickental/Fürstenbrunnen	+	1
D E 0 3	Pennickental/Neuer Leo Bruch	+	1
D E 0 3	Pennickental/Engländer-Bruch	*	1
D E 0 3	Südhang Lobdeburg	*	1
D E 0 3	Kulm	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben, Trinkwasserschutzgebiet mit Wasserentnahme

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	7	Mittleres Saaletal zwischen Camburg und Göschwitz	*	1	0	0
D	E	0	2	Kernberge und Wöllmisse bei Jena	*		9	2

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1					
	2					
	3					
	4					
Biogenetisches Reservat	1					
	2					
	3					
Gebiet mit Europa-Diplom	---					
Biosphärenreservat	---					
Barcelona-Übereinkommen	---					
Bukarester Übereinkommen	---					
World Heritage Site	---					
HELCOM-Gebiet	---					
OSPAR-Gebiet	---					
Geschütztes Meeresgebiet	---					
Andere	---					

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Saale-Holzland-Kreis
Anschrift:	Im Schloss , 07607 Eisenberg
E-Mail:	
Organisation:	Stadt Jena
Anschrift:	Am Anger 15, 07745 Jena
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 128 'Kernberge - Wöllmisse' (DE 5035-304), TRIOPS 2020
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 128 'Kernberge - Wöllmisse' (DE 5035-304), ThüringenForst - AöR (2019)
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5035 (Jena); MTB: 5036 (Bürgel); MTB: 5135 (Jena Süd); MTB: 5136 (Stadtroda)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de
Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal. Zweckverband Naturschutzgroßprojekt (2001)
Link:	
Bezeichnung:	
Link:	

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Anschrift: Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt

E-Mail:

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☒ Ja☐ Nein, aber in Vorbereitung☐ Nein

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

Weitere Literaturangaben

- * ARGE Naturschutzgroßprojekt 'Orchideenregion Jena' (2000); Entwurf zum Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgroßprojekt 'Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaleetal'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. Zweckverb. Naturschutzgroßproj.
- * Albrecht, C., & H. Baumbach (1998); Zur Fauna der Südostabdachung der Wöllmisse bei Jena (Saale-Holzland-Kreis/Thüringen); Thür. Faun. Abhandlungen; V; 17-43
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Fritzlar, F. (2000); Blattkäfer der Kerngebiete des Naturschutzgroßprojektes Jena; unpubl. Manuskript
- * Fritzlar, F. (2003); Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 3; Thür. Faun. Abh.; IX; 123-138
- * Fritzlar, F. (2005); Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 4; Thür. Faun. Abh.; X; 223-240
- * Geiger, H. (2004); Briefl. Mitteilung Fledermauskoordinationsstelle im Staatlichen Umweltamt Erfurt, 19.03.2004
- * Geiger, H., & H. Pasewald (2005); Bericht des Freistaats Thüringen für das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen; BfN-Skripten; 150
- * Heinrich, W. et al. (1999); Orchideen im Saale-Holzland-Kreis und der Stadt Jena; Broschüre des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V.; 1-96; Uhlstädt
- * Hiekel, W., M. Görner, W. Westhus & R. Haupt (1986); Die Flächennaturdenkmale des Bezirkes Gera; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; 13; 2-160; Gera
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2005); Zur Bestandssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005 - Abschlußbericht; Unveröff. Gutacht. im Auftr. d. TLUG Jena
- * Klaus, S. (2006); Vogelarten in Thüringer FFH-Gebieten, die noch nicht im LINFOS dokumentiert sind, Stand 1/2006; Schriftl. Mitt., TLUG Jena
- * Kopetz, A., & A. Weigel (2003); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera); Thür. Faun. Abh. ; IX; 149-168
- * Lichter, D. (1997); *Sciocoris homalonotus* FIEBER, 1851 (Insecta: Heteroptera, Pentatomidae) - eine bemerkenswerte Wanzenart in Thüringen und Sachsen-Anhalt.; Thür. Faun. Abhandlungen; IV; 112-114
- * Nöllert, A. (1998); Amphibien und Reptilien der Kerngebiete des Naturschutzgroßprojektes Jena; unveröff. Manuskript
- * Schober, H. M. et al. (1993); Arten- und Biotopschutzprogramm Thüringen -Grobkonzept- Region Ostthüringen. Band 1 und 2; Hrsg. TMUL, TLU; Erfurt
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung (2020); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 128 'Kernberge - Wöllmisse' (DE 5035-304); Unveröff. Gutachten im Auftrag des TLUBN Jena
- * ThüringenForst - AöR (2019); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 128 'Kernberge - Wöllmisse' (DE 5035-304)

Weitere Literaturangaben

* Wenzel, H. (2006); Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (9); Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 43 (1)

* Wenzel, H., W. Westhus, F. Fritzlar, A. Nöllert & J. Wiesner (2000); Thüringer Bausteine für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 - FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete ; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 37 (4, ; 93-128

