

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 5 3 3 3 3 0 1

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

--

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

11,1108

Breite

50,6031

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

1.903,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet						Beurteilung des Gebiets			
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A168	Actitis hypoleucos			c	0	0	i	P	DD		-	-	-
B	A223	Aegolius funereus			r	1	5	p		M		-	-	-
B	A229	Alcedo atthis			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
M	1308	Barbastella barbastellus			p	1	1	i		P	C	C	C	C
A	1193	Bombina variegata		X	p	0	0	i	V	DD	C	C	B	C
B	A215	Bubo bubo			r	2	2	p		P		-	-	-
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p	3	12	i		G	C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A030	Ciconia nigra			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A264	Cinclus cinclus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
F	1163	Cottus gobio			p	128	128	i		G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			r	1	1	p		P		-	-	-
B	A236	Dryocopus martius			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A321	Ficedula albicollis			r	1	5	p		P		-	-	-
B	A320	Ficedula parva			p	1	5	i		P		-	-	-
B	A217	Glaucidium passerinum			r	6	10	p		P		-	-	-
B	A233	Jynx torquilla			p	1	5	i		P		-	-	-
F	1096	Lampetra planeri			p	157	157	i		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A246	Lullula arborea			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
I	1061	Maculinea nausithous			p	3	3	i		G	C	C	C	C
B	A074	Milvus milvus			c	0	0	i	P	DD		-	-	-
M	1323	Myotis bechsteinii			p	3	3	i		M	C	C	C	C
M	1324	Myotis myotis			p	10	10	i		M	C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
B	A234	Picus canus			r	0	0	p	P	DD		-	-	-
M	1303	Rhinolophus hipposideros			p	40	40	i		M	C	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra			p	1	5	i		P		-	-	-
B	A659	Tetrao urogallus			c	0	0	i	P	DD		-	-	-
A	1166	Triturus cristatus			p	5	5	i		G	C	C	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Acronicta tridens			0	0	i	P			X			
I		Chloantha hyperici			0	0	i	P			X			
I		Aeshna juncea			0	0	i	P			X			
I		Agriopis bajaria			0	0	i	R			X			
I		Agrotis cinerea			0	0	i	P			X			
I		Agrotis vestigialis			0	0	i	P			X			
F	3019	Anguilla anguilla			0	0	i	P			X			
I		Apamea platinea			0	0	i	V			X			
I		Apeira syringaria			0	0	i	R			X			
I		Argynnis adippe			0	0	i	P			X			
I		Autographa jota			0	0	i	R			X			
I		Pseudoips prasinanus			0	0	i	R			X			
I		Boloria euphrosyne			0	0	i	V			X			
I		Bradycellus ruficollis			0	0	i	P			X			
I		Campaea honoraria			0	0	i	R			X			
I		Catephia alchymista			0	0	i	R			X			
I		Catocala sponsa			0	0	i	R			X			
I		Chesias legatella			0	0	i	R			X			
I		Chilodes maritima			0	0	i	R			X			
I		Coenonympha glycerion			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	R			X			
I		Colostygia olivata			0	0	i	R			X			
I		Conistra erythrocephala			0	0	i	P			X			
R	1283	Coronella austriaca			0	0	i	C	X		X			
I		Cryphia domestica			0	0	i	R			X			
I		Cryphia muralis			0	0	i	P			X			
I		Cryphia raptricula			0	0	i	P			X			
I		Cucullia campanulae			0	0	i	P			X			
I		Shargacucullia scrophulariae			0	0	i	R			X			
I		Cyclophora albipunctata			0	0	i	R			X			
P		Dactylorhiza majalis [s.str.]			25	25	i				X			
I		Decticus verrucivorus			0	0	i	P			X			
P		Dianthus gratianopolitanus			10	10	i				X			
I		Dichonia aprilina			0	0	i	P			X			
I		Dichonia convergens			0	0	i	R			X			
I		Hadula odontites			0	0	i	P			X			
I		Drymonia obliterata			0	0	i	V			X			
I		Dysauxes ancilla			0	0	i	R			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Eilema lutarella			0	0	i	P			X			
I		Eilema sororcula			0	0	i	R			X			
M	2615	Eliomys quercinus			0	0	i	P			X			
I		Endromis versicolora			0	0	i	R			X			
I		Epirrhoe galiata			0	0	i	V			X			
M	1313	Eptesicus nilssonii			68	68	i		X		X			
M	1327	Eptesicus serotinus			1	1	i		X		X			
I		Eulithis testata			0	0	i	R			X			
I		Eupithecia dodoneata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia goossensiata			0	0	i	R			X			
I		Eupithecia insigniata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia lariciata			0	0	i	R			X			
I		Eustroma reticulata			0	0	i	P			X			
I		Furcula bicuspis			0	0	i	V			X			
I		Furcula bifida			0	0	i	P			X			
P		Galeopsis segetum			50	50	i				X			
I		Charissa ambiguata			0	0	i	P			X			
I		Gnorimus variabilis			0	0	i	P			X			
I		Hamearis lucina			0	0	i	R			X			
I		Hyles gallii			0	0	i	V			X			
I		Hyppa rectilinea			0	0	i	R			X			
I		Idaea dilutaria			0	0	i	V			X			
I		Idaea inquinata			0	0	i	V			X			
I		Idaea laevigata			0	0	i	P			X			
I		Idaea sylvestraria			0	0	i	V			X			
I		Ischnura pumilio			0	0	i	P			X			
I		Jodis putata			0	0	i	P			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X		X			
I		Lasiocampa quercus			0	0	i	V			X			
I		Lasiommata maera			0	0	i	P			X			
I		Leistus piceus			0	0	i	R			X			
I		Leptophyes punctatissima			0	0	i	R			X			
I		Leucorrhinia dubia			0	0	i	P			X			
I		Lithomoia solidaginis			0	0	i	R			X			
I		Lithophane semibrunnea			0	0	i	R			X			
I		Plebeius idas			0	0	i	P			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	R			X			
I		Lycaena virgaureae			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet			Begründung						
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Lycophotia molothina			0	0	i	P			X			
M	1357	Martes martes			0	0	i	P		X	X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea diamina			0	0	i	P			X			
I		Argynnis aglaja			0	0	i	V			X			
M	1341	Muscardinus avellanarius			0	0	i	P	X		X			
M	1341	Muscardinus avellanarius			0	0	i		X		X			
M	2632	Mustela erminea			0	0	i	P			X			
M	2634	Mustela nivalis			0	0	i	P			X			
M	1320	Myotis brandtii			6	6	i		X		X			
M	1320	Myotis brandtii			2	2	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			7	7	i		X		X			
M	1314	Myotis daubentonii			19	19	i		X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			9	9	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			1	1	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			3	3	i		X		X			
R	2469	Natrix natrix			0	0	i	P			X			
I		Necydalis major			0	0	i	P			X			
M	2597	Neomys fodiens			0	0	i	P			X			
I		Noctua orbona			0	0	i	P			X			
I		Nudaria mundana			0	0	i	P			X			
M	1312	Nyctalus noctula			0	0	i		X		X			
I		Ochthebius gibbosus			0	0	i	P			X			
I		Odontosia carmelita			0	0	i	R			X			
I		Papestra biren			0	0	i	V			X			
I		Paradiarsia glareosa			0	0	i	P			X			
I		Paradrina selini			0	0	i	R			X			
I		Pennithera firmata			0	0	i	R			X			
I		Peridea anceps			0	0	i	R			X			
I		Perizoma affinitata			0	0	i	V			X			
I		Perizoma blandiata			0	0	i	P			X			
I		Perizoma hydrata			0	0	i	P			X			
I		Perizoma minorata			0	0	i	P			X			
I		Photodes captiuncula			0	0	i	P			X			
F	5785	Phoxinus phoxinus			0	0	i	P			X			
I		Phyllodesma tremulifolia			0	0	i	R			X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			2	2	i		X		X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N21	Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge,	0 %
N14	Melioriertes Grünland	1 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	2 %
N16	Laubwald	23 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

tief in die Schiefergebirgsrumpffläche eingeschnittenes Kerbtal der Schwarza mit Wildbachstrecken, Silikat-Felsbildungen und naturnahen, z.T. wärmeliebenden Laubwäldern an den steilen Hängen sowie auch größeren Fichtenforsten

4.2. Güte und Bedeutung

tief eingeschnittenes Durchbruchstal mit naturnahem Gebirgsbach, Steilwänden, Felsbildungen, Schieferhalden, naturnahen Buchen-, Eichen- u. Schluchtwäldern, viele gefährdete Arten (Westgroppe, Bachneunauge, Fledermäuse, Wirbellose)
Wallanlage auf der Hünenkuppe
besonders wertvolle Wildbachstrecke mit Strudeltöpfen und Stromschnellen, Kiesbankwanderungen

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	I01		i	H			
H	J02.03.02		i	H			
H	J02.04		i	H			
H	J02.05.02		b	H			
H	J02.10		b	H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	3 %
N19	Mischwald	8 %
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	2 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	0 %
N17	Nadelwald	58 %
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	2 %
N15	Anderes Ackerland	0 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rang- skala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/au- ßerhalb (i o b)
M	A03.03		i
M	B01		i
M	B02.04		i
M	D01.01		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G01.02		i
M	G01.04.01		i
M	G05.01		i
M	H01.05		i
M	J03.02.01		b
M	K02.01		i
M	M01		i
L	D01.02		i

[illegible]

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	0 %
	lokal/kommunal	0 %
	sonstig öffentlich	0 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		0 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Biotopkartierung 1990-1993 (1. DG),
 Waldbiotopkartierung des Freistaates Thüringen seit 1993, Stand 2003,
 Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank der TLUG Jena, Stand 04/2004
 Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet:

[illegible][illegible]

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	0 %
	lokal/kommunal	0 %
	sonstig öffentlich	0 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		0 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 7	1 0 0				
D E 0 2	3 2				
D E 0 2	2				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 7	Thüringer Wald	-	1 0 0
D E 0 2	Schwarzatal	*	3 2
D E 0 2	Schwarzatal	+	2

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Ilm-Kreis
Anschrift:	Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
E-Mail:	

Organisation:	LK Saalfeld-Rudolstadt
Anschrift:	Schlossstraße 24, 07318 Saalfeld
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 153 'Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen' (DE 5333-301) und Teile des SPA 28 'Nördliches Thüringer Schiefergebirge mit Schwarzatal' (DE 5333-420), TRIOPS - Ökologie &
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/

Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 153 'Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen' (DE 5333-301) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Nördliches Thüringer Schiefergebirge mit Schwarzatal' EU-Nr. DE 5333-420, [TH-Nr.
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5332 (Königsee); MTB: 5333 (Bad Blankenburg); MTB: 5431 (Schönbrunn); MTB: 5432 (Neuhaus am Rennweg)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Sonneberg
Anschrift:	Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	
Link:	
Bezeichnung:	
Link:	

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

Organisation: ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Anschrift: Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☒ Ja☐ Nein, aber in Vorbereitung☐ Nein

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

Weitere Literaturangaben

- * (1989); Geländearbeiten des Museums für Naturkunde Gera im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Museen Gera Naturwiss. Reihe; 16; 3-4
- * Bergmann, A. (1953); Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Bd. 3: Spinner. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften.; Urania Verlag; Jena
- * Brainich, H. (1989); Zur Laufkäfer-Fauna im Schieferbruch des Naturschutzgebietes 'Schwarzatal' - ein Überblick; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 84-88
- * Breinl, K. (1989); Zur Geradflügler-Fauna (Orthoptera) des Naturschutzgebietes 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 64-72
- * Breinl, K. (1990); Bodenbewohnende Spinnen (Araneae) dreier typischer Waldgesellschaften im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 17; 57-73
- * Ehrhardt, R. (1978); Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet Schwarzatal; Unveröff. Diss., M.-L.-Univ. Halle-Wittenberg
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Friedrich, E. (1998); mdl. Mitteilung
- * Friedrich, E., & F. W. Sander (1996); Endbericht zum Teilauftrag 'Erfassung der Großschmetterlinge im Schwarzatal zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg/Thüringen'; Unveröff. Gutachten
- * Fritzlar, F. (2003); Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 3; Thür. Faun. Abh.; IX; 123-138
- * Geithner, A. (1989); Zur Flechtenflora des Naturschutzgebietes 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 31-43
- * Geithner, A. (1990); Erste Übersicht der holzbewohnenden Pilzarten im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 17; 11-26
- * Geithner, A., & P. Kneis (1990); Verzeichnis der naturkundlichen Literatur über das Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 17; 101-116
- * Grüneberg, H., & H. Schlüter (1957); Waldgesellschaften im Thüringer Schiefergebirge; Arch. Forstw.; Bd. 6 (; 861-932
- * Görner, M. (1989); Festlegungen über das Angeln, Bootfahren und Bergsteigen im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 22-24
- * Görner, M., R. Haupt, W. Hiekel & W. Westhus (1984); Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - In: H. Weinitschke (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 4; 1-344; 2.; Urania Verlag; Leipzig, Jena, Berlin
- * Hiekel, W. (1989); Die Schwarza und ihr Abflußverhalten; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 25-30
- * Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft (1994); Pumpspeicherwerk Goldisthal. Umweltverträglichkeitsuntersuchung, Teilbericht 6.1, Flora, Fauna, Biotope (Band 3, Mappe 3). Teilbericht 6.2, Flora, Fauna, Biotope - Anhang (Band 3, Mappe 4); Unveröff. Gutachten im Auftrag der TTV Tambach- Dietharz; Tambach- Dietharz
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2002); Studie zur Verbreitung der Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2003); Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2005); Zur Bestandssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005 - Abschlußbericht; Unveröff. Gutacht. im Auftr. d. TLUG Jena
- * Klemm, W. (1985); Zur Verbreitung und Häufigkeit geschützter und seltener Fischarten in Thüringen; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. Reihe; 11; 46-53

Weitere Literaturangaben

- * Kneis, P. (1989); Biometrie und Entwicklungsgewässer der Feuersalamander (*Salamandra salamandra*) im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 89-96
- * Kneis, P. (1989); Die Brutvogelarten des Naturschutzgebietes 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 103-112
- * Kneis, P. (1989); Geländearbeiten des Museums für Naturkunde Gera im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 3-4
- * Kneis, P. (1990); Ein Löschwasserteich am Schwarzatal als Lebensraum von vier Molcharten; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 17; 82-85
- * Kopetz, A., & A. Weigel (2003); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera); Thür. Faun. Abh. ; IX; 149-168
- * Meyer, K. (1989); Zur Vegetation des Totalreservates 'Eberstein' im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 48-63
- * Meyer, K. (1990); Zur Vegetation des Totalreservates 'Westlich der Schieferbrüche' im Naturschutzgebiet 'Schwarzatal'; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 17; 37-55
- * Müller, H. (1989); Der Schwarzburger Tiergarten - Geschichte und Folgen einer früheren Jagdanlage im Schwarzatal; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 5-21
- * Müller, R. (1989); Zum Vorkommen einiger seltener Pilzarten im Waldgebiet um Schwarzburg; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 44-47
- * Niedermeyer, S. et al. (1996); Talsperre Leibis/Lichte: Untersuchung zu den umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens TS Leibis/Lichte auf das SPA-Gebiet Schwarzatal - Endbericht; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Schöler, A. (1994); Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet 'Schwarzatal' Landkreis Rudolstadt - Teil A: Grundlagenenerhebung; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Schöler, A. (1994); Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet Schwarzatal im Schwarzakreis - Teil B: Schutzwürdigkeitsgutachten; Unveröff. Dipl.-Arb., FH für Forstwirtschaft, Schwarzburg
- * Schöler, A. (1994); Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet 'Schwarzatal' Landkreis Rudolstadt - Teil A: Grundlagenenerhebung Teil B - Schutzwürdigkeitsgutachten; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Steuer, H. (1989); Die Lepidopterenfauna des unteren Schwarzatals und ihre Veränderung in den letzten vier Jahrzehnten.; Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R.; H. 16; 73-83
- * Steuer, H. (1995); Die Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen). 45 Jahre Beobachtung, Forschung, Erkenntnisse.; Rudolstädter Naturhist. Schriften; Supplem; 1-175
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung (2019); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 153 'Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen' (DE 5333-301) und Teile des SPA 28 'Nördliches Thüringer Schiefergebirge [...]' (DE 5333-420); Unveröff. Gutachten im Auftrag des TLUBN Jena
- * ThüringenForst - AöR (2019); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 153 'Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen' (DE 5333-301) und einer Teilfläche vom EG-Vogelschutzgebiet 'Nördliches Thüringer [...]' EU-Nr. DE 5333-420
- * Werres, W., H. Wenzel, W. Westhus, F. Fritzlar & A. Henkel (2004); Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 68-85
- * Wiesner, J. (1998); mdl. Mitteilung

