

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

C

1.2. Gebietscode

D E 5 2 3 1 3 0 4

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	1	9	0	5
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

2	0	0	7	0	5
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.07; § 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

10,9069

Breite

50,7736

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

2.483,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzelteil, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

		Art			Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		<i>Abies alba</i>			50	50	i				X			
I		<i>Acasis viretata</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Aegopinella minor</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Antennaria dioica</i>			50	50	i				X			
I		<i>Apatura iris</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Argynnis adippe</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Asperula tinctoria</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Asthena anseraria</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Boloria euphrosyne</i>			0	0	i	P			X			
A	1202	<i>Bufo calamita</i>			0	0			X					
I		<i>Callierges ramosa</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Candidula unifasciata</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Carex davalliana</i>			0	0	i	R			X			
P		<i>Carex disticha</i>			0	0	i	R			X			
P		<i>Carex hostiana</i>			100	100	i				X			
P		<i>Carex lepidocarpa</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Cephalanthera damasonium</i>			1800	1800	i							X
P		<i>Cephalanthera longifolia</i>			45	45	i				X			
P		<i>Cephalanthera rubra</i>			2400	2400	i							X
I		<i>Chorthippus montanus</i>			0	0	i	R			X			
I		<i>Chrysolina aurichalcea</i>			0	0	i	R			X			
I		<i>Clausilia cruciata</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Cleora cinctaria</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Boloria dia</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Coenobia rufa</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Coenonympha glycerion</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Colias alfacariensis</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Colias hyale</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Colostygia olivata</i>			0	0	i	P			X			
P		<i>Corallorrhiza trifida</i>			430	430	i				X			
R	1283	<i>Coronella austriaca</i>			0	0	i	P	X		X			
P		<i>Crepis praemorsa</i>			0	0	i	V			X			
P		<i>Dactylorhiza incarnata</i>			25	25	i				X			
P		<i>Dactylorhiza maculata agg.</i>			200	200	i				X			
P		<i>Dactylorhiza majalis [s.str.]</i>			375	375	i				X			
I		<i>Daudebardia rufa</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Hadula odontites</i>			0	0	i	P			X			
I		<i>Eilema lutarella</i>			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.				C R V P	IV	V	A	B
P		Eleocharis uniglumis			0	0	i	P			X			
P		Epipactis atrorubens			8000	8000	i							X
P		Epipactis helleborine [s.str.]			100	100	i							X
P		Epipactis microphylla			35	35	i				X			
P		Epipactis muelleri			2	2	i							X
P		Epipactis palustris			300	300	i				X			
M	1327	Eptesicus serotinus			1	1	i		X		X			
I		Erebia aethiops			0	0	i	P			X			
I		Euconulus praticola			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia dodoneata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia insigniata			0	0	i	P			X			
I		Eupithecia millefoliata			0	0	i	P			X			
I		Galeruca laticollis			0	0	i	R			X			
P		Gentianella germanica			1	1	i				X			
I		Charissa ambiguata			0	0	i	P			X			
I		Gnophos furvata			0	0	i	P			X			
P		Goodyera repens			280	280	i				X			
I		Granaria frumentum			0	0	i	P			X			
P		Gymnadenia conopsea			3750	3750	i							X
I		Hamearis lucina			0	0	i	P			X			
P		Helianthemum canum			1	1	i				X			
I		Helicella itala			0	0	i	P			X			
I		Heliothis virescens			0	0	i	P			X			
I	1026	Helix pomatia			0	0	i	P		X			X	
I		Hemaris tityus			0	0	i	V			X			
I		Hesperia comma			0	0	i	V			X			
I		Iphiclides podalirius			0	0	i	V			X			
I		Isophya kraussii			0	0	i	R			X			
R	1261	Lacerta agilis			0	0	i	P	X				X	
I		Lasiommata maera			0	0	i	P			X			
I		Lestes dryas			0	0	i	P			X			
I		Limenitis camilla			0	0	i	P			X			
P		Listera ovata			900	900	i							X
I		Longitarsus pinguis			0	0	i	R			X			
I	1067	Lopinga achine			0	0	i	P	X		X			
I		Lycaena hippothoe			0	0	i	P			X			
P	5104	Lycopodium annotinum			0	0	i	R		X	X			
I		Lygephila cracca			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet			Begründung						
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Lygephila viciae			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	R			X			
I	1058	Maculinea arion			0	0	i	P	X		X			
I		Malacosoma castrensis			0	0	i	R			X			
M	1357	Martes martes			0	0	i	P		X	X			
I		Melitaea athalia			0	0	i	P			X			
I		Melitaea britomartis			0	0	i	P			X			
I		Melitaea aurelia			0	0	i	R			X			
I		Argynnis aglaja			0	0	i	R			X			
I		Mniotype adusta			0	0	i	P			X			
P		Moneses uniflora			70	70	i				X			
M	1341	Muscardinus avellanarius			0	0	i	P	X		X			
M	1330	Myotis mystacinus			81	81	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			2	2	i		X		X			
M	1322	Myotis nattereri			6	6	i		X		X			
R	2469	Natrix natrix			0	0	i	P			X			
P		Neottia nidus-avis			290	290	i							X
I		Perpolita petronella			0	0	i	P			X			
I		Noctua orbona			0	0	i	P			X			
M	1312	Nyctalus noctula			1	1	i		X		X			
I		Nymphalis polychloros			0	0	i	V			X			
P		Ophioglossum vulgatum			50	50	i				X			
P		Ophrys apifera			50	50	i				X			
P		Ophrys insectifera			1000	1000	i				X			
P		Ophrys sphegodes agg.			4	4	i				X			
P		Orchis mascula			200	200	i				X			
P		Orchis militaris			2	2	i				X			
P		Orchis pallens			180	180	i				X			
P		Orchis purpurea			35	35	i				X			
P		Orchis tridentata			3	3	i				X			
P		Orobanche alsatica [s.l.]			0	0	i	C			X			
I		Pachynemoria hippocastanaria			0	0	i	P			X			
P		Parnassia palustris			0	0	i	P			X			
P		Pedicularis palustris			0	0	i	P			X			
I		Pennithera firmata			0	0	i	P			X			
B	A644	Perdix perdix			0	0	i	P			X			
I		Perforatella bidentata			0	0	i	P			X			
I		Perizoma affinitata			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet			Begründung						
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
I		Perizoma blandiata			0	0	i	P			X			
P		Asplenium scolopendrium			1	1	i				X			
P		Phyteuma orbiculare [s.l.]			0	0	i	P			X			
P		Pinguicula vulgaris			40	40	i				X			
M	1309	Pipistrellus pipistrellus			65	65	i		X		X			
P		Platanthera bifolia			25	25	i				X			
P		Platanthera chlorantha			330	330	i				X			
I		Platycleis albopunctata			0	0	i	V			X			
I		Plebeius argus			0	0	i	P			X			
M	1326	Plecotus auritus			3	3	i		X		X			
M	1326	Plecotus auritus			24	24	i		X		X			
M	1329	Plecotus austriacus			1	1	i		X		X			
P		PleurospERMum austriacum			55	55	i				X			
I		Polymixis xanthomista			0	0	i	P			X			
I		Polyommatus bellargus			0	0	i	P			X			
I		Psophus stridulus			0	0	i	R			X			
P		Pulsatilla vulgaris [s.l.]			2	2	i				X			
P		Pyrola chlorantha			50	50	i				X			
I		Rhyparia purpurata			0	0	i	P			X			
P		Rubus saxatilis			0	0	i	C			X			
A	2351	Salamandra salamandra			0	0	i	C			X			
I		Satyrium pruni			0	0	i	P			X			
I		Satyrium spini			0	0	i	V			X			
I		Scopula umbelaria			0	0	i	P			X			
I		Scotopteryx bipunctaria			0	0	i	P			X			
I		Setina irrorella			0	0	i	P			X			
P		Sorbus parumlobata			0	0	i	P				X		
P		Sorbus subcordata			0	0	i	P				X		
I		Spialia sertorius			0	0	i	P			X			
P		Stachys germanica			0	0	i	V			X			
I		Tandonia rustica			0	0	i	P			X			
P		Tetragonolobus maritimus			1	1	i				X			
I		Theria rupicapra			0	0	i	P			X			
P		Thesium linophyllum			100	100	i				X			
I		Thymelicus acteon			0	0	i	P			X			
P		Triglochin palustre			0	0	i	P			X			
P		Trollius europaeus			100	100	i				X			
I		Truncatellina cylindrica			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N21	Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge,	0 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	1 %
N14	Melioriertes Grünland	4 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	0 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

zertalte Muschelkalkplatten am Südwestrand des Thüringer Beckens mit naturnahen Laubmischwäldern, Nadelholzforsten, ausgedehnten Felsabbrisswänden, Schutthalden, Kalk-Halbtrocken- und Pionierrasen, Höhlen, kleineren Kalkquellmooren und mesophilem Grünland

4.2. Güte und Bedeutung

Repräsentatives Muschelkalkgebiet m. komplexer Naturausstattung (15 FFH-LRT in größtenteils hervorragender Ausprägung) mit vielen bestandsbedrohten Arten, hohe Bedeut. f. d. Vogelschutz

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H	B02.01.01		i
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	0 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	0 %
N17	Nadelwald	53 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	5 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N19	Mischwald	7 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	0 %
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	0 %
N16	Laubwald	27 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N15	Anderes Ackerland	1 %
N09	Trockenrasen, Steppen	2 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	B02.04		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G01.03		i
M	G05.06		i
M	K02.01		i
L	E03		i

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A04		i
M	B02.05		i
M	K01.04		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	28 %
	lokal/kommunal	37 %
	sonstig öffentlich	0 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		24 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

CIR-Luftbildinterpretation 1993-1995, Offenlandbiotopkart. d. Freistaates Thür. seit 1996, Stand 2005, Waldbiotopkart. d. Freistaates Thür. 1993-2005, Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank d. TLUG Jena, Stand 04/2004, Vogeldaten 02/2007
Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3					
D E 0 2	1 2				
D E 0 2					

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Unter den Zwetschgenbäumen/Heydaer Straße	+	1
D E 0 3	Vor dem Schmerfelder Tal	+	1
D E 0 3	Pistolenholz	*	1
D E 0 3	An der Hasengelenge und Quellmoor bei Heyda	*	1
D E 0 3	Wasserleite bei Siegelbach	+	1
D E 0 3	Auf dem Bölggen	+	1
D E 0 3	Mosserwiesen	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Trinkwasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet, Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben (Quelle: TLWJF 2007)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	3	Große Kanzel der Reinsberge bei Plaue	+			1
D	E	0	3	Reinsburg mit Abstürzen, Mauerresten u.Wallgraben	+			1
D	E	0	3	Wiese im Winkel	+			1
D	E	0	2	Veronikaberg	*			5
D	E	0	2	Ziegenried	+			6
D	E	0	2	Große Luppe	+			1
D	E	0	2	Veronikaberg	*			1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1					
	2					
	3					
	4					
Biogenetisches Reservat	1					
	2					
	3					
Gebiet mit Europa-Diplom	---					
Biosphärenreservat	---					
Barcelona-Übereinkommen	---					
Bukarester Übereinkommen	---					
World Heritage Site	---					
HELCOM-Gebiet	---					
OSPAR-Gebiet	---					
Geschütztes Meeresgebiet	---					
Andere	---					

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Ilm-Kreis
Anschrift:	Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 65 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (DE 5231-304) und das SPA-Gebiet 30 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (DE 5231-304). IBIS (2014)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 065 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (DE 5231-304) und EG-Vogelschutzgebiet 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' EU-Nr. DE 5231-304, [TH-Nr. 30], ThüringenForst AöR
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5131 (Arnstadt); MTB: 5231 (Ilmenau Nord)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de
Organisation:	ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)
Anschrift:	Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:
Link:
Bezeichnung:
Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

Weitere Literaturangaben

- * AHO e. V. (2003); FFH-Gebiete Thür. mit Vork. des Frauenschuhs *Cypripedium calceolus* - Stand: 09/2003, Aktualisierungsvorschläge ... in der Natura-2000-Datenbank (Stand: 09/2000) u. zu Gebietsneumeldungen (Stand: 09/2003); Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * Bergmann, A. (1952); Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Bd. 2: Tagfalter, Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften; Urania Verlag; Jena
- * Brucksch, B. (1993); Dokumentation der Schutzwürdigkeit der Erweiterung des bestehenden NSG 'Veronikaberg' - Beschluß der einstweiligen Sicherung vom 13.3.1992 sowie Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplanes (...); Ingenieurabschlußarbeit Ingenieur-Schule Gartenbau Erfurt; Erfurt
- * Bößneck, U. (1994); Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Molluskenfauna des NSG 'Ziegenried' bei Dösdorf (Ilmkreis/Thüringen); Thür. Faun. Abh.; I; 110-121
- * Bößneck, U. (2001); Historische und aktuelle Vorkommen sowie Verbreitung der vier FFH-Mollusken-Arten *Margaritifera margaritifera*, *Unio crassus*, *Vertigo moulinsiana* und *Vertigo angustior* in Thüringen (1. Zwischenbericht); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. TLUG Jena
- * Bößneck, U. et.al. (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 'Ziegenried' bei Dösdorf.; Unveröff. Gutachten; Erfurt
- * Conrady, D. (2006); Pflege u. Entw. v. naturnahen Waldbächen u. lichten Waldlebensräum. am Beisp. Feuersal. u. Reptil. im Ilm-Kreis/Thür.- Anl. 1 z. Abschlussb. d. Hauptphase (2004-2006) Der Feuersalam. im nördl. Ilm-Kreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LRA Ilm-Kreis
- * Conrady, D. (2006); Pflege u. Entw. v. naturnahen Waldbächen u. lichten Waldlebensräum. am Beisp. Feuersal. u. Reptil. im Ilm-Kreis/Thür.- Anl. 2 z. Abschlussb. d. Hauptphase (2004-2006) Die Reptil. im nördl. Ilm-Kreis; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. LRA Ilm-Kreis
- * Dörfelt, H. (1980); Taxonomische Studien in der Gattung *Xerula* R.MRE.III; Feddes Report.; 91; 415-438; Akademie Verlag; Berlin
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKOO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Feldmann, R., & N. Russwurm (1992); Naturwissenschaftliche Heimatforschung - Pflegemaßnahmen für Orchideen im NSG 'Veronikaberg' - eine Dokumentation; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 29 (4); 104-107
- * GbR Biedermann, Meyer & Schorcht (2003); Erfassung von Wochenstubenvorkommen der Kleinen Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*) im Gebiet um Plaue (Ilmkreis) mit der Methode der Radio-Telemetrie; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. uNB Ilmkreis
- * Grosser, N., P. Schützel & C. Pester (2006); Maßnahmen zur Optimierung der Feuersalamanderhabitate an Quellbächen des FFH-Gebietes 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (Ilmkreis/Thüringen) - ein Erfahrungsbericht; Artenschutzreport; 20; 21-25
- * Görner, M., R. Haupt, W. Hiekel & W. Westhus (1984); Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - In: H. Weinitschke (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 4; 1-344; 2.; Urania Verlag; Leipzig, Jena, Berlin
- * Hiekel, W. et al. (1991); Übersicht über die Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Schongebiete und Naturparke Thüringens sowie über die Naturschutzgebiete des grenznahen Raumes in Niedersachsen, Hessen und Bayern; Naturschutzreport; 2/3; 1-248; Jena
- * IBIS Landschaftsplanung (2014); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 65 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (DE 5231-304) und das SPA-Gebiet 30 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (DE 5231-304); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLVWA; 285 S.
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2002); Studie zur Verbreitung der Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena

Weitere Literaturangaben

- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2003); Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2005); Zur Bestandssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005 - Abschlußbericht; Unveröff. Gutacht. im Auftr. d. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2006); Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007 - Zwischenbericht 2006; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2007); Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007 - Abschlußbericht 2007; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * Kopetz, A., & A. Weigel (2003); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera); Thür. Faun. Abh. ; IX; 149-168
- * Korsch, H. (1994); Die Kalkflachmoore Thüringens - Flora, Vegetation und Dynamik; Haussknechtia; Beih. 4
- * Moder, F., H. Schlumprecht & C. Strätz (1993); Arten- und Biotopschutzprogramm Thüringen - Grobkonzept Region Südthüringen. Band 1 und 2; Hrsg. TMUL, TLU
- * Müller, B., Giehler, H. (1977); Spanner und Eulen des NSG Veronikaberg in: Akte zum NSG Veronikaberg; Unveröff. Manuskript; Jena
- * Reuther, R. (1995); Vorkommen und Verbreitung der thüringischen Sippen der Breitblättrigen Mehlbeere (*Sorbus latifolia*); Schriftenr. Thür. Landesanst. Umw. Jena; 13; 14-26
- * Sauer, J. (2006); Avifauna in sechs FND bei Wüllersleben, Dornheim, Röhrensee, Branchewinda und Hohes Kreuz (Ilmkreis); Unveröff. Studie i. Auftr. d. LRA Ilm-Kreis
- * Schinkel, K.-H., U. Bößneck, B. Friedrich, F. Körner & A. Thiele (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet 'Ziegenried' bei Dösdorf; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Serfling, C. & G. Höpstein (2003); Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten, Zwischenbericht 2003; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * TLU Jena; Akte zu den FND des Landkreises Arnstadt; Jena
- * TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2005); Offenlandbiotopkartierung des Freistaates Thüringen; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007); Arten-Erfassungsprogramm (AEP), Stand 02/2007; LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * Thiele, A., & K.-H. Schinkel (2002); Das Naturschutzgebiet 'Ziegenried' bei Dösdorf im Ilm-Kreis; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. ; 39 (3); 65-69
- * ThüringenForst - AöR (2018); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 065 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' (DE 5231-304) und EG-Vogelschutzgebiet 'Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg' EU-Nr. DE 5231-304, [TH-Nr. 30]
- * Wenzel, H., W. Westhus, F. Fritzlar, A. Nöllert & J. Wiesner (2000); Thüringer Bausteine für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 - FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete ; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 37 (4, ; 93-128

Weitere Literaturangaben

* Werres, W., H. Wenzel, W. Westhus, F. Fritzlar & A. Henkel (2004); Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 68-85

