

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

C

1.2. Gebietscode

D E 5 2 2 9 3 0 1

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	9	1	2
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	1	9	0	5
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

2	0	0	7	0	5
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.07; § 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Vorgeschlagen als GGB:

2	0	0	0	0	9
J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

2	0	0	4	1	2
J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

2	0	0	8	0	7
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

§ 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Erläuterung(en) (**):

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

10,6489

Breite

50,7106

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

1.037,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommen können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzelteil, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art					Population im Gebiet				Begründung					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Größe		Einheit	Kat.	Art gem. Anhang		Andere Kategorien			
					Min.	Max.		C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		Abies alba			13	13	i				X			
I		Aeshna juncea			0	0	i	P			X			
I		Agonum gracilipes			0	0	i	P			X			
P		Alchemilla impexa			0	0	i	P			X			
I		Coranarta cordigera			0	0	i	P			X			
P		Andromeda polifolia			0	0	i	P			X			
P	1762	Arnica montana			0	0	i	R		X	X			
I		Barypeithes mollicomus			0	0	i	P			X			
I		Bembidion atrocaeruleum			0	0	i	P			X			
I		Carabus auronitens			0	0	i	P			X			
I		Carabus linnei			0	0	i	C			X			
P		Carex pauciflora			100	100	i				X			
I		Centromerus arcanus			0	0	i	P			X			
I		Chorthippus montanus			0	0	i	R			X			
I		Coccinella hieroglyphica			0	0	i	R			X			
I		Coenagrion hastulatum			0	0	i	P			X			
I		Coenagrion pulchellum			0	0	i	P			X			
I		Colias hyale			0	0	i	P			X			
I		Cryptocephalus biguttatus			0	0	i	R			X			
I		Cyphon punctipennis			0	0	i	P			X			
P		Dactylorhiza majalis [s.str.]			20	20	i				X			
I		Decticus verrucivorus			0	0	i	R			X			
P		Dianthus gratianopolitanus			0	0	i	R			X			
I		Diplocephalus permixtus			0	0	i	P			X			
P		Drosera rotundifolia			0	0	i	P			X			
I		Elmis latreillei			0	0	i	P			X			
P		Empetrum nigrum agg.			0	0	i	P			X			
M	1363	Felis silvestris			0	0	i	P	X		X			
I		Hyppa rectilinea			0	0	i	P			X			
I		Ilybius crassus			0	0	i	P			X			
I		Ischnura pumilio			0	0	i	P			X			
I		Lampropteryx otregiata			0	0	i	P			X			
I		Lasiocampa quercus			0	0	i	P			X			
I		Lestes dryas			0	0	i	P			X			
I		Leucorrhinia dubia			0	0	i	P			X			
I		Leucorrhinia rubicunda			0	0	i	P			X			
I		Lycaena tityrus			0	0	i	P			X			
I		Lycaena virgaureae			0	0	i	P			X			

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten, A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen; D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	11 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	0 %
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	0 %
N16	Laubwald	1 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Kammlagen des Mittleren Thüringer Waldes mit einem Lebensraummosaik aus Hoch- u. Übergangsmooren, Moorwäldern, bodensauren Fichtenwäldern, großflächigen Fichtenforsten, Bergbächen, Berg-Mähwiesen, Borstgrasrasen und Silikatgesteinsbiotopen an Steilhängen

4.2. Güte und Bedeutung

Repräsentative Vorkommen von Hochmooren, Fichten-Moorwäldern, montanen bodensauren Fichtenwäldern, Berg-Mähwiesen u. Borstgrasrasen, Silikatgesteinsbiotopen und kleineren Bergbächen, Habitate für bemerkenswerte Arten, z. B. Wanderfalke

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H	A03.02		i
H				H	B02.01.01		i
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N17	Nadelwald	87 %
N19	Mischwald	0 %
N15	Anderes Ackerland	0 %
N09	Trockenrasen, Steppen	0 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	0 %
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	0 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	0 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	1 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A03.03		i
M	A04.01.03		i
M	A04.03		i
M	B02.04		i
M	F03.01.01		i
M	G01		i
M	G05.06		i
M	H04.02		i
M	K02.01		i
M	M01.01		i
L	H01.09		i
L	J02.05.02		i

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	B02.05		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	21 %
	lokal/kommunal	0 %
	sonstig öffentlich	72 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		7 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

CIR-Luftbildinterpret. 1993-1995, Offenlandbiotopkart. seit 1996, Stand 2005 (Erfass.grad 95 %), Waldbiotopkart. 1993-2005, Artenerfassungsprogramm (AEP): Datenbank der TLUG Jena, Stand 04/2004, Vogeldaten 02/2007
Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 3					
D E 0 7	1 0 0				
D E 0 2					

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 3	Sumpf	+	
D E 0 3	Finkenstein	+	
D E 0 3	Hoher Stein	+	
D E 0 3	Kleiner Falkenstein	+	
D E 0 3	Hohe Möst	+	
D E 0 7	Thüringer Wald	*	1 0 0
D E 0 2	Saukopfmoor	+	

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben (Quelle: TLWJF 2007), Trinkwasserschutzgebiet mit Wasserentnahme

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	2	Schützenbergmoor	+			1
D	E	0	2	Ganswiese	*			1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1					
	2					
	3					
	4					
Biogenetisches Reservat	1					
	2					
	3					
Gebiet mit Europa-Diplom	---					
Biosphärenreservat	---					
Barcelona-Übereinkommen	---					
Bukarester Übereinkommen	---					
World Heritage Site	---					
HELCOM-Gebiet	---					
OSPAR-Gebiet	---					
Geschütztes Meeresgebiet	---					
Andere	---					

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Gotha
Anschrift:	18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 106 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' (DE 5229-301) und das SPA 25 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' (DE 5229-301). PGNU (Planungsgruppe Natur & Umwelt) (2017)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 106 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' (DE 5229-301) und für das EG-Vogelschutzgebiet 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' EU-Nr. DE 5229-301, [TH-Nr. 25], ThüringenForst - AöR
Link:	https://www.thueringenforst.de/wald-zukunft/naturschutz/fachbeitraege-wald

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5229 (Tambach-Dietharz (Thüringer Wald)); MTB: 5230 (Oberhof); MTB: 5329 (Suhl West); MTB: 5330 (Suhl)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de
Organisation:	ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)
Anschrift:	Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:
Link:
Bezeichnung:
Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

Weitere Literaturangaben

- * Albrecht, H., & H. Nickel (1996); Untersuchungen zur Spinnen-, Zikaden- und Laufkäferfauna der Hochmoore des Thüringer Waldes mit Hinweisen zur Pflege und Entwicklung.; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. SUA Erfurt
- * Apfel, W., & F. Fritzlar (2002); Die Käfer (Coleoptera) der Hochmoore des Thüringer Waldes; Naturschutzreport; 19; 172-189
- * Bellstedt, R. (2002); Lurche und Kriechtiere im Landkreis Gotha - Vorkommen und Schutz ihrer Lebensräume; 2.; Gotha
- * Bellstedt, R. (2002); Wasserkäfer (aquatische Coleoptera) der Hochmoore des Thüringer Waldes; Naturschutzreport; 19; 190-197
- * Bellstedt, R., & R. Bährmann (2002); Beitrag z. Kenntnis d. Fliegen d. Hochmoore d. Thür. Waldes unter bes. Berücks. d. Langbeinfliegen (Diptera: Dolichopodidae, Empididae, Hybotidae, Platypezidae, Acalyptratae, Scatophagidae, Muscidae); Naturschutzreport; 19; 198-211
- * Bellstedt, R., F. Fritzlar & M. Hartmann (1999); Zur Fauna Thüringer Hochmoore, 3. Käfer (Coleoptera).; unveröff. Gutachten im Auftr. der TLU Jena
- * Bellstedt, R., R. Brettfeld, E. Friedrich & W. Zimmermann (1998); Faunistische Untersuchungen an 4 Hochmooren des Thüringer Waldes mit Hinweisen für ihre Pflege und Entwicklung; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Brettfeld, R. (2002); Zur Kenntnis der Köcherfliegen (Trichoptera) der Hochmoore des Thüringer Waldes unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes 'Saukopfmoor'; Naturschutzreport; 19; 212-221
- * Brückner, A. (2004); Die Photosynthesekapazität von Sphagnum als Indikator für den Zustand von Regenmooren am Beispiel des Saukopfmoores (Thüringer Wald); Unveröff. Dipl.-Arb., Friedrich-Schiller-Univ. Jena
- * Claus, P. (2002); Zum Bau der Staustufen im NSG 'Saukopfmoor'; Naturschutzreport ; 19; 277-285
- * Cuppen, J.G.M., O. Vorst, R. Bellstedt (1998); Five beetles new for Thuringia, and records of endangered water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Staphylinidae).; Thür. Faun. Abhandlungen; V; 169-178
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Bewertung der Fledermausvorkommen für die Standard-Datenbögen (SDB) zu den Thüringer FFH-Gebieten, Stand 3/2004, Teil 1 bis Teil 3; Unveröff. Gutacht. im Auftr. TLUG Jena
- * FKKO (Fledermauskoordinationsstelle Thüringen, H. Geiger) (2004); Fledermaus-Datenspeicher: Gefährdete und streng geschützte Fledermaus-Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004; Unveröff. Gutachten TLUG Jena
- * Friedrich, E. (1998); Faunistische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Saukopfmoor bei Oberhof. Fachbeitrag Nachtfalter (Lepidoptera: Heterocera); unveröff. Gutachten im Auftr. der TLU Jena
- * Friedrich, E., & R. Bellstedt (2003); Die Nachtfalterfauna des Naturschutzgebietes 'Saukopfmoor' bei Oberhof im Thüringer Wald (Lepidoptera: Heterocera); Thür. Faun. Abh. ; IX; 169-178
- * Görner, M., R. Haupt, W. Hiekel & W. Westhus (1984); Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. - In: H. Weinitschke (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 4; 1-344; 2.; Urania Verlag; Leipzig, Jena, Berlin
- * Hellmann, K. et al. (1995); Schutzwürdigkeitsgutachten - Ganswiese und Oberes Arntal - (Landkreis Schmalkalden-Meiningen); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- * Henkel, A., & U. Katzenberger (2002); Schutz, Erhaltung und Entwicklung der Moore im Bereich des Thüringer Waldes und des westlichen Schiefergebirges - ein gemeinsames Konzept der Thüringer Forst- und Naturschutzverwaltung; Naturschutzreport; 19; 238-249
- * Henkel, A., U. Katzenberger, U. Kettner & H. Sperling (2004); Revitalisierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet 'Saukopfmoor' beendet; Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen; 41 (3); 87-89
- * IBS (Institut f. Biol. Studien - Jörg Weipert) (2005); Zur Bestandssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005 - Abschlußbericht; Unveröff. Gutacht. im Auftr. d. TLUG Jena

Weitere Literaturangaben

- * Jeschke, L. (1998); Naturschutzfachliche Bearbeitung der Hochmoore des Thüringer Waldes und Westlichen Schiefergebirges; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Jeschke, L. (1999); Kurzbeschreibung ausgewählter Moore des Thüringer Waldes (32 Torflager). Prioritätenliste für Revitalisierungsmaßnahmen. Ermittlung der Ausdehnung der Torfkörper naturschutzfachlich wertvoller Moore; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Jeschke, L., & C. Paulson (2000); Pflege- und Entwicklungspläne für die Hochmoore in den Kammlagen des Thüringer Waldes, Beerbergmoor, Saukopfmoor, Schneekopfmoor und Schützenbergmoor; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Erfurt
- * Jeschke, L., & Ch. Paulson; Moore in den Kammlagen des Thüringer Waldes und des westlichen Schiefergebirges; Naturschutzreport; 19; 13-82
- * Jurtzig, A., C. Peter, K. Robel & S. Vanselow (2002); Pflegearbeiten des Hortenrings 'Rennsteig' der Deutschen Waldjugend in den Naturschutzgebieten 'Schützenbergmoor' und 'Beerbergmoor'; Naturschutzreport; 19; 258-264
- * Klausnitzer, B., R. Bellstedt & A. Weigel (2003); Der aktuelle Stand des Wissens über die Scirtidae Thüringens (Coleoptera) (99. Beitrag zur Kenntnis der Scirtidae); Thür. Faun. Abh.; IX; 99-122
- * Kleinstäuber, G. (2006); Jahresbericht des Arbeitskreises Wanderfalkenschutz e. V.; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * Kopetz, A., & A. Weigel (2003); Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera); Thür. Faun. Abh. ; IX; 149-168
- * PGNU (Planungsgruppe Natur & Umwelt) (2014); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 041 'Haßlebener Ried - Alperstedter Ried' (DE 4832-304); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLVWA; 197 S.
- * PGNU (Planungsgruppe Natur & Umwelt) (2017); Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 106 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' (DE 5229-301) und das SPA 25 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' (DE 5229-301); Unveröff. Gutachten im Auftrag der TLUG Jena
- * PGNU (Planungsgruppe Natur & Umwelt) (2017); SPA-Monitoring Thüringen SPA 25 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof'
- * Petzold, F. (2006); Untersuchungen zur Libellenfauna ausgewählter Fließgewässer und Moore in Thüringen im Jahr 2006 ; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLUG Jena
- * Sacher, P., & R. Bellstedt (2003); Neue Nachweise von Nemastoma triste und Nemastoma dentigerum (Arachnida: Opiliones) in Thüringen; Thür. Faun. Abh.; IX; 77-80
- * Samietz, R. (2003); Beitrag zur Chironomidenfauna (Diptera: Chironomidae) der Hochmoore des Thüringer Waldes; Thür. Faun. Abh.; IX; 227-232
- * Sewitz, A., & S. Klaus (1999); Bestandsentwicklung und Bruterfolg des Schwarzstorches (Ciconia nigra) in Thüringen; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 36 (2); 48-54
- * Siuda, C. (2003); Renaturierung des Saukopfmoores - Abschlußbericht nach der Umsetzung von Ansturmaßnahmen mittels Baggereinsatz; Univeröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLWJF Gotha
- * Sperling, H. (2002); Stand der Pflegemaßnahmen in den Mooren der Kammlage des Thüringer Waldes; Naturschutzreport; 19; 250-257
- * TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena
- * TLU Jena (1999); Akte zum NSG Saukopfmoor; Jena
- * TLU Jena (1999); Akte zum NSG Schützenbergmoor; Jena
- * TLU Jena (Stand 1999); Datenbank der TLU Jena: FLOREIN
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie); Datenauszug aus FLOREIN d. gefährdeten u. geschützten Arten (Punktdaten d. Messtischblatt-Viertelquadrantenkartierung 1990 - 2001 u. d. Erfassung der FFH- u. Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens 2001-2003); Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2004); Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens. Stand 4/2004.; Unveröff. Gutacht. TLUG Jena, LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2005); Offenlandbiotopkartierung des Freistaates Thüringen; Jena

Weitere Literaturangaben

- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007); Arten-Erfassungsprogramm (AEP), Stand 02/2007; LINFOS THKART; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2015); LINFOS-Tierarten 2015: Gefährdete und streng geschützte Arten in FFH-Gebieten Thüringens - Ergänzung der SDB 2015. Datenstand 2.2.2015. - unveröff. Gutachten TLUG Jena, xxx S.
- * ThüringenForst - AöR (2018); Managementplan (FB Wald) für das FFH-Gebiet 106 'Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof' (DE 5229-301) und für das EG-Vogelschutzgebiet 'Mittlerer Thüringer Wald[...]' EU-Nr. DE 5229-301, [TH-Nr. 25]
- * Zimmermann, W. (1995); Bestandserfassung der vom Aussterben bedrohten Alpen-Smaragdlibelle (*Somatochlora alpestris*) und ihrer Begleitfauna im Thüringer Wald; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Zimmermann, W. (1997); Naturwissenschaftliche Heimatforschung - Die arktische Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica*) erstmalig in Thüringen nachgewiesen; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 34 (1); 24-25
- * Zimmermann, W. (1999); Beitrag zur Libellenfauna der Hochmoore und Sauer-Zwischenmoore der Thüringer Waldes, unter besonderer Berücksichtigung des NSG 'Saukopfmoor'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Zimmermann, W. (2002); Moor und Mensch im Thüringer Wald gothaischen Anteils - eine archivarische Recherche; Naturschutzreport; 19; 222-237
- * Zimmermann, W. (2002); Zur Libellenfauna der Hochmoore und Sauer-Zwischenmoore des Thüringer Waldes; Naturschutzreport ; 19; 101-115
- * Zintl, R., P. Lauser & K. Peucker-Göbel (2006); Untersuchungen zur Schutzzieleerreichung in ausgewählten Lebensräumen der Naturschutzgebiete Südthüringens. Endbericht 2006 mit Einzelgutachten zu 20 NSG; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl

