

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

A

1.2. Gebietscode

D E 4 5 3 1 4 0 3

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	4	0	5
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

2	0	0	7	0	5
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.07; § 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Vorgeschlagen als GGB:

J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

11,0406

Breite

51,3961

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

3.781,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			c	6	10	i		M	C	A	C	C
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	2	2	p		P	C	B	C	C
B	A294	Acrocephalus paludicola			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			c	11	15	i		M	C	B	C	C
B	A168	Actitis hypoleucos			c	11	50	i		M	C	A	C	C
B	A223	Aegolius funereus			r	0	1	p		M	C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A229	Alcedo atthis			p	1	5	i		P	C	B	C	C
B	A054	Anas acuta			c	51	100	i		M	C	A	C	C
B	A056	Anas clypeata			c	251	500	i		P	C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A704	Anas crecca			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A704	Anas crecca			c	501	1000	i		M	B	B	C	B
B	A705	Anas platyrhynchos			c	1000	3000	i		M	B	B	C	B
B	A055	Anas querquedula			r	1	5	p		P	C	A	C	C
B	A055	Anas querquedula			c	11	50	i		P	C	A	C	B
B	A703	Anas strepera			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A043	Anser anser			c	101	500	i		P	C	A	C	C
B	A255	Anthus campestris			c	0	0	i	P	DD	D	-	-	-
B	A257	Anthus pratensis			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A222	Asio flammeus			c	6	10	i		M	D	-	-	-
B	A059	Aythya ferina			r	6	6	p		P	C	A	C	C
B	A059	Aythya ferina			c	1000	2000	i		M	C	A	C	B
B	A061	Aythya fuligula			r	16	16	p		P	C	A	C	C
B	A061	Aythya fuligula			c	1000	3000	i		P	C	A	C	C
B	A060	Aythya nyroca			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A688	Botaurus stellaris			c	1	1	i		M	D	-	-	-
B	A215	Bubo bubo			r	5	6	p		M	C	B	C	C
B	A149	Calidris alpina			c	51	200	i		M	C	A	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A726	Charadrius dubius			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A137	Charadrius hiaticula			c	51	100	i		M	C	B	C	C
B	A734	Chlidonias hybrida			c	6	10	i		M	D	-	-	-
B	A197	Chlidonias niger			c	80	80	i		M	D	-	-	-

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A667	Ciconia ciconia			c	11	50	i		P	D	-	-	-
B	A667	Ciconia ciconia			r	3	3	p		M	C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			c	10	50	i		M	C	B	-	C
B	A081	Circus aeruginosus			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			c	6	10	i		P	D	-	-	-
B	A084	Circus pygargus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A113	Coturnix coturnix			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A122	Crex crex			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A037	Cygnus columbianus bewickii			w	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			c	11	50	i		P	D	-	-	-
B	A238	Dendrocopos medius			r	40	50	p		M	C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			r	40	50	p		M	C	C	C	C
B	A698	Casmerodius albus			c	200	300	i		M	C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A098	Falco columbarius			w	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A708	Falco peregrinus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A099	Falco subbuteo			c	1	5	i		M	C	A	C	C
B	A099	Falco subbuteo			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			r	1	5	p		P	C	B	B	C
B	A723	Fulica atra			c	1000	1500	i		M	C	A	C	C
B	A723	Fulica atra			r	17	17	p		P	C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			c	51	100	i		P	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			r	1	5	p		P	C	B	B	C
B	A721	Gallinula chloropus			c	6	10	i		M	C	A	C	C
B	A721	Gallinula chloropus			r	6	10	p		M	C	B	C	C
B	A639	Grus grus			c	20000	400000	i		M	A	B	C	A
B	A075	Haliaeetus albicilla			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A131	Himantopus himantopus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A732	Hydroprogne caspia			c	6	10	i		M	D	-	-	-
B	A233	Jynx torquilla			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			r	51	100	p		M	C	B	C	C
B	A653	Lanius excubitor			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A176	Larus melanocephalus			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A157	Limosa lapponica			c	11	50	i		P	C	C	C	C
B	A614	Limosa limosa			c	1	5	i		P	C	B	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A291	Locustella fluviatilis			r	0	0	p	V	DD	C	B	B	C
B	A292	Locustella luscinioides			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A292	Locustella luscinioides			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A246	Lullula arborea			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A612	Luscinia svecica			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A612	Luscinia svecica			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A767	Mergellus albellus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A654	Mergus merganser			c	51	100	i		M	C	A	C	C
B	A746	Emberiza calandra			r	45	50	p		M	C	A	C	C
B	A073	Milvus migrans			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A074	Milvus milvus			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A260	Motacilla flava [p.p.; M. flava]			c	101	500	i		M	C	A	C	C
B	A260	Motacilla flava [p.p.; M. flava]			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A768	Numenius arquata			c	20	50	i		M	C	B	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A072	Pernis apivorus			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			c	50	200	i		M	C	B	C	C
B	A234	Picus canus			r	19	25	p		M	C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria			c	51	100	i		M	C	C	C	C
B	A692	Podiceps nigricollis			c	500	1500	i		M	A	A	C	A
B	A719	Porzana parva			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A119	Porzana porzana			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A718	Rallus aquaticus			r	6	10	p		M	C	B	C	C
B	A718	Rallus aquaticus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A336	Remiz pendulinus			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A249	Riparia riparia			c	100	500	i		M	C	A	C	C
B	A275	Saxicola rubetra			r	6	10	p		M	C	B	C	C
B	A276	Saxicola rubicola			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A155	Scolopax rusticola			r	0	0	p	P	DD	C	B	C	C
B	A631	Sternula albifrons			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A193	Sterna hirundo			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A307	Sylvia nisoria			r	11	50	p		P	C	B	B	C
B	A690	Tachybaptus ruficollis			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A690	Tachybaptus ruficollis			c	51	100	i		M	C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna			r	1	5	p		P	C	B	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzeltiere, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	2 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	7 %
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	2 %
N15	Anderes Ackerland	14 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Teil des quartären Aufschüttungsgebietes der Goldenen Aue mit Feuchtgrünland, Äckern, Binnensalzstellen, schilfreichen Wasserflächen des Helmestausees sowie eines Pultschollengebietes mit naturnahen Laubmischwäldern u. kontinental getönten Xerothermrassen

4.2. Güte und Bedeutung

Enorme Vielfalt typischer Lebensräume für bedrohte Brutvogelarten des Anhangs I EG-VSchRL, das Ramsargebiet 'Helmestausee Berga - Kelbra' bildet ein international bedeutsames Rastgebiet, insbesondere für Kranich und zahlreiche Wasservögel
artesischen Quellen westlich der Domäne Numburg

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	G01		i	H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	0 %
N21	Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge,	1 %
N09	Trockenrasen, Steppen	11 %
N14	Melioriertes Grünland	12 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	1 %
N16	Laubwald	37 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	3 %
N17	Nadelwald	5 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N19	Mischwald	5 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 7	8 5				
D E 0 2	6 9				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 7	Kyffhäuser	*	6 7
D E 0 7	Helme-Stausee	*	1 9
D E 0 2	Süd-West-Kyffhäuser	+	2 2
D E 0 2	Badraer Lehde-Großer Eller	*	2
D E 0 2	Rothenburg	*	1 1
D E 0 2	Süd-Ost-Kyffhäuser	*	1 1
D E 0 2	Ichstedter Lehde	*	8

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1 Helmestausee Berga - Kelbra	+	1 9
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben (Quelle: TLWJF 2007)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	2	Schloßberg-Solwiesen	*		1	4

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Kyffhäuser
Anschrift:	Markt 8, 99706 Sondershausen
E-Mail:	
Organisation:	LK Nordhausen
Anschrift:	Behringstraße 3, 99734 Nordhausen
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:	Managementplan (FB Offenland) für das FFH-Gebiet 011 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Solwiesen' (DE 4632-302) und das SPA 04 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee' (DE 4531-403), RANA (2020)
Link:	https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/ffh-gebiete-map/
Bezeichnung:	
Link:	

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 4531 (Heringen (Helme)); MTB: 4532 (Kelbra (Kyffhäuser)); MTB: 4631 (Sondershausen); MTB: 4632 (Bad Frankenhausen (Kyffhäuser)); MTB: 4633 (Artern (Unstrut))

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de
Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:
Link:
Bezeichnung:
Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Anschrift: Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt

E-Mail:

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☒ Ja☐ Nein, aber in Vorbereitung☐ Nein

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

Weitere Literaturangaben

- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2005); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2004; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 27; 1-30
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2006); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2005; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 28; 1-36
- * Andres, Ch., & Th. Fechtler (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet Badraer Lehde - Großer Eller; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Henze, U. (1993); Schutzwürdigkeitsgutachten für die Erweiterung des Naturschutzgebietes 'Schloßberg- Solwiesen'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Jansen, S. (1997); Bestandserfassung wiesenbrütender Vogelarten im Ramsargebiet 'Helmestausee Berga-Kelbra' (Lkr. Nordhausen) unter besonderer Berücksichtigung des Wachtelkönigs.; Gutachten im Auftrag der TLU Jena; 13
- * Pusch, J. (1995); Erfassung und Bewertung naturnaher Binnensalzstellen in Thüringen.; Unveröff. Gutachten im Auftrag der TLU Jena
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2022); Erfassung wertgebender Brut- und Zugvogelarten im Thüringer Vogelschutzgebiet Nr. 4 'Kyffhäuser - Badraer Schweiz - Helmestausee'
- * Sauerbier, W., & J. Wiesner (2004); Zum Vorkommen des Wiedehopfes (*Upupa epops*) im Kyffhäuserkreis; Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.; 41 (1); 24-30
- * Schaffrath, U. (1993); Faunistisches Ergänzungsgutachten zum Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG 'Schloßberg- Solwiesen', nördlich Badra, Landkreis Sondershausen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Scheuer, J., E. Höpfner (1994-1996); Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Nordhausen und Helmestausee.
- * Schmidt, K. (2006); Der Weißstorch in Thüringen 2006; Unveröff. Jahresber. NABU e. V. u. VTO e. V.; 1-14
- * Sudfeldt, C., J. Melter, J. Naacke (1996); 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland: Sitzt der Feuchtgebietsschutz auf dem trockenen? - Anhang I: Aktuelle Situation in den deutschen FIB (Stand März 1996); Berichte zum Vogelschutz; 34; 37-74
- * TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007); Arten-Erfassungsprogramm (AEP), Stand 02/2007; LINFOS THKART; Jena
- * Wagner, M., J. Scheuer & E. Höpfner (2003); Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee; 1-420; Bürgel
- * Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Dtschl. (1993); Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland: 'Helmestausee Berga-Kelbra (23)'; 142-145; Münster, Potsdam, Wesel

