

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

A

1.2. Gebietscode

D E 4 8 3 1 4 0 1

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Gera-Unstrut-Niederung um Straußfurt

1.4. Datum der Erstellung

1	9	9	4	0	5
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

2	0	0	7	0	5
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.07; § 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Vorgeschlagen als GGB:

J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

10,9875

Breite

51,1056

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

5.508,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)
☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**
☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A168	Actitis hypoleucos			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A229	Alcedo atthis			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A229	Alcedo atthis			p	6	10	i		P	C	C	C	C
B	A054	Anas acuta			c	11	50	i		M	C	A	C	C
B	A056	Anas clypeata			c	501	1000	i		M	B	A	C	B
B	A704	Anas crecca			c	501	1000	i		M	C	A	C	C
B	A050	Anas penelope			c	51	100	i		M	C	A	C	C
B	A705	Anas platyrhynchos			c	1001	10000	i		M	C	A	C	C
B	A055	Anas querquedula			c	11	50	i		M	C	A	C	C
B	A055	Anas querquedula			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A703	Anas strepera			c	101	250	i		M	C	A	C	C
B	A394	Anser albifrons			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A043	Anser anser			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A043	Anser anser			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B		Anser fabalis			c	1001	10000	i		M	C	B	C	C
B	A257	Anthus pratensis			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A699	Ardea cinerea			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A634	Ardea purpurea			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A222	Asio flammeus			w	6	10	i		M	D	-	-	-
B	A059	Aythya ferina			c	1001	10000	i		M	B	A	C	B
B	A061	Aythya fuligula			c	1001	10000	i		M	C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A688	Botaurus stellaris			r	0	0	p	V	DD	D	-	-	-
B	A067	Bucephala clangula			c	6	10	i		M	C	A	C	C
B	A726	Charadrius dubius			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A137	Charadrius hiaticula			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A734	Chlidonias hybrida			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A197	Chlidonias niger			c	51	100	i		M	D	-	-	-
B	A667	Ciconia ciconia			c	6	10	i		M	C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A081	Circus aeruginosus			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A084	Circus pygargus			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A113	Coturnix coturnix			r	11	50	p		P	C	B	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A122	Crex crex			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A036	Cygnus olor			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A698	Casmerodius albus			c	51	100	i		M	D	-	-	-
B	A098	Falco columbarius			w	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A708	Falco peregrinus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A723	Fulica atra			c	1001	10000	i		M	C	A	C	C
B	A723	Fulica atra			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			c	11	50	i		P	C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A721	Gallinula chloropus			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A639	Grus grus			c	10001	100000	i		M	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A732	Hydroprogne caspia			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A617	Ixobrychus minutus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A233	Jynx torquilla			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A653	Lanius excubitor			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A184	Larus argentatus			c	1	5	i		M	C	A	C	C
B	A182	Larus canus			c	11	50	i		M	C	A	C	C
B	A176	Larus melanocephalus			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A604	Larus michahellis			c	11	50	i		M	C	A	C	C
B	A177	Hydrocoloeus minutus			c	11	50	i		M	C	A	C	C
B	A179	Larus ridibundus			c	1001	10000	i		M	C	A	C	C
B	A291	Locustella fluviatilis			r	0	0	p	R	DD	C	B	B	C
B	A292	Locustella luscinioides			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A612	Luscinia svecica			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A767	Mergellus albellus			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A654	Mergus merganser			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A746	Emberiza calandra			r	51	100	p		P	C	A	C	C
B	A073	Milvus migrans			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A074	Milvus milvus			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A260	Motacilla flava [p.p.; M. flava]			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A768	Numenius arquata			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe			r	1	5	p		M	C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			c	1	5	i		P	D	-	-	-

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzelteil, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	5 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	6 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	7 %
N15	Anderes Ackerland	64 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Unstrutau mit aufgelassenen, verschifften Kalkmergel-Gruben, dem RHB Straußfurt und umgebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie großflächigen Kalkniedermooren der Gera-Unstrut-Niederung mit Röhricht und von zahlreichen Gräben durchzogenem Grünland

4.2. Güte und Bedeutung

Verschiedenartige Stand- und Fließgewässer bilden im Zusammenhang mit Auwaldresten, Flachmooren sowie umgebenden Acker- und Grünlandbereichen ein bedeutendes Refugium für bedrohte Brut- und Rastvogelarten, insb. für Kranich und Anatiden

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	E03.01		i	H	C01.01.01		i
H	J02.01.03		i	H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	0 %
N09	Trockenrasen, Steppen	1 %
N21	Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge,	0 %
N14	Melioriertes Grünland	14 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N16	Laubwald	1 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	1 %
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	1 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	F02.03		i
M	G01		i

Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
M	A01		i

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Art		(%)
Öffentlich	national/föderal	0 %
	Land/Provinz	0 %
	lokal/kommunal	0 %
	sonstig öffentlich	0 %
Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum		0 %
Privat		1 %
Unbekannt		0 %
Summe		100 %

4.5. Dokumentation (fakultativ)

CIR-Luftbildinterpretation 1993-1995, Waldbiotopkartierung 1993-2005, Artenerfassungsprogramm (AEP):
Datenbank der TLUG Jena Stand 02/2007
Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 2	5				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Alperstedter Ried	+	2
D E 0 2	Haßlebener Ried	+	1
D E 0 2	Herbslebener Teiche	+	2

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben (Quelle: TLWJF 2007)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Sömmerda
Anschrift:	Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda
E-Mail:	
Organisation:	LK Unstrut-Hainich-Kreis
Anschrift:	Lindenbühl 28/29, 99974 Mühlhausen
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☐ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☒ Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 4831 (Gebesee); MTB: 4832 (Sömmerda); MTB: 4931 (Erfurt Nordwest); MTB: 4932 (Erfurt Nord)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de
Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☐

Ja

☐

Nein, aber in Vorbereitung

☒

Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Anschrift: Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt

E-Mail:

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:

☐

Ja

☐

Nein, aber in Vorbereitung

☒

Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐

Ja

☒

Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

Weitere Literaturangaben

- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2001); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2000; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 19; 1-39
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2002); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2001; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 21; 1-34
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2003); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2002; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 24; 1-29
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2004); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2003; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 26; 1-30
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2005); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2004; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 27; 1-30
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2006); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2005; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 28; 1-36
- * Bellstedt, R. (1992); Schutzwürdigkeitsgutachten Herbsleber Teichgebiet, Landkreis Bad Langensalza; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena
- * Bellstedt, R., & T. Faulstich-Warneyer (1994); Über die Brutvögel des Herbslebener Teichgebietes in Thüringen.; Anz. Ver. Thüring. Ornithol.; 2; 79-88
- * Grün, G., & R. Bellstedt (2000); Neuere Beiträge zur Avifauna des Herbslebener Teichgebietes in Thüringen; Anz. Ver. Thüring. Ornithol.; 4: H. 1; 103-117
- * RANA (Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer) (2021); Erfassung wertgebender Brut- und Zugvogelarten im Thüringer Vogelschutzgebiet Nr. 15 'Gera-Unstrut-Niederung um Straußfurt'
- * Schmidt, K. (2005); Weißstorch-Bericht für Thüringen 2005; Unveröff. Jahresber. NABU e. V. u. VTO e. V.; 1-10
- * Sparmberg, H. (1995); Die Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) an einem Unstrut-Altwasser bei Gebesee (Lkr. Sömmerda/Thür.); Thür. Faun. Abh. ; II; 169-173
- * TLU Jena; Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand: 12/1999; Datenbank TLU Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2003); Arten-Erfassungsprogramm (AEP) Stand 03/2003; Datenbank TLUG Jena; Jena
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007); Arten-Erfassungsprogramm (AEP), Stand 02/2007; LINFOS THKART; Jena
- * Wiesner, J. (2006); Fachkonzept zur Auswahl von Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA) im Freistaat Thüringen; Unveröff. Konzept i. Auftr. d. TMLNU Erfurt

