

## STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

## 1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

## 1.1 Typ

A

## 1.2. Gebietscode

D E 5 7 3 0 4 2 0

## 1.3. Bezeichnung des Gebiets

Rodachau mit Bischofsau und Althellinger Grund

## 1.4. Datum der Erstellung

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| J | J | J | J | M | M |

## 1.5. Datum der Aktualisierung

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| J | J | J | J | M | M |

## 1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

## 1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| J | J | J | J | M | M |

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.07; § 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Vorgeschlagen als GGB:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
| J | J | J | J | M | M |

Als GGB bestätigt (\*):

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
| J | J | J | J | M | M |

Ausweisung als BEG

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
| J | J | J | J | M | M |

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (\*\*):

|  |
|--|
|  |
|--|

(\*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert  
 (\*\*) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

## 2. LAGE DES GEBIETS

**2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):**

Länge

10,7042

Breite

50,3769

**2.2. Fläche des Gebiets (ha)**

563,00

**2.3. Anteil Meeresfläche (%):**

0,00

**2.4. Länge des Gebiets (km)**

**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2    Name des Gebiets

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | D | E | G | 0 |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

|           |
|-----------|
| Thüringen |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

**2.6. Biogeografische Region(en)**
☐

Alpin (... % (\*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

**Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (\*\*)**
☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(\*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(\*\*) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

### 3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

### **3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG  
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

| Art    |      |                                  |   |    | Population im Gebiet |       |      |         |         |            | Beurteilung des Gebiets |                |                 |                        |
|--------|------|----------------------------------|---|----|----------------------|-------|------|---------|---------|------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Gruppe | Code | Wissenschaftliche Bezeichnung    | S | NP | Typ                  | Größe |      | Einheit | Kat.    | Datenqual. | A B C D                 | A B C          |                 |                        |
|        |      |                                  |   |    |                      | Min.  | Max. |         | C R V P |            | Popu-<br>lation         | Erhal-<br>tung | Isolie-<br>rung | Gesamtbe-<br>urteilung |
| B      | A298 | Acrocephalus arundinaceus        |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A229 | Alcedo atthis                    |   |    | p                    | 6     | 10   | i       |         | P          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A257 | Anthus pratensis                 |   |    | r                    | 11    | 50   | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A726 | Charadrius dubius                |   |    | c                    | 1     | 5    | i       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A667 | Ciconia ciconia                  |   |    | c                    | 6     | 10   | i       |         | P          | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A264 | Cinclus cinclus                  |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A081 | Circus aeruginosus               |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A082 | Circus cyaneus                   |   |    | w                    | 1     | 5    | i       |         | P          | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A113 | Coturnix coturnix                |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A122 | Crex crex                        |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | A              | C               | C                      |
| B      | A236 | Dryocopus martius                |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A099 | Falco subbuteo                   |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A153 | Gallinago gallinago              |   |    | r                    | 6     | 10   | p       |         | M          | C                       | B              | B               | C                      |
| B      | A721 | Gallinula chloropus              |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A299 | Hippolais icterina               |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A233 | Jynx torquilla                   |   |    | r                    | 6     | 10   | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A338 | Lanius collurio                  |   |    | r                    | 11    | 50   | p       |         | P          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A653 | Lanius excubitor                 |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | P          | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A291 | Locustella fluviatilis           |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | P          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A246 | Lullula arborea                  |   | X  | r                    | 1     | 5    | p       |         | P          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A612 | Luscinia svecica                 |   |    | r                    | 11    | 50   | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A746 | Emberiza calandra                |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A073 | Milvus migrans                   |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | P          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A074 | Milvus milvus                    |   |    | c                    | 1     | 5    | i       |         | M          | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A260 | Motacilla flava [p.p.; M. flava] |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | DD         | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A072 | Pernis apivorus                  |   |    | c                    | 1     | 5    | i       |         | M          | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A234 | Picus canus                      |   |    | r                    | 0     | 1    | p       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A718 | Rallus aquaticus                 |   |    | r                    | 1     | 5    | p       |         | M          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A336 | Remiz pendulinus                 |   | X  | r                    | 1     | 5    | p       |         | P          | C                       | C              | C               | C                      |
| B      | A275 | Saxicola rubetra                 |   |    | r                    | 11    | 50   | p       |         | M          | C                       | B              | C               | C                      |
| B      | A276 | Saxicola rubicola                |   |    | r                    | 0     | 0    | p       | P       | DD         | D                       | -              | -               | -                      |
| B      | A142 | Vanellus vanellus                |   |    | p                    | 6     | 10   | i       |         | P          | C                       | B              | C               | C                      |
|        |      |                                  |   |    |                      |       |      |         |         |            |                         |                |                 |                        |
|        |      |                                  |   |    |                      |       |      |         |         |            |                         |                |                 |                        |
|        |      |                                  |   |    |                      |       |      |         |         |            |                         |                |                 |                        |
|        |      |                                  |   |    |                      |       |      |         |         |            |                         |                |                 |                        |

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

### 3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)  
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;  
D: andere Gründe.

## 4. GEBIETSBESCHREIBUNG

## 4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

| Code                    | Lebensraumklasse                      | Flächenanteil             |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| N06                     | Binnengewässer (stehend und fließend) | 0 %                       |
| N15                     | Anderes Ackerland                     | 30 %                      |
| N09                     | Trockenrasen, Steppen                 | 2 %                       |
| N10                     | Feuchtes und mesophiles Grünland      | 15 %                      |
| Flächenanteil insgesamt |                                       | Fortsetzung s. nächste S. |

## Andere Gebietsmerkmale:

Randbereich der Meininger Kalkplatten und tiefer gelegenen Ausschnitte des Thüringer Grabfeldes in den Bachauen von Rodach, Kreck und Helling mit ausgedehntem Feuchtgrünland, Röhrichten, Überschwemmungsflächen und extensiv genutztem Weideland

## 4.2. Güte und Bedeutung

Das reich gegliederte Gebiet schließt an das angrenzende bayerische Vogelschutzgebiet an. Ausgedehnte, abwechslungsreiche Feuchtgrünlandbereiche bilden ein bedeutendes Refugium, vor allem für Blaukehlchen und Wachtelkönig.

## 4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

| Negative Auswirkungen |                                    |                                     |                                 | Positive Auswirkungen |                                    |                                     |                                 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Rangskala             | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i   o   b) | Rangskala             | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i   o   b) |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |

## 4. GEBIETSBESCHREIBUNG

## 4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

| Code                    | Lebensraumklasse                                                                 | Flächenanteil             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| N14                     | Melioriertes Grünland                                                            | 48 %                      |
| N16                     | Laubwald                                                                         | 1 %                       |
| N17                     | Nadelwald                                                                        | 3 %                       |
| N23                     | Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) | 0 %                       |
| Flächenanteil insgesamt |                                                                                  | Fortsetzung s. nächste S. |

## Andere Gebietsmerkmale:

## 4.2. Güte und Bedeutung

## 4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

| Negative Auswirkungen |                                    |                                     |                                 | Positive Auswirkungen |                                    |                                     |                                 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Rangskala             | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i   o   b) | Rangskala             | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i   o   b) |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |

## 4. GEBIETSBESCHREIBUNG

## 4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

| Code                    | Lebensraumklasse                             | Flächenanteil |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| N19                     | Mischwald                                    | 0 %           |
| N08                     | Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana | 1 %           |
|                         |                                              |               |
|                         |                                              |               |
| Flächenanteil insgesamt |                                              | 100 %         |

## Andere Gebietsmerkmale:

## 4.2. Güte und Bedeutung

## 4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

| Negative Auswirkungen |                                    |                                     |                                 | Positive Auswirkungen |                                    |                                     |                                 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Rangskala             | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i   o   b) | Rangskala             | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i   o   b) |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |
| H                     |                                    |                                     |                                 | H                     |                                    |                                     |                                 |

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet:

[illegible][illegible]

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering

Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe

i = innerhalb, o = außerhalb, b = beides

#### 4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

| Art                                   |                    | (%)   |
|---------------------------------------|--------------------|-------|
| Öffentlich                            | national/föderal   | 0 %   |
|                                       | Land/Provinz       | 0 %   |
|                                       | lokal/kommunal     | 1 %   |
|                                       | sonstig öffentlich | 0 %   |
| Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum |                    | 0 %   |
| Privat                                |                    | 3 %   |
| Unbekannt                             |                    | 0 %   |
| Summe                                 |                    | 100 % |

#### 4.5. Dokumentation (fakultativ)

CIR-Luftbildinterpretation 1993-1995, Waldbiotopkartierung 1993-2005, Artenerfassungsprogramm (AEP):  
Datenbank der TLUG Jena Stand 02/2007  
Literaturliste siehe Anlage

Link(s)

## 5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

**5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:**

| Code    | Flächenanteil (%) | Code | Flächenanteil (%) | Code | Flächenanteil (%) |
|---------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| D E 0 4 |                   |      |                   |      |                   |
| D E 0 2 | 4 5               |      |                   |      |                   |
|         |                   |      |                   |      |                   |

**5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten**

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

| Typcode | Bezeichnung des Gebiets         | Typ | Flächenanteil (%) |
|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| D E 0 4 | Feuchtwiese Friedrichshall      | +   | 1                 |
| D E 0 4 | Feuchtgebiet Krautwiesen        | +   | 1                 |
| D E 0 2 | Bischofsau                      | *   | 1 1               |
| D E 0 2 | Rodachtal                       | +   | 2 1               |
| D E 0 2 | Althellinger Grund und Kreckaue | +   | 1 2               |
|         |                                 |     |                   |
|         |                                 |     |                   |

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

| Typ                      | Bezeichnung des Gebiets | Typ | Flächenanteil (%) |
|--------------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| Ramsar-Gebiet            | 1                       |     |                   |
|                          | 2                       |     |                   |
|                          | 3                       |     |                   |
|                          | 4                       |     |                   |
| Biogenetisches Reservat  | 1                       |     |                   |
|                          | 2                       |     |                   |
|                          | 3                       |     |                   |
| Gebiet mit Europa-Diplom | ---                     |     |                   |
| Biosphärenreservat       | ---                     |     |                   |
| Barcelona-Übereinkommen  | ---                     |     |                   |
| Bukarester Übereinkommen | ---                     |     |                   |
| World Heritage Site      | ---                     |     |                   |
| HELCOM-Gebiet            | ---                     |     |                   |
| OSPAR-Gebiet             | ---                     |     |                   |
| Geschütztes Meeresgebiet | ---                     |     |                   |
| Andere                   | ---                     |     |                   |

**5.3. Ausweisung des Gebiets**

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben (Quelle: TLWJF 2007)

## 6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

**6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):**

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Organisation: | LK Hildburghausen                                          |
| Anschrift:    | Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen                      |
| E-Mail:       |                                                            |
| Organisation: | Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum |
| Anschrift:    | Naumburger Str. 98, 07743 Jena                             |
| E-Mail:       | poststelle@tllr.thueringen.de                              |

**6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:**

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

|              |                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung: | Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das Europäische Vogelschutzgebiet SPA 23 'Rodachau mit Bischofsau und Althellinger Grund' (DE 5730-420), TRIOPS (2020)                   |
| Link:        | <a href="https://natura2000.thueringen.de/managementplaene-fuer-spa-fachbeitraege-offenland">https://natura2000.thueringen.de/managementplaene-fuer-spa-fachbeitraege-offenland</a> |
| Bezeichnung: |                                                                                                                                                                                     |
| Link:        |                                                                                                                                                                                     |

**6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)**

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

## 7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5630 (Rodach bei Coburg); MTB: 5730 (Heldburg); MTB: 5731 (Coburg)

## 6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

**6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):**

Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),  
Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena  
E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

Organisation:  
Anschrift:  
E-Mail:

**6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:**

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☒ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☐ Nein

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

**6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)**

## 7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

*Weitere Literaturangaben*

- \* Blank, J. (2017); Erfassung wertgebender Brut- und Zugvogelarten im Thüringer Vogelschutzgebiet Nr. 23 'Rodachau mit Bischofsau und Althellinger Grund'
- \* Blank, J. (2017); Erfassung wertgebender Brut- und Zugvogelarten im Thüringer Vogelschutzgebiet Nr. 34 'Langer Berg - Buntsandstein-Waldland um Paulinzella'
- \* Blank, J. (2022); Erfassung wertgebender Brut- und Zugvogelarten im Thüringer Vogelschutzgebiet Nr. 23 'Rodachau mit Bischofsau und Althellinger Grund'
- \* Gärtner, A., & S. Mayer-Schlund (1997); Nutzungs- und Pflegekonzept für das Wiesenbrütergebiet 89 M 'Kreckauen südlich Lindenu'. Landkreis Hildburghausen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- \* Gärtner, A., & S. Mayer-Schlund (1997); Nutzungs- und Pflegekonzept für das Wiesenbrütergebiet 95 M 'Ehemaliger Grenzstreifen bei Adelhausen'. Landkreis Hildburghausen; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Suhl
- \* TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007); Arten-Erfassungsprogramm (AEP), Stand 02/2007; LINFOS THKART; Jena



