

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

A

1.2. Gebietscode

D E 4 9 4 0 4 2 0

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Nordöstliches Altenburger Land

1.4. Datum der Erstellung

2	0	0	7	0	3
J	J	J	J	M	M

1.5. Datum der Aktualisierung

2	0	2	3	1	0
J	J	J	J	M	M

1.6. Informant

Name/Organisation: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),

Anschrift: Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

E-Mail: Poststelle@TLUBN.Thueringen.de

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

2	0	0	7	0	5
J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.07; § 33 BNatSchG i.V.m. ThürNEzVO

Vorgeschlagen als GGB:

J	J	J	J	M	M

Als GGB bestätigt (*):

J	J	J	J	M	M

Ausweisung als BEG

J	J	J	J	M	M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (**):

--

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
 (**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

12,5569

Breite

50,9783

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

3.398,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)**2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets**

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	G	0

Thüringen

2.6. Biogeografische Region(en)☐

Alpin (... % (*))

☐

Boreal (... %)

☐

Mediterran (... %)

☐

Atlantisch (... %)

☒

Kontinental (... %)

☐

Pannonisch (... %)

☐

Schwarzmeerregion (... %)

☐

Makaronesisch (... %)

☐

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten ()**☐

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Mediterran, Meeresgebiet (... %)

☐

Schwarzmeerregion, Meeresgebiet (... %)

☐

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

☐

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).

(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen, um die prioritäre Form anzudeuten.

NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.

Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			c	1	5	i		P	C	B	C	C
B	A168	Actitis hypoleucos			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A223	Aegolius funereus			r	0	5	p		M	C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A229	Alcedo atthis			p	6	10	i		M	C	B	C	C
B	A054	Anas acuta			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A056	Anas clypeata			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A704	Anas crecca			c	501	10000	i		M	C	A	C	C
B	A704	Anas crecca			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A050	Anas penelope			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A705	Anas platyrhynchos			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A705	Anas platyrhynchos			c	1001	10000	i		M	C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A703	Anas strepera			c	501	1000	i		M	C	B	C	C
B	A394	Anser albifrons			c	10001	100000	i		M	B	B	C	B
B	A043	Anser anser			c	1001	10000	i		M	C	B	C	B
B		Anser fabalis			c	10001	100000	i		M	B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A257	Anthus pratensis			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A699	Ardea cinerea			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A634	Ardea purpurea			c	1	5	i		M	C	B	B	C
B	A222	Asio flammeus			w	6	10	i		M	D	-	-	-
B	A059	Aythya ferina			c	501	1000	i		M	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula			c	501	1000	i		M	C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A688	Botaurus stellaris			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A067	Bucephala clangula			c	51	100	i		M	C	B	C	C
B	A067	Bucephala clangula			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A726	Charadrius dubius			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A726	Charadrius dubius			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A734	Chlidonias hybrida			c	6	10	i		M	D	-	-	-
B	A197	Chlidonias niger			c	101	250	i		P	D	-	-	-
B	A667	Ciconia ciconia			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			r	6	10	p		P	C	B	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z. B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet						Beurteilung des Gebiets			
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A084	Circus pygargus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A122	Crex crex			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A036	Cygnus olor			c	101	250	i		M	C	A	C	C
B	A036	Cygnus olor			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			r	50	70	p		M	C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			r	10	15	p		M	C	C	C	C
B	A698	Casmerodius albus			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A379	Emberiza hortulana			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A098	Falco columbarius			w	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A708	Falco peregrinus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A099	Falco subbuteo			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A320	Ficedula parva			r	1	5	p		P	C	B	B	C
B	A723	Fulica atra			c	1001	10000	i		M	C	B	C	B
B	A723	Fulica atra			r	51	100	p		P	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A721	Gallinula chloropus			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A721	Gallinula chloropus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A639	Grus grus			c	11	50	i		P	D	-	-	-
B	A075	Haliaeetus albicilla			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A075	Haliaeetus albicilla			r	1	2	p		M	C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A732	Hydroprogne caspia			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A617	Ixobrychus minutus			r	6	10	p		M	B	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			r	11	50	p		M	C	A	C	C
B	A653	Lanius excubitor			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A653	Lanius excubitor			c	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A184	Larus argentatus			c	501	1000	i		M	C	B	C	B
B	A182	Larus canus			c	501	1000	i		M	C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A604	Larus michahellis			c	101	250	i		M	B	B	C	B
B	A177	Hydrocoloeus minutus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus			c	1001	10000	i		M	C	B	C	B
B	A157	Limosa lapponica			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A291	Locustella fluviatilis			r	1	5	p		M	C	B	B	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art					Population im Gebiet					Beurteilung des Gebiets				
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D	A B C		
						Min.	Max.		C R V P		Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung	Gesamtbe- urteilung
B	A292	Locustella luscinioides			c	1	5	i		P	C	B	C	C
B	A246	Lullula arborea			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A612	Luscinia svecica			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A767	Mergellus albellus			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A654	Mergus merganser			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			r	1	5	p		P	C	B	C	C
B	A074	Milvus milvus			r	6	10	p		M	C	B	C	C
B	A260	Motacilla flava [p.p.; M. flava]			r	1	5	p		P	C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A072	Pernis apivorus			r	6	10	p		P	C	C	C	C
B	A683	Phalacrocorax carbo			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A683	Phalacrocorax carbo			r	11	50	p		M	C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			c	51	100	i		M	D	-	-	-
B	A234	Picus canus			r	15	20	p		M	C	B	C	C
B	A607	Platalea leucorodia			c	1	5	i		P	D	-	-	-
B	A140	Pluvialis apricaria			c	251	500	i		M	D	-	-	-
B	A691	Podiceps cristatus			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A691	Podiceps cristatus			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A665	Podiceps grisegena			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A692	Podiceps nigricollis			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A692	Podiceps nigricollis			r	11	50	p		P	C	B	C	C
B	A719	Porzana parva			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A119	Porzana porzana			r	1	5	p		M	C	B	C	C
B	A718	Rallus aquaticus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A718	Rallus aquaticus			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A336	Remiz pendulinus			r	11	50	p		M	C	B	B	C
B	A275	Saxicola rubetra			r	6	10	p		P	C	C	C	C
B	A276	Saxicola rubicola			r	1	5	p		M	C	C	C	C
B	A155	Scolopax rusticola			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A631	Sternula albifrons			c	1	5	i		M	D	-	-	-
B	A193	Sterna hirundo			c	11	50	i		M	D	-	-	-
B	A307	Sylvia nisoria			r	6	10	p		P	C	B	B	C
B	A690	Tachybaptus ruficollis			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A690	Tachybaptus ruficollis			r	6	10	p		P	C	B	C	C
B	A161	Tringa erythropus			c	51	100	i		M	C	B	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i=Einzeltiere, p=Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

[illegible]

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgeführten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)
(siehe Referenzportal).

Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden

Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgeführte Arten; A: nationale rote Listen; B: endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;
D: andere Gründe.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	7 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
N15	Anderes Ackerland	3 %
N21	Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge,	0 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Zwei größere Laubwaldkomplexe im Altenburger Lößgebiet mit staunassen Bereichen, Waldbächen, Moorwald und trockenfallenden Uferzonen der TS Schömbach, Flusslauf der Pleiße mit TS Windischleuba und bemerkenswertem Teichgebiet mit Feucht- und Frischwiesen

4.2. Güte und Bedeutung

Repräsentiert großflächige Laubmischwälder im waldarmen Ostthüringen, längere Flussabschnitte sowie zahlreiche Teiche u. zwei Talsperren in Verbindung mit Feucht- u. Frischwiesen als wertvolle Lebensräume für seltene Brut- u. Rastvogelarten

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A01		i	H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N09	Trockenrasen, Steppen	0 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	6 %
N14	Melioriertes Grünland	7 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	0 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N16	Laubwald	46 %
N20	Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)	11 %
N17	Nadelwald	10 %
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	2 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N19	Mischwald	6 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	1 %
Flächenanteil insgesamt		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)
D E 0 7	9 7				
D E 0 2	2				

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 7	Kohrener Land	*	9 7
D E 0 2	Leinawald	+	2

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

Eigentumsverhältnisse nur für Waldgebiete erhoben (Quelle: TLWJF 2007)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	LK Altenburger Land
Anschrift:	Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg
E-Mail:	
Organisation:	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Landlichen Raum
Anschrift:	Naumburger Str. 98, 07743 Jena
E-Mail:	poststelle@tllr.thueringen.de

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☐ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☒ Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Sicherung eines dauerhaft günstigen Erhaltungszustandes der signifikanten Vorkommen von Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 4940 (Altenburg Nord); MTB: 4941 (Frohburg); MTB: 5040 (Altenburg); MTB: 5041 (Langenleuba-Niederhain)

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN),
Anschrift:	Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena
E-Mail:	Poststelle@TLUBN.Thueringen.de
Organisation:	ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)
Anschrift:	Hallesche Straße 16, 99085 Erfurt
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: ☐ Ja ☐ Nein, aber in Vorbereitung ☒ Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

--

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

☐ Ja ☒ Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

--

Weitere Literaturangaben

- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2001); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2000; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 19; 1-39
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2003); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2002; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 24; 1-29
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2004); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2003; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 26; 1-30
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2005); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2004; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 27; 1-30
- * AKT (Avifaunistische Kommission Thüringen) (2006); Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2005; Mitteilungen u. Inform. Verein Thür. Ornith. e. V.; 28; 1-36
- * BFÖS (Büro für ökologische Studien Schlumprecht GmbH) (2022); Erfassung wertgebender Brut- und Zugvogelarten im Thüringer Vogelschutzgebiet Nr. 44 'Nordöstliches Altenburger Land'
- * BÖSCHA GmbH (Büro f. ökol. Stud. u. chem. Analysen - Ch. Serfling) (1998); Schutzwürdigkeitsgutachten 'Leinawald'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Gera
- * Dech, M. (2005); Neuigkeiten von den Haselbacher Teichen - Erfreuliche Entwicklungen in der Tierwelt; Rundbrief 2005, NABU Altenburger Land; 5-7
- * Dech, M. (2006); Zum Brutbestand der an Wasser gebundenen Vogelarten an den Haselbacher Teichen in den Jahren 2003 und 2005; Mauritiana ; 19 (3); 443-446
- * Fischer, U., T. Pröhl, M. Scheffler, A. Weigel & F. Wendland (2002); Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet (NSG) 186 'Fasanerieholz' bei Ehrenberg (Lkr. Altenburger Land); Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. SUA Gera
- * Höser, N., M. Jessat & R. Weissgerber (1999); Atlas der Brutvögel des Altenburger und Kohrener Landes; Mauritiana; 17; 1-212
- * Kalbe, L. (1965); Die Vogelwelt des Haselbacher Teichgebietes; Abh. Ber. Naturkd. Mus. Mauritianum Altenburg ; 4; 267-372
- * Rost, F. (1990); Zum Durchzug der Sumpf- und Wasservögel im Teichgebiet Haselbach; Mauritiana; 12; 523-544
- * Schmidt, H., & F. Foeckler (1994); Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet 'Haselbacher Teiche'; Unveröff. Gutacht. i. Auftr. d. TLU Jena; Jena
- * Schmidt, K. (2005); Weißstorch-Bericht für Thüringen 2005; Unveröff. Jahresber. NABU e. V. u. VTO e. V.; 1-10
- * TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) (2007); Arten-Erfassungsprogramm (AEP), Stand 02/2007; LINFOS THKART; Jena
- * Wiesner, J. (2006); Fachkonzept zur Auswahl von Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA) im Freistaat Thüringen; Unveröff. Konzept i. Auftr. d. TMLNU Erfurt

